

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto



## Výzva na predloženie ponuky

### Výzva na predloženie ponuky

**Verejný obstarávateľ:** Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava, 814 21

**Predmet zákazky:** Zvislé a vodorovné dopravné značenie na komunikáciách v správe Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

**Kód CPV:** 34928470-3 Značenie

**Predpokladaná hodnota zákazky:** 19 900 €

**Termín na predloženie ponuky:** 13.12.2013 do 13.00 hod.

**Termín dodania predmetu zákazky:** *Trvanie zmluvy:* do 31.12.2014

*Nástup na realizáciu:* do 5 dní odo dňa doručenia objednávok.

**Kontaktná osoba:** Ing. Lukáš Kamenistý, [lukas.kamenisty@staremesto.sk](mailto:lukas.kamenisty@staremesto.sk)

**Miesto predloženia ponúk:** Ponuky je možné posielat' na emailovú adresu [obstaravanie@staremesto.sk](mailto:obstaravanie@staremesto.sk), alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa v uzatvorenej obálke s označením hesla súťaže „Zvislé a vodorovné dopravné značenie na komunikáciách v správe Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – neotvárať“

**Podmienky účasti:** 1. doklad o oprávnení podnikat'

#### Kritérium na hodnotenie ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena v EUR. Cena musí zahŕňať všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy, resp. objednávky a výzvy na predloženie ponuky.

#### Opis predmetu zákazky:

Dodávka, montáž, demontáž a údržba zvislých dopravných značiek, dopravných zariadení, nosičov, príslušenstva a vodorovných dopravných značiek na miestnych komunikáciách v správe MČ Bratislava-Staré Mesto.

## Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto



## Výzva na predloženie ponuky

## 1) Zvislé dopravné značenie

## Ocení uchádzač

|       | Názov dopravnej značky                                | Rozmer    | Fólia | FeZn plech, s dvojitém lisovaným okrajom |                       |    |                      |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------|-----------------------|----|----------------------|
|       |                                                       |           |       | Jednotková cena bez DPH                  | Jednotková cena s DPH | ks | Celková cena bez DPH |
| 1     | A 1 - A 26, A31 - A34, P1, P4 - P7                    | t900      | RA1   |                                          |                       | 15 |                      |
| 2     | B 1 - B 39, P10, C1 - C18, P2                         | o700      | RA1   |                                          |                       | 15 |                      |
| 3     | P8, P9, P11, IP1, IP2, IP3b - IP11, II1a - II17c, E15 | 500x500   | RA1   |                                          |                       | 15 |                      |
| 4     | IP12 - IP23b                                          | 500x700   | RA1   |                                          |                       | 15 |                      |
| 5     | IP24 - IP27, IP30                                     | 1000x1500 | RA1   |                                          |                       | 5  |                      |
| 6     | IP24 - IP27, IP30                                     | 750x1000  | RA1   |                                          |                       | 5  |                      |
| 7     | IS 23a-b                                              | 1500x330  | RA1   |                                          |                       | 5  |                      |
| 8     | IP28                                                  | 1000x750  | RA1   |                                          |                       | 5  |                      |
| 9     | IP3a                                                  | 900x200   | RA1   |                                          |                       | 5  |                      |
| 10    | E1, P12, P13, E9 - E12                                | 500x500   | RA1   |                                          |                       | 10 |                      |
| 11    | E12 - E13                                             | 500x700   | RA1   |                                          |                       | 10 |                      |
| 12    | E12 - E13                                             | 500x300   | RA1   |                                          |                       | 10 |                      |
| 13    | E2 - E8, E13                                          | 500x150   | RA1   |                                          |                       | 10 |                      |
| 14    | P1                                                    | t900      | RA2   |                                          |                       | 5  |                      |
| 15    | P2                                                    | o700      | RA2   |                                          |                       | 5  |                      |
| 16    | P8, IP6                                               | 500x500   | RA2   |                                          |                       | 5  |                      |
| 17    | P1 na fluorescenčom žltozelenom podklade              | t1250     | Ref3  |                                          |                       | 3  |                      |
| 18    | IP6 na fluorescenčom žltozelenom podklade             | 750x750   | Ref3  |                                          |                       | 3  |                      |
| 19    | DZ s antigraffiti ochranou, m2, maloplošná            | 1 m2      | RA1   |                                          |                       | 2  |                      |
| 20    | DZ s antigraffiti ochranou, m2, maloplošná            | 1 m2      | RA2   |                                          |                       | 2  |                      |
| 21    | DZ s antigraffiti ochranou, m2, maloplošná            | 1 m2      | Ref3  |                                          |                       | 2  |                      |
| 22    | DZ bez antigraffiti ochrany, m2, maloplošná, atypická | 1 m2      | RA1   |                                          |                       | 2  |                      |
| 23    | DZ bez antigraffiti ochrany, m2, maloplošná, atypická | 1 m2      | RA2   |                                          |                       | 2  |                      |
| 24    | DZ bez antigraffiti ochrany, m2, maloplošná, atypická | 1 m2      | Ref3  |                                          |                       | 2  |                      |
| SPOLU |                                                       |           |       |                                          |                       |    |                      |

Doplnenie :

DZ budú vyrobené na FeZn podklade so zahnutým okrajom s dvojitém ohybom po celom obvode DZ.

**Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto****Výzva na predloženie ponuky****2) Dopravné zariadenia, nosiče a príslušenstvo**

## Ocení uchádzač

|              | Názov položky                                               | Merná jednotka | Popis | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | ks / bm | Celková cena bez DPH |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------|-----------------------|---------|----------------------|
| 25           | Rúra FeZn d60/2 mm                                          | bm             | -     |                         |                       | 150     |                      |
| 26           | Jäkl FeZn 40/40/2 mm + červeno-biely reflexný olep, tr.1    | bm             | RA1   |                         |                       | 30      |                      |
| 27           | Objímka FeZn d60 mm, nerez. úprava, tr.A2                   | ks             | -     |                         |                       | 150     |                      |
| 28           | Objímka FeZn na jäkl 40x40 mm, nerez. úprava, tr.A2         | ks             | -     |                         |                       | 30      |                      |
| 29           | Držiak FeZn na VO, nerez. úprava, tr.A2                     | ks             | -     |                         |                       | 30      |                      |
| 30           | Páska Bandimex, 16 mm                                       | bm             | -     |                         |                       | 30      |                      |
| 31           | Spona Bandimex, 16 mm                                       | ks             | -     |                         |                       | 30      |                      |
| 32           | Krytka stĺpika, plastová, 60 mm                             | ks             | -     |                         |                       | 50      |                      |
| 33           | Krytka stĺpika, plastová, 40 mm                             | ks             | -     |                         |                       | 50      |                      |
| 34           | Z4ab smerovacia doska, jednostranná, tr.1                   | ks             | RA1   |                         |                       | 5       |                      |
| 35           | Z4ab smerovacia doska, obojstranná, tr.1                    | ks             | RA1   |                         |                       | 5       |                      |
| 36           | Gumený podstavec                                            | ks             | 28kg  |                         |                       | 10      |                      |
| 37           | Parkovací stĺpik, pevný s guľou, čierno-žltý, h1500, φ60 mm | ks             | -     |                         |                       | 20      |                      |
| 38           | Zábradlie, trojmadlové 1500 mm x 1300 mm, φ 50 mm           | ks             | -     |                         |                       | 10      |                      |
| 39           | Spomaľovací prah MP5, priebežný diel                        | ks             | -     |                         |                       | 15      |                      |
| 40           | Spomaľovací prah MP5, koncový diel                          | ks             | -     |                         |                       | 5       |                      |
| 41           | Kotva na spomaľovací prah, TSX 10x160                       | ks             | -     |                         |                       | 80      |                      |
| 42           | Zrkadlo dopravné, 800x600 mm                                | ks             | -     |                         |                       | 1       |                      |
| 43           | Zrkadlo dopravné, 1000x800 mm                               | ks             | -     |                         |                       | 1       |                      |
| <b>SPOLU</b> |                                                             |                |       |                         |                       |         |                      |

Doplnenie :

r.37 – parkovací stĺpik : dĺžka 1500 mm, rúrkový profil φ 60 mm, pozinkované, farba čierno-žltá, zabezpečenie proti vykývaniu pred zatvrdnutím betónu,

r.38 - zábradlie : klasické trojmadlové 1500 mm x 1300 mm, kotvené do betónového základu hĺbky min. 60 cm, s trojmadlovým zábradlím 1500 mm x 700 mm, uchyteným na zábradlie kotvené do betónu. Rúrkový profil prvkov zábradlia o priemere φ 50 mm, hrúbka steny 2 - 3 mm. Materiál oceľ, farba červenobiela.

**Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto****Výzva na predloženie ponuky****3) Montážne práce**

## Ocení uchádzač

|              | Popis prác                                                                                                | Merná jednotka |  | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | ks  | Celková cena bez DPH |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----|----------------------|
| 44           | Osadenie stĺpika, betonáž                                                                                 | ks             |  |                         |                       | 100 |                      |
| 45           | Osadenie parkovací stĺpik, pevný                                                                          | ks             |  |                         |                       | 30  |                      |
| 46           | Montáž DZ na stĺpik, klasik DZ                                                                            | ks             |  |                         |                       | 100 |                      |
| 47           | Montáž DZ na stĺp VO, stenu, konzolu                                                                      | ks             |  |                         |                       | 5   |                      |
| 48           | Montáž DZ na stĺpik, 1000/1500                                                                            | ks             |  |                         |                       | 5   |                      |
| 49           | Montáž zábradlia, zabetónovaním do podkladu                                                               | ks             |  |                         |                       | 10  |                      |
| 50           | Montáž spomaľovacieho prahu, kotvením                                                                     | ks             |  |                         |                       | 20  |                      |
| 51           | Odstránenie DZ zo stĺpika, z VO, steny, demontáž                                                          | ks             |  |                         |                       | 20  |                      |
| 52           | Odstránenie stĺpika, urezaním                                                                             | ks             |  |                         |                       | 20  |                      |
| 53           | Odstránenie zábradlia, urezaním                                                                           | ks             |  |                         |                       | 5   |                      |
| 54           | Odstránenie spomaľovacieho prahu                                                                          | ks             |  |                         |                       | 5   |                      |
| 55           | Prelepenie a dolepenie symbolu E15                                                                        | ks             |  |                         |                       | 5   |                      |
| 56           | Iné nešpecifikované montážne práce (napr. otočenie značky do smeru, vyrovnanie stĺpika, pohotovosť apod.) | hod            |  |                         |                       | 10  |                      |
| <b>SPOLU</b> |                                                                                                           |                |  |                         |                       |     |                      |

Doplnenie :

V cene prác je započítaná cena za prepravu, vyloženie aj likvidácia dopravného značenia alebo zariadenia.

r. 44,45 - v cene je započítané narezanie povrchu v mieste, kde má byť osadená dopravná značka, vykopanie jamy v spevnenej/nespevnenej ploche, betónová zmes, osadenie a zabetónovanie stĺpika, spätná úprava okolia dopravnej značky.

**Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto****Výzva na predloženie ponuky****4) Vodorovné dopravné značenie**

Ocení uchádzač

|              | Názov položky                                           | merná jednotka |  | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | m2 / ks / bm | Celková cena bez DPH |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| 57           | V1 deliaca čiara, súvislá, š. 125 mm                    | bm             |  |                         |                       | 300          |                      |
| 58           | V4 vodiaca čiara, š. 250 mm                             | bm             |  |                         |                       | 600          |                      |
| 59           | Vodorovné dopravné značenie, biele - nástrek farbou     | m2             |  |                         |                       | 50           |                      |
| 60           | Vodorovné dopravné značenie, farebné - nástrek farbou   | m2             |  |                         |                       | 50           |                      |
| 61           | Vodorovné dopravné značenie, biele - dvojzložkový náter | m2             |  |                         |                       | 50           |                      |
| 62           | Vodorovné dopravné značenie, žlté - dvojzložkový náter  | m2             |  |                         |                       | 50           |                      |
| 63           | Vyznačenie parkovacieho boxu 2,5x5 m                    | ks             |  |                         |                       | 20           |                      |
| 64           | Vyznačenie parkovacieho boxu 3,5x5 m                    | ks             |  |                         |                       | 10           |                      |
| 65           | Odstránenie vodorovného značenia - zatretím             | m2             |  |                         |                       | 30           |                      |
| 66           | Odstránenie vodorovného značenia - frézovaním           | m2             |  |                         |                       | 30           |                      |
| 67           | Dočasné vodorovné značenie, oranžové, páska             | bm             |  |                         |                       | 30           |                      |
| <b>SPOLU</b> |                                                         |                |  |                         |                       |              |                      |

Doplnenie :

V cene prác je započítané čistenie komunikácie pred realizáciou vodorovného značenia.

V jednotlivých cenách uvedených v tabuľke je zahrnutá aj cena za prepravu, vyloženie a prípadnú likvidáciu tovaru.

**Cena spolu za všetky položky**

Ocení uchádzač

| Príloha číslo | Názov položky                               | SPOLU<br>€ bez DPH | SPOLU<br>€ s DPH |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1             | Zvislé dopravné značenie                    |                    |                  |
| 2             | Dopravné zariadenia, nosiče a príslušenstvo |                    |                  |
| 3             | Montážne práce                              |                    |                  |
| 4             | Vodorovné dopravné značenie                 |                    |                  |
|               | <b>SPOLU</b>                                |                    |                  |