


POZNÁMKY:


- VŠETKY SYSTÉMY, DETAILS A TYPY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV PRED REALIZÁCIOU KONZULTOVAŤ S DODÁVATELOM !
- ROZMERY PRED OBJEDNÁVANÍM DÔKLADNE PREMERAŤ A PREKONTROLOVAŤ
- VŠETKY NEZROVNALOSTI KONZULTOVAŤ S ARCHITEKTOM !
- PRED REALIZÁCIOU VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ NA STAVBE !
- PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU !
- VŠETKY PRÁCE REALIZOVAŤ PODLA PLATNÝCH NORIEM !




TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU

NÁZOV A MIESTO STAVBY: Zmena účelu využitia priestorov na MŠ Heydukova, II. ETAPA Heydukova 25, 81108 BRATISLAVA		INVESTOR: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábr. 3 814 21 Bratislava	
STUPEŇ PD	PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY	STAVEBNÝ OBJEKT SO.01	
AUTOR ©	Ing. arch. René Baranyai, Ing. arch. Gabriela Chvostaľová		
VYPRACOVALI	Ing. arch. René Baranyai, Ing. arch. Gabriela Chvostaľová	FORMÁT	8xA4
new art Ing. arch. René Baranyai - NEW ART, SKA 1500 AA Smetanova 13, 811 03 Bratislava www.rba.sk, rbarchitects@rbarchitects.sk, 0905505243	NÁZOV VÝKRESU: VÝKAZ ZASKLENNÝCH STIEN A OTVOROV		MIERKA 1:50
	PROFESIA Architektonicko - stavebné riešenie	REVÍZIA 01	DÁTUM MAREC 2014
			ČÍSLO VÝKRESU 16

POHLAD




PÔDORYS




POPIS

ROZMER	775/940
MATERIÁL	plastový profil, farba exteriér tmavohnedá(odtieň príbuzný exist. oknám na fasáde), farba interiér - biela parapet - interiér - farba biela, plastový - štandard parapet - exteriér - hliníkový hr. 1.5mm, vo farbe exter. okien - tmavohnedý
OTVÁRANIE	jednokridlové otvaravo-výklopné okno kovanie - kľučka, vo farbe rámu, hranaté
ZASKLENIE	izolačné dvojsklo,bezpečnostné sklo
SÚČINITEL U	$U_w = 1,0$
POZNÁMKA	PRESNÝ TYP UPRESNÍ ARCHITEKT PO VÝBERE DODÁVATEĽA !!!

POHLAD




PÔDORYS




POPIS

ROZMER	790/940
MATERIÁL	plastový profil, farba exteriér tmavohnedá(odtieň príbuzný exist. oknám na fasáde), farba interiér - biela parapet - interiér - farba biela, plastový - štandard parapet - exteriér - hliníkový hr. 1.5mm, vo farbe exter. okien - tmavohnedý
OTVÁRANIE	jednokridlové otvaravo-výklopné okno kovanie - kľučka, vo farbe rámu, hranaté
ZASKLENIE	izolačné dvojsklo,bezpečnostné sklo
SÚČINITEL U	Uw = 1,0
POZNÁMKA	PRESNÝ TYP UPRESNÍ ARCHITEKT PO VÝBERE DODÁVATEĽA !!!

POHLAD




PÔDORYS




POPIS

ROZMER	1450/1225
MATERIÁL	plastový profil, farba exteriér tmavohnedá(odtieň príbuzný exist. oknám na fasáde), farba interiér - biela parapet - interiér - farba biela, plastový - štandard parapet - exteriér - hliníkový hr. 1.5mm, vo farbe exter. okien - tmavohnedý
OTVÁRANIE	jednokridlové otvaravo-výklopné okno kovanie - kľučka, vo farbe rámu, hranaté
ZASKLENIE	izolačné dvojsklo, bezpečnostné sklo
SÚČINITEL U	$U_w = 1,0$
POZNÁMKA	PRESNÝ TYP UPRESNÍ ARCHITEKT PO VÝBERE DODÁVATEĽA !!!

POHLAD




PÔDORYS




POPIS

ROZMER	1450/1225
MATERIÁL	plastový profil, farba exteriér tmavohnedá(odtieň príbuzný exist. oknám na fasáde), farba interiér - biela parapet - interiér - farba biela, plastový - štandard parapet - exteriér - hliníkový hr. 1.5mm, vo farbe exter. okien - tmavohnedý
OTVÁRANIE	jednokridlové otvaravo-výklopné okno kovanie - kľučka, vo farbe rámu, hranaté
ZASKLENIE	izolačné dvojsklo,bezpečnostné sklo
SÚČINITEL U	$U_w = 1,0$
POZNÁMKA	PRESNÝ TYP UPRESNÍ ARCHITEKT PO VÝBERE DODÁVATEĽA !!!

POHLAD



PÔDORYS



POPIS

ROZMER

1990/2940

MATERIÁL

plastový profil, farba - drevený dekor - dub

OTVÁRANIE

dvojkridlové otvaravé dvere, nadsvetlík
kovanie - kľučka, matná nerez, hranaté

ZASKLENIE


dvojvrstvové zasklenie, bezpečnostné sklo

SÚČINITEL U


POZNÁMKA

PRESNÝ TYP UPRESNÍ ARCHITEKT PO VÝBERE DODÁVATEĽA !!!

POHLAD




PÔDORYS




POPIS

ROZMER	1500/1570
MATERIÁL	hliníkový profil - interiér, farba - biela napr. zasklievacie lišty Štandard K417844X do fixov pri použití zasklenia hrúbky 6 mm.
OTVÁRANIE	pevné zasklenie
ZASKLENIE	jednovrstvové zasklenie, bezpečnostné sklo
SÚČINITEL U	
POZNÁMKA	PRESNÝ TYP UPRESNÍ ARCHITEKT PO VÝBERE DODÁVATEĽA !!!

POHLAD



PÔDORYS



POPIS

ROZMER	1900/2480
MATERIÁL	hliníkový profil - interiér, farba - biela napr. zasklievacie lišty Štandard K417844X do fixov pri použití zasklenia hrúbky 6 mm.
OTVÁRANIE	pevné zasklenie
ZASKLENIE	jednovrstvové zasklenie, bezpečnostné sklo
SÚČINITEL U	
POZNÁMKA	PRESNÝ TYP UPRESNÍ ARCHITEKT PO VÝBERE DODÁVATEĽA !!!