

11a. VÝPLNE VONKAJŠÍCH OTVOROV

11b. VNÚTORNÉ DVERE

11c. ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY

11d. KLAMPIARSKÉ VÝROBKY

11e. DREVENÉ OBKLADY

POZNÁMKA:

- *PRED VÝROBOU ZAMERAŤ ROZMERY NA STAVBE /AK NIE JE V POPISE URČENÉ INAK/
- *VŠETKY ZMENY TREBA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- *VÝKAZ VÝROBKOV NIE JE DIELENSKOU DOKUMENTÁCIOU
- *V PRÍPADE ROZDIELOV MEDZIVÝKRESMIA TABUĽKAMI SÚ URČUJÚCE TABUĽKY

*IIa

- POHĽAD NA OKNÁ JE Z EXTERIÉRU
- EXT. A INT. PARAPETY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY OKIEN, ODKVAPNICA EXTERIÉROVÝCH PARAPETOV
MUSÍ PRESAHOVAŤ LÍC OMIETKY PRÍP. OBKLADU MIN 35 mm
- DO STYKU RÁMU OKIEN A OSTENIA/NADPRAŽIA/ POUŽIŤ Z INT. STRANY PAROZÁBRANU A Z EXT. STRANY PAROPRIEPUSTNÚ FÓLIU
PODĽA PREDPISU DODÁVATEĽA OKIEN

*II d

- VŠETKY KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE MUSIA BYŤ ZREALIZOVANÉ PODĽA PLATNEJ STN 73 3610-"KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ"
A PRÍSLUŠNÉHO TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU PLECHU
- KOTVIACE PLECHOVÉ PROFILY MUSIA BYŤ Z ROVNAKÉHO MATERIÁLU AKO JE OPLECHOVANIE
POUŽITIE INÝCH MATERIÁLOV JE V ZODPOVEDNOSTI DODÁVATEĽA KLAMP. PRÁC
- NA KOTVENIE PLECH. PROFILOV TREBA POUŽÍVAŤ VRUTY S NEHRDZAVEJÚCOU POVRCH. ÚPRAVOU
- HRÚBKY PLECHOV A PRÍPONIEK A POUŽITIE SEPARAČNÝCH ROHOŽÍ TREBA KONZULTOVAŤ S DODÁVATEĽOM KLAMPIARSKÝCH PRÁC

HLAVNÝ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING. ARCH. KATARÍNA ŠINÁKOVÁ AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA r.č. 1082 AA ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ŠINÁKOVÁ sro MATÚŠOVA 26, 811 04 BRATISLAVA	
ING. ARCH. K. ŠINÁKOVÁ	ING. B. NOSKO	ING. B. NOSKO		
ODBERATEĽ	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO		FORMÁT	STUPEŇ RP
NÁZOV STAVBY	TELOCVIČŇA ZŠ GROSSLINGOVA		MIERKA	
MIESTO STAVBY	GROSSLINGOVA UL., BRATISLAVA		DÁTUM SPRACOVANIA	07/2014
			PROFESIA	ARCHITEKTÚRA
VÝKRES	TABUĽKY		ZÁK. ČÍSLO	ČÍS. VÝKRESU 11