

## **Verejná súťaž**

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Číslo VO: Podlim-2/2017

### **SÚŤAŽNÉ PODKLADY**

Stavebné práce

**Opravy a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti  
Bratislava - Staré Mesto**

**Mgr. Radoslav Števík**  
starosta mestskej časti

Za vecnú a technickú stránku predmetu obstarávania zodpovedá:

Ing. Lukáš Kamenistý  
oddelenie investičné

Ing. Ladislav Vanda  
vedúci oddelenia investičného

Ing. Margita Janošťáková  
metodik pre VO

Ing. Erik Zagyi  
vedúci referátu VO

Vypracovanie súťažných podkladov: január 2017

# **OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

## **A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV**

### **Časť I**

Všeobecné informácie

### **Časť II**

Dorozumievanie a vysvetľovanie

### **Časť III**

Príprava ponuky

### **Časť IV**

Predkladanie ponuky

### **Časť V**

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

### **Časť VI**

Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní

### **Časť VII**

Prijatie ponuky

## **A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV**

## **A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA**

## **B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY**

### **Príloha č. 1 Zmluvy**

Cenová ponuka prác zhotoviteľa

### **Príloha č. 2 Zmluvy**

Predpísané technológie (PODROBNÝ OPIS A TECHNICKÉ POŽIADAVKY PREDMETU ZÁKAZKY)

### **Príloha č. 3 Zmluvy**

Odovzdávací (3a) a preberací (3b) protokol

### **Príloha č. 4 Zmluvy**

Zoznam subdodávateľov

### **Príloha č. 5 Zmluvy**

Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác a riadiacich zamestnancov kvalifikovaných osôb

### **Príloha č. 6 Zmluvy**

Oznámenie havarijného stavu

## **B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

## **B.3 SPÔSOB URČENIA CENY**

### **Príloha č. 1 súťažných podkladov**

Návrh na plnenie kritérií

### **Príloha č. 2 súťažných podkladov**

Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov

### **Príloha č. 3 súťažných podkladov**

Plnomocenstvo pre osobu konajúcu za skupinu dodávateľov

### **Príloha č. 4 súťažných podkladov**

Všeobecné informácie o uchádzačovi

### **Príloha č. 5 súťažných podkladov**

Čestné vyhlásenie

### **Príloha č. 6 súťažných podkladov**

Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti údajov

## **B.4 NÁVRH ZMLUVY**

## A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

### Časť I.

#### Všeobecné informácie

##### 1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov organizácie: Mestská časť Bratislava -Staré Mesto  
Sídlo organizácie: Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava  
IČO: 00 603 147  
Bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava mesto  
Číslo účtu: 1526-012/0200  
Kontaktná osoba pre styk so záujemcami:  
Ing. Margita Janošťáková  
tel.: 02/59 246 296  
e-mail: margita.janostakova@staremesto.sk  
Kontaktná osoba pre styk so záujemcami vo veciach technických:  
Ing. Lukáš Kamenistý  
tel.: 02/59 246 326  
e-mail: lukas.kamenisty@staremesto.sk  
Internetová adresa: www.staremesto.sk  
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

##### 2 PREDMET ZÁKAZKY

###### 2.1 Názov zákazky:

**„Opravy a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“**

Predmetom zákazky sú opravy a rekonštrukcie povrchov komunikácií, výtlkov, výmoľov, prepádov, opravy obrubníkov, opravy a rekonštrukcie chodníkov, schodísk, zábradlí, výškové úpravy poklopov a uličných vpustí na komunikáciách v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

###### 2.2 Číselný kód služby pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 45233141-9- Práce na údržbe ciest

###### 2.3 Celková predpokladaná hodnota zákazky: 2 333 000,00 EUR bez DPH.

###### 2.4 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

##### 3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

###### 3.1 Zákazka sa nedelí na časti.

##### 4 VARIANTNÉ RIEŠENIE

###### 4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.

###### 4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

###### 4.3 Ekvivalenty sa nepovažujú za variantné riešenie.

## **5 PÔVOD PREDMETU ZÁKAZKY**

5.1 Nevyžaduje sa.

## **6 MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY**

6.1 Miestom dodania predmetu zákazky Miestne komunikácie v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

## **7 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV**

- 7.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
- 7.2 Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku, na základe daňového dokladu vystaveného dodávateľom, ktorého splatnosť je 30 dní odo dňa jeho doručenia.
- 7.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (zmena okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie).
- 7.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní aj v tom prípade, ak cena úspešného uchádzača prevýši predpokladanú hodnotu zákazky.

## **8 ZMLUVA**

8.1 Výsledkom zadávania tejto zákazky bude v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uzavretie *Zmluvy o dielo* medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom, na predmet zákazky uvedený v časti B2. Opis predmetu zákazky. Zmluva o dielo bude uzatvorená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, na obdobie 48 mesiacov, s úspešným uchádzačom.

## **9 LEHOTA VIAZANOSŤ PONUKY**

- 9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, stanovenej verejným obstarávateľom do **31. 05. 2017**.
- 9.2 Doručenie námietok a začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného nemá odkladný účinok na konanie kontrolovaného tým nie sú dotknuté (otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ a uzavretie zmluvy). Úrad môže vydať predbežné opatrenie, ktorým pozastaví konanie kontrolovaného najdlhšie do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 174 alebo § 175. Rozhodnutím o predbežnom opatrení môže úrad pre verejné obstarávanie rozhodnúť, že lehoty, ktoré určil kontrolovaný a lehoty kontrolovanému, neplynú a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa, V prípade, že nastanú vyššie uvedené okolnosti, ktoré majú vplyv na konanie kontrolovaného, verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
- 9.3 Verejný obstarávateľ môže predĺžiť lehotu viazanosti ponúk aj v iných prípadoch, ako je uvedené vyššie, pokiaľ má na predĺženie lehoty viazanosti ponúk objektívne dôvody.
- 9.4 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk, oznámenej verejným obstarávateľom, primerane podľa bodu 9.2 a 9.3.

## Časť II.

### Dorozumievanie a vysvetľovanie

#### 10 DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI

- 10.1 Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov, ak súťažné podklady neustanovujú inak. Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a prepojitelné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií
- 10.2 V zmysle § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní *Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa do 18. októbra 2018 môže uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, faxom, elektronicky podľa § 20 ods. 1 alebo ich kombináciou okrem § 15 ods. 6, § 50, § 54 a § 58, posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa tohto zákona na uverejnenie publikačnému úradu a úradu a uverejňovania informácií a dokumentov v profile.*
- 10.3 Poskytovanie vysvetlení, v zmysle bodu 11 súťažných podkladov a iné dorozumievanie, sa bude uskutočňovať výlučne písomnou formou/spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. Informácie môžu byť doručené osobne alebo poštovou zásielkou.
- 10.4 Pri čo najskoršom/najrýchlejšom poskytnutí informácií spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah, (napr. e-mailom) alebo informácií podaných elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu podľa osobitného zákona, doručia sa tieto informácie aj v písomnej forme, a to najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa odoslania tejto informácie, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt, inak sa na takúto požiadavku, podanú elektronickými prostriedkami, nebude prihliadať.
- 10.5 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť jej obsah alebo informácie podanej elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu podľa osobitného zákona a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej osobne alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je písomná forma.
- 10.6 Ak uchádzač alebo záujemca predkladá verejnemu obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, **bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.**
- 10.7 Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov alebo výzvy na predkladanie ponúk, predložené v inom jazyku ako slovenskom, musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j. slovenského jazyka. To sa netýka žiadostí, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade rozdielov v obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka, t.j. slovenského jazyka.
- 10.8 Za moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom, najmä písomností, s doručením ktorých sa spája plynutie lehôt v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z., sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk, podľa všeobecného predpisu o správnom konaní (Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

## 11 VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

- 11.1 V prípade potreby objasniť informácie, uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, podmienky účasti vo verejnom obstarávaní alebo informácie, uvedené v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie, podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom uvedeným v bode 10.4. **Pre tieto písomnosti je pre plynutie lehôt dôležitá písomná podoba, doručená verejnému obstarávateľovi prostredníctvom poštovej zásielky alebo osobne.** (V ďalšom texte sa pojmom súťažné podklady rozumejú: súťažné podklady, iná sprievodná dokumentácia a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.)
- 11.2 Vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ oznámi všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však **šesť dní** pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred, a to spôsobom podľa bodu 11.1.
- 11.3 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasť alebo lehotu na predkladanie návrhov, ak vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehotách podľa § 48 aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred alebo v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykonajú podstatnú zmenu.
- 11.4 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasť alebo lehotu na predkladanie návrhov.

## 12 OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

- 12.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.

### Časť III.

#### Príprava ponuky

## 13 VYHOTOVENIE PONUKY

- 13.1 V súlade s § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní **Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme**, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
- 13.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty, tvoriace ponuku, požadované vo výzve na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bolo vyhlásené toto verejné obstarávanie a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.
- 13.3 Uchádzač predloží písomnú ponuku, podľa časti IV. týchto súťažných podkladov, v jednom listinnom origináli a v jednej elektronickej kópii, v súlade s bodom 13.4 súťažných podkladov na CD/DVD nosičoch alebo na iných vhodných nosičoch, tiež rozdelenú v zmysle časti IV. týchto súťažných podkladov, vo formáte súborov.pdf (ďalej len

„CD/DVD nosič“), s ošetrovaním osobných údajov, ktoré podliehajú zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

- 13.4 Na týchto CD/DVD nosičoch bude nahratá kompletná ponuka uchádzača tak, aby obsah CD/DVD nosičov bol identický s ponukou predloženou v písomnej/papierovej forme. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v elektronickej podobe z dôvodu predloženia dokumentov Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

## 14 JAZYK PONUKY

- 14.1 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

## 15 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

- 15.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR ako maximálna.
- 15.2 Cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách.
- 15.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení :
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
  - výška DPH
  - navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
- 15.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „**Nie som platcom DPH**“.

## 16 ZÁBEZPEKA PONUKY

- 16.1 Zábezpeka je stanovená vo výške 60.000,00 ,- EUR.
- 16.2 Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky
- 16.2.1 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo
- 16.2.2 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
- 16.3 Podmienky zloženia zábezpeky ponuky:
- 16.3.1 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača:
- 16.3.1.1 Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“).
- 16.3.1.2 Zo záručnej listiny, vystavenej bankou, musí vyplývať, že:
- banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa podľa bodu 1 týchto SP) za dlžníka (uchádzača), v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky, v prospech verejného obstarávateľa podľa bodu 16.3.2.6,
- 16.3.1.3 Banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 16.1,

16.3.1.4 Banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 5 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa podľa bodu 16.3.2.1,

16.3.1.5 Banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením záručnej listiny verejnému obstarávateľovi.

Platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.1, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2 a 9.3, pokiaľ verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti bankovej záruky uchádzačovi písomne oznámi takéto primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.

16.3.1.6 Banková záruka zanikne:

- plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech verejného obstarávateľa,
- odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa,
- uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke, vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej záruky.

16.3.1.7 V záručnej listine musí banka písomne vyhlásiť, že *„neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, v prípade, ak nastane niektorá zo skutočností podľa § 46 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ písomne oznámi banke svoje nároky z bankovej záruky, v lehote platnosti bankovej záruky.“* **Úradne osvedčená kópia záručnej listiny** musí byť súčasťou ponuky uchádzača. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka, okrem záručnej listiny vystavenej v českom jazyku.

16.3.1.8 Ak záručná listina podľa bodu 16.3.1.7 nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.

16.3.2 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa:

16.3.2.1 Finančné prostriedky, vo výške podľa bodu 16.1, musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa, vedený v:

- Bankové spojenie: VÚB a. s.  
☐ IBAN: SK02 0200 0000 0000 0152 6012
- Variabilný symbol: IČO uchádzača
- V správe pre prijímateľa bankového prevodu uviesť označenie verejnej súťaže (číslo vestníka XX/2016 a značka zverejnenia vo vestníku, napr. 1234 - MPP), za ktorú je zložená zábezpeka.

16.3.2.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa, najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, podľa bodu 22.2.



16.3.2.3 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodu 16.3.2.2, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.

16.3.2.4 Doba platnosti zábezpeky ponuky, poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet obstarávateľa, trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.1, resp. do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2 alebo 9.3.

16.3.2.5 Zábezpeka ponuky bude uchádzačovi uvoľnená najneskôr do 7 dní:

- a) odo dňa uzavretia zmluvy, kedy verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov vo výške podľa bodu 16.1, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov, ak tie banka poskytuje, v zmysle § 46 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
- b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky.

16.3.2.6 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač:

- a) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk,
- b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu

16.3.2.7 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:

- Podľa § 46 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní

16.4 Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia, uvedených v bode 16.3.

V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, podľa bodu 9.2 alebo 9.3, zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

## 17 OBSAH PONUKY

17.1 Ponuka musí byť predložená v listinnej podobe tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „KRITÉRIA“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „OSTATNÉ“.

17.2 Časť ponuky „**Ostatné**“ bude obsahovať:

17.21 **titulný list ponuky** s identifikačnými údajmi uchádzača (minimálne názov a adresa/sídlo uchádzača, IČO, osoba oprávnená konať v mene uchádzača) a s údajmi, z ktorých jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet zákazky podľa týchto súťažných podkladov; (vzor príloha č.4)

17.22 **obsah ponuky** (položkový zoznam dokladov ponuky);

- 1723 **potvrdenia, doklady a dokumenty**, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži, požadované v Oddiele III.1 Výzvy na predkladanie ponúk;
- 1724 **čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov**, podľa Prílohy č. 2 súťažných podkladov a **Plnomocenstvo pre osobu konajúcu za skupinu dodávateľov**, podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov, v prípade ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov;
- 1725 **písomné vyhlásenie uchádzača**, (vzor príloha č.5)
- 1726 **vyhlásenie uchádzača o pravdivosti údajov** (vzor príloha č.6)
- 1727 **návrh zmluvy o dielo** bez uvedenia navrhovanej zmluvnej ceny, v jednom vyhotovení, podľa bodu B.1 súťažných podkladov. Návrh zmluvy o dielo musí byť riadne vyplnený o informácie týkajúce sa uchádzača, **doplnený o identifikačné údaje uchádzača spolu s prílohami č. 1 až 3 a uvedením subdodávateľov podieľajúcich sa na plnení zmluvy**, podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Návrh zmluvy musí byť predložený bez uvedenia navrhovanej zmluvnej ceny, v jednom vyhotovení – bez uvedenia ceny;
- 1728 **CD/DVD** nosič/nosiče alebo iné vhodné médium/médiá s obsahom časti ponuky „Ostatné“ podľa týchto súťažných podkladov, predložené v súlade s bodom 13.3. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby ponuka obsahovala „Zoznam dôverných informácií“ časti ponuky „Ostatné“, v súlade s bodom 32 súťažných podkladov;

#### Požiadavky na obsah návrhu Zmluvy o dielo

Verejný obstarávateľ požaduje, aby predložený návrh zmluvy o dielo bol vypracovaný v súlade s časťou B.1 súťažných podkladov „*Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky*“ a časti B.2 súťažných podkladov „*Opis predmetu zákazky*“.

Uchádzač predloží návrh zmluvy o dielo, ktorý neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady v rozpore s požiadavkami a podmienkami, uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Inak budú ponuky uchádzačov zo súťaže vylúčené.

Návrh zmluvy o dielo musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

V prípade, ak návrh zmluvy o dielo predkladá skupina dodávateľov, musí byť podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.

173 Časť ponuky „**Kritériá**“ bude obsahovať:

- 173.1 **titulný list ponuky** s identifikačnými údajmi uchádzača (minimálne názov a adresa/sídlo uchádzača, IČO, osoba oprávnená konať v mene uchádzača) a s údajmi, z ktorých jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na Predmet zákazky podľa týchto súťažných podkladov,
- 173.2 **návrh na plnenie Kritérií na vyhodnotenie ponuky**, podľa Prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov spolu s oceneným výkazom výmer,
- 173.3 **CD/DVD nosič/nosiče alebo iné vhodné médium/médiá** s obsahom časti ponuky „Kritériá“ podľa týchto súťažných podkladov.

## 18 NÁKLADY NA PONUKU

- 18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
- 18.2 Ponuky doručené na adresu, uvedenú v bode 22.1, a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk, podľa bodu 9, uchádzačom nevracajú. Zostávajú verejnému obstarávateľovi ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania.

## Časť IV. Predkladanie ponuky

### 19 UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU

- 19.1 Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu. Uchádzačom je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.
- 19.2 Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
- 19.3 V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa nevyžaduje, aby skupina vytvorila do termínu, stanoveného na uzavretie zmluvy podľa bodu 35 týchto súťažných podkladov, osobitnú právnu formu.
- 19.4 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť.
- 19.5 Ak ponuku predloží právnická osoba, uvedená v bode 19.4, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia a bude vylúčená z verejnej súťaže.

## 20 PREDLOŽENIE PONUKY

- 20.1 Každý uchádzač môže v tomto verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku.
- 20.2 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“. **Uchádzač predloží ponuku v písomnej listinnej podobe.** Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 21. osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky, na adresu uvedenú v bode 22.1 a v lehote na predkladanie ponúk, podľa bodu 22.2. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
- 20.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, podľa bodu 20.2, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky.
- 20.4 Uchádzač predloží ponuku, vyhotovenú podľa bodu 17, spôsobom podľa bodov 17.2 a 17.3, v jednom origináli v tlačenej verzii a v jednej kópii na CD/DVD nosiči.

## 21 OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY

- 21.1 Uchádzač predloží ponuku tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „KRITÉRIA“, a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „OSTATNÉ“, do jedného spoločného nepriehľadného obalu (obálky). Ponuka uchádzača, podľa predchádzajúcej vety, bude tvorená dvoma samostatnými obálkami, vloženými do jednej spoločnej obálky / obalu a každá časť ponuky označená ako „Kritériá“ a označená ako „Ostatné“ musí byť označená požadovanými údajmi podľa bodu 21.1.1 a 21.1.2 týchto SP. Obal takto skompletovanej ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi:
- 21.1.1 časť ponuky „Kritériá“ musí byť označená heslom súťaže „**Kritéria – Opravy a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto**“
- 21.1.2 časť ponuky „Ostatné“ musí byť označená heslom súťaže „**Ostatné - Opravy a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto**“
- 21.2 **Spoločný nepriehľadný obal ako aj jednotlivé časti ponuky**, podľa bodu 21.1, musia byť označené nasledovnými údajmi:
- 21.2.1 adresa predkladania ponúk, uvedená v bode 22.1,
- 21.2.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- 21.2.3 označenie „**Verejná súťaž – NEOTVÁRAŤ**“,
- 21.2.4 Označenie heslom súťaže „**Opravy a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto**“

## **22 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY**

22.1 Ponuky v listinnej podobe je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Adresa na doručenie: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
Vajanského nábrežie 3  
814 21 Bratislava

Podateľňa úradu: prízemie

V pracovných dňoch: pondelok až piatok

V pracovnom čase: pondelok - streda od 7:30 do 17:00 hod.,  
utorok - štvrtok od 7:30 do 15:00 hod.  
piatok od 7:30 do 13:30 hod.

### **22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 01.03.2017 o 10:00 hod.**

22.3 Čas pre podanie ponuky v pracovných dňoch je uvedený v bode 22.1.

22.4 Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi neotvorenú ponuku, ak bude predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.2.

V prípade podania ponuky prostredníctvom pošty, je rozhodujúci čas doručenia, podľa bodu 22.2, na adresu verejného obstarávateľa, podľa bodu 22.1. Preto upozorňujeme uchádzačov, aby podali zásielku na prepravu dostatočne včas.

## **23 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY**

23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť, do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, podľa bodu 22.2.

23.2 Doplnenie, zmenu alebo vzatie späť ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 22.1. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 a na adresu podľa bodu 22.1.

## **Časť V.**

### **Otváranie a vyhodnotenie ponúk**

## **24 OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI**

24.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční na adrese verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Adresa: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
Vajanského nábrežie 3  
814 21 Bratislava

24.2 Otváranie ponúk časti „**Ostatné**“ sa uskutoční dňa **01.03.2017** na adrese podľa bodu 24.1.

24.3 Otváranie ponúk časti „**Ostatné**“ je neverejné a pri otváraní ponúk komisia postupuje podľa § 52 zákona o verejnom obstarávaní.

24.4 Otváranie ponúk časti „**Kritériá**“ sa uskutoční na adrese podľa bodu 24.1, v termíne podľa § 52 ods. 2 a spôsobom podľa § 52 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

24.5 Otváranie ponúk časti „**Kritériá**“ bude verejné, za účasti všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, a ktorých ponuka nebola vylúčená, v termíne podľa § 52 ods. 2 a spôsobom podľa § 52 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

## 25 PRESKÚMANIE PONÚK

- 25.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
- 25.1.1 obsahujú všetky náležitosti, uvedené v bode 17,
  - 25.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam, uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch.
- 25.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami, uvedenými verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch, a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 25.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov 25.1 a 25.2, bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

## 26 HODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV

- 26.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:
- 26.1.1 Osobného postavenia uchádzačov podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní,
  - 26.1.2 Finančného a ekonomického postavenia uchádzačov podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní,
  - 26.1.3 Technickej a odbornej spôsobilosti uchádzačov podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní.
- 26.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti v súlade s § 37 ods. 2:
- 26.2.1 ktoré sa týkajú osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne,
  - 26.2.2 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny spoločne,
  - 26.2.3 ktoré sa týkajú technickej a odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne.
- 26.3 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi.
- 26.4 Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti **Jednotným európskym dokumentom**, v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
- 26.5 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak:
- a) nesplnil podmienky účasti,
  - b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,
  - c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti,
  - d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
  - e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
  - f) konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
  - g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o

- vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž,
- h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,
  - i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
  - j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote,
  - k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,
  - l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2. zákona o verejnom obstarávaní.
- 26.6 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania aj uchádzača, ak narušenie hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia podľa § 25, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení uchádzača alebo záujemcu; verejný obstarávateľ a obstarávateľ pred takýmto vylúčením poskytnú záujemcovi alebo uchádzačovi možnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti preukázať, že jeho účasťou na prípravných trhových konzultáciách alebo predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže.
- 26.7 V zmysle § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v lehote podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní,
- a) **dvoch pracovných dní** odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
  - b) **piatich pracovných dní** odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako podľa písmena a).
- 26.8 V zmysle § 40 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca je tak povinný urobiť **do piatich pracovných dní** odo dňa doručenia žiadosti.
- 26.9 V prípade, podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom, postupuje verejný obstarávateľ podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
- 26.10 Uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, na základe žiadosti podľa § 40 ods. 4, príp. ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, **písomne prostredníctvom poštovej zásielky alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa**, uvedenú v bode 24.1 týchto súťažných podkladov, do podateľne verejného obstarávateľa v pracovných dňoch.
- 26.11 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania aj uchádzača, ak narušenie hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia podľa § 25, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení uchádzača alebo záujemcu; verejný obstarávateľ a obstarávateľ pred

takýmto vylúčením poskytnú záujemcovi alebo uchádzačovi možnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti preukázať, že jeho účasťou na prípravných trhovách konzultáciách alebo predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže.

- 26.12 Záujemca alebo uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa bodu 26.5 písm. d) až g), je oprávnený verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca alebo uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.
- 26.13 Záujemca alebo uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa bodu 26.11 druhej vety, ak je toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.
- 26.14 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ posúdia opatrenia na vykonanie nápravy podľa bodu 26.11 druhej vety predložené záujemcom alebo uchádzačom, pričom zohľadnia závažnosť pochybenia a jeho konkrétne okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené záujemcom alebo uchádzačom považuje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ za nedostatočné, vylúči záujemcu alebo uchádzača z verejného obstarávania.
- 26.15 Uchádzača alebo zájemcu z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú vylúčiť z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna forma.

## 27 OPRAVA CHÝB

- 27.1 Oprava chýb je možná iba v rámci inštitútu vysvetlenia ponuky § 53 zákona o verejnom obstarávaní a bodu 30 tejto časti súťažných podkladov.

## 28 VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV

- 28.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby **úspešný uchádzač v zmluve** uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, podieľajúcich sa na plnení zmluvy údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa, v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátumu narodenia, spolu s vecným a percentuálnym podielom plnenia, a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 5 tejto zmluvy, **najneskôr v čase jej uzavretia**.
- 28.2 Subdodávateľa uvedení v Zozname subdodávateľov musia spĺňať podmienky účasti podľa 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. **Doklady, preukazujúce splnenie § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní subdodávateľmi, úspešný uchádzač predloží ako prílohu Zoznamu subdodávateľov, ku dňu uzavretia tejto zmluvy.**
- 28.3 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa **do piatich** pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
- 28.4 Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti podľa



§ 32 ods. 1 Zákona o VO, vyžadované podmienky musí spĺňať aj nový subdodávateľ.

- 28.5 Úspešný uchádzač je povinný informovať verejného obstarávateľa o zmene údajov o subdodávateľovi, ako aj o zmene subdodávateľa v rámci plnenia zmluvy.

## **29 VYHODNOTENIE PONÚK**

- 29.1 Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky v súlade s § 53 zákona o verejnom obstarávaní. Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 25.1 a 25.2 súťažných podkladov a neboli z verejnej súťaže vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritéria na hodnotenie ponúk, uvedeného vo výzve na predkladanie ponúk a týchto súťažných podkladov, prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie, a spôsobom, určeným v časti A.3 súťažných podkladov „*Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia*”.
- 29.2 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytnú uchádzači. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky.

## **30 VYSVETLENIE PONÚK**

- 30.1 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
- 30.2 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä:
- a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,
  - b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,
  - c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
  - d) dodržiavania povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,
  - e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
  - f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

- 303 Uchádzač doručí vysvetlenie ponuky, na základe žiadosti podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní,  **písomne prostredníctvom poštovej zásielky alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa**, uvedenú v bode 24.1 týchto súťažných podkladov, do podateľne verejného obstarávateľa.
- 304 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 30.1 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.
- 305 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia ponuku, ak
- uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,
  - ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky,
  - uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 30.1 do
    - dvoch pracovných dní** odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
    - piatich pracovných dní** odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,
  - uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa bodu 30.1,
  - uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky **do piatich pracovných dní** odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
  - uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa bodu 30.2,
  - uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
  - uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.

### 31 Elektronická aukcia

- 31.1 Verejný obstarávateľ nevyužije na vyhodnotenie ponúk elektronickú aukciu.

## Časť VI.

### Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní

### 32 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO

#### OBSTARÁVANIA

- 32.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania, vzájomného porovnania ponúk a odporúčaní prijatia ponúk sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.

- 32.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov atď.).
- 32.3 Za dôverné informácie je na účely zákona o verejnom obstarávaní možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.
- 32.4 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „dodávateľ“), ako aj akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude dodávateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), prípadne jeho dodávateľa vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluvy (ďalej len „subdodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré dodávateľ od verejného obstarávateľa obdrží, vyhotoví podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.

### 33 OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

- 33.1 Uchádzač, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť postupom verejného obstarávateľa dotknuté, môže podľa § 164 zákona o verejnom obstarávaní podať verejnému obstarávateľovi na vybavenie žiadosť o nápravu, resp. môže podať podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní námietku v závislosti od úkonu, proti ktorému nápravné opatrenie smeruje.
- 33.2 Doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu alebo nesplnenie povinnosti podľa § 165 ods. 3, 4 zákona o verejnom obstarávaní oprávňuje žiadateľa podať námietky v tejto veci. Právo podať námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b) zaniká v prípadoch, uvedených v § 165 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

## Časť VII.

### Prijatie ponuky

#### 34 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

- 34.1 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti za predpokladu, že existuje dostatočný počet uchádzačov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiadajú uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote **nie kratšej ako päť pracovných dní** odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní.

- 34.2 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 34.1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne **písomne oznámiť všetkým uchádzačom**, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk **a poradie uchádzačov v profile**. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazujú verejný obstarávateľ a obstarávateľ.

## 35 UZAVRETIE ZMLUVY

- 35.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu, s úspešným uchádzačom, v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou predmetným úspešným uchádzačom.
- 35.2 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávateľia, alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- 35.3 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zároveň nesmie uzavrieť zmluvu koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, pokiaľ osoby podľa § 33 ods. 2, ktorých finančné zdroje uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie finančného a ekonomického postavenia alebo osoby podľa § 34 ods. 3, ktorých technické a odborné kapacity uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- 35.4 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi **najskôr šiestnásť deň** odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170.
- 35.5 V prípade, ak bola doručená žiadosť o nápravu alebo námietku, verejný obstarávateľ pri uzatváraní zmluvy postupuje podľa § 56 zákona o verejnom obstarávaní.
- 35.6 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté **do 10 pracovných dní** odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.
- 35.7 Úspešný uchádzač alebo uchádzači, ich subdodávateľia a ich osoby podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3, sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

- 35.8 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu, alebo nie sú splnené povinnosti podľa bodu 35.6 a 35.7, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako ďalší v poradí.
- 35.9 Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí, odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu, neposkytne verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný alebo ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí, jeho subdodávateľia a jeho osoby podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 nesplnia povinnosť podľa bodu 35.7, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
- 35.10 Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako ďalší v poradí, ich subdodávateľia a ich osoby podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3, sú povinní splniť povinnosť podľa bodu 35.7 a poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.
- 35.11 Na základe doručeného oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponuky, v ktorom vyzve verejný obstarávateľ úspešného uchádzača na riadnu súčinnosť k podpisu zmluvy, úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi zmluvu spolu s ostatnými prílohami.
- 35.12 Pri uzatváraní zmluvy verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. z 25. októbra 2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 187a ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

### A) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:

- (1) Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v §32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
- (2) Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 2 zákona v súlade s ustanoveniami zákona k osobnému postaveniu podľa zákona.

(3) Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

(4) Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

(5) Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie

- a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
- b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
- c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo iný právoplatný rozsudok súdu.

(6) Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1 zákona písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

(7) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia osobného postavenia jednotným európskym dokumentom, v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní a pokynov nižšie, alebo preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

(8) Pri preukázaní splnenia osobného postavenia jednotným európskym dokumentom postačuje globálne prehlásenie splnenia podmienok účasti v časti IV. Globálny údaj pre všetky podmienky účasti.

Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 32 ods. 1 – 7 zákona a predkladajú sa ako originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov.

## **B) Ekonomické a finančné postavenie**

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 zákona o verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov, ak nie je určené inak):

(1) § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky

### **Odôvodnenie primeranosti:**

Verejný obstarávateľ zafinancoval túto podmienku účasti striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými uchádzačmi, ktorí sú schopní bezproblémovo plniť požadovaný predmet zákazky. Uvedenou podmienkou účasti verejný obstarávateľ skúma schopnosť uchádzača plniť si svoje finančné záväzky.

### **Minimálna požadovaná úroveň štandardov:**

Podľa bodu (1) - § 33 ods. 1 písm. a) verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktorý musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie. Ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti.

Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

Predmetný doklad nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk. K vyjadreniu banky alebo ekvivalentnému dokladu uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v iných bankách ako tých, od ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie, resp. iný ekvivalentný doklad

### **Všeobecné informácie:**

A) Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

B) Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní:

(1) Jednotný európsky dokument na účely tohto zákona je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.

(2) Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že

- a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
- b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,
- c) poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom.

(3) Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument obsahuje informácie podľa odseku 2 aj o tejto osobe.

(4) Hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.

(5) Hospodársky subjekt môže jednotný európsky dokument použitý v konkrétnom verejnom obstarávaní použiť aj opakovane, ak potvrdí, že informácie v pôvodnom jednotnom európskom dokumente sú naďalej aktuálne.

(6) Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo zájemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnemu obstarávateľovi alebo obstarávateľovi **do piatich pracovných dní** odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

(7) Pri preukázaní splnenia ekonomického postavenia jednotným európskym dokumentom postačuje globálne prehlásenie splnenia podmienok účasti v časti IV. Globálny údaj pre všetky podmienky účasti.

(8) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má k dokladom prístup podľa odseku 4 druhej vety, tieto od uchádzača alebo zájemcu nevyžaduje a požadované informácie získa na základe prístupu do elektronickej databázy.

(9) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyžaduje ani predloženie dokladu alebo dokladov, ktoré má k dispozícii z iného verejného obstarávania a ktoré sú aktuálne a platné.

C) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje ekonomickú a finančnú spôsobilosť, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.



### C) Technická a odborná spôsobilosť

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov, ak nie je určené inak) :

**(1) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác;** zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo zájemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

V prípade, ak sa uchádzač preukáže referenciou, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ alebo ako člen skupiny dodávateľov, v zozname dodávok uvedie, akú časť zákazky (aké činnosti) vykonával a hodnotu týchto činností v eur bez DPH.

#### **Odôvodnenie primeranosti:**

Účelom požiadavky je preukázanie skutočnosti, či je uchádzač spoľahlivý a spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.

Vzhľadom ku komplexnému charakteru zákazky je potrebné, aby uchádzač preukázal dostatočné skúsenosti s uskutočnením stavebných prác podobného alebo rovnakého charakteru.

**(2) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.**

#### **Odôvodnenie primeranosti:**

Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preverenia technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača, oprávnenia uchádzača na realizovanie zákazky, potrebných skúseností a zabezpečenia kvality plnenia predmetu zákazky, a tým zaistiť predpoklad bezproblémového a úspešného zvládnutia zákazky.

**(3) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.**

#### **Odôvodnenie primeranosti:**

Táto podmienka účasti overuje schopnosť a spôsobilosť uchádzača garantovať personálne zabezpečenie potrebné na riadne plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.

**(4) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. h) uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.**

#### **Odôvodnenie primeranosti:**

Uchádzač preukáže praktické skúsenosti, ako aj požiadavky uplatňované v rámci relevantného trhu pre zabezpečenie environmentálneho manažérstva. Medzinárodná norma EN ISO 14001 špecifikuje požiadavky systému environmentálneho manažérstva tak, aby organizácii umožnila pripraviť a implementovať environmentálnu politiku a dlhodobé ciele environmentu tak, že zohľadňuje právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa organizácia zaviazala plniť, a informácie významných environmentálnych aspektoch.

**(5) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. i) predloží údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky.**

**Odôvodnenie primeranosti:**

Táto podmienka účasti je informatívneho charakteru, neobsahuje minimálne požiadavky, avšak overuje schopnosť a spôsobilosť uchádzača garantovať personálne zabezpečenie potrebné na riadne plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.

**(6) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. j) predloží údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby.**

**Odôvodnenie primeranosti:**

Verejný obstarávateľ stanovil túto podmienku účasti v súlade s potrebou zabezpečiť kvalifikovanú spoločnosť s príslušným strojno-technickým vybavením.

**Minimálna požadovaná úroveň štandardov:**

Podľa bodu (1) - § 34 ods. 1 písm. b) Zoznamom zrealizovaných stavebných prác musí uchádzač preukázať realizované činnosti rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov (t. j. 60 mesiacov od vyhlásenia verejného obstarávania), v min. objeme 2,3 mil. Eur bez DPH.

Zoznam zrealizovaných stavebných prác má obsahovať:

- a) identifikáciu odberateľa a kontakt na odberateľa,
- b) názov a stručný opis zrealizovaných stavebných prác,
- c) zmluvnú cenu zákazky bez DPH v EUR
- d) lehotu dodania

Uchádzač uvedie v zozname cenu v zložení ako cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Ak sa realizácia stavebných prác, uvedených v referencii, viaže na viac rokov, presahujúcich požadované obdobie 60 mesiacov od vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač uvedie v zozname alikvotnú časť hodnoty referencie za príslušné požadované obdobie referencie. Ak je hodnota v referencii uvedená v inej mene, ako v EUR, uchádzač uvedie v zozname hodnotu referencie v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na menu EUR.

Podľa bodu (2) - § 34 ods. 1 písm. d) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie:

- certifikátu Systému manažérstva kvality ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality, a ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.
- certifikátu Systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001, ktorým zabezpečí bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Podľa bodu (3) - § 34 ods. 1 písm. g) Uchádzač predloží overenú kópiu osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti na činnosť stavbyvedúceho - odbor inžinierske stavby s praxou min. 2 roky, ktorá bude počas plnenia zmluvy vykonávať činnosť stavbyvedúceho.

Podľa bodu (4) - § 34 ods. 1 písm. h) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie: - certifikátu Systému environmentálneho manažérstva ISO 14001 v oblasti predmetu zákazky, ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality podľa § 36 zákona o verejnom obstarávaní, vydaného nezávislou inštitúciou. Uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie alebo medzinárodných noriem. Verejný obstarávateľ

uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam príslušného systému environmentálneho manažérstva, a ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia systému environmentálneho manažérstva sú v súlade s požadovanými normami environmentálneho manažérstva.

Podľa bodu (5) - § 34 ods. 1 písm. i) Uchádzač predloží dokument, v ktorom uvedie priemerný ročný počet zamestnancov za predchádzajúce tri roky.

Podľa bodu (6) - § 34 ods. 1 písm. j) Uchádzač preukáže, že disponuje min. jedným kusom: bager so zbíjajúcim kladivom, čelný nakladač, rezačka na betón / asfalt, zbíjacie kladivo, malý vibračný valec, veľký vibračný valec, vibračná platňa, finišer na asfalt, fréza na asfalt, dopravné prostriedky nákladné vozidlá a dodávky spĺňajúce min. emisné limity Euro III, vysokotlaké sacokanalizované vozidlo s hmot. do 12t, kompresor, strojné zariadenie na zaliievku škár, strojné zariadenie na vysprávkovanie tryskovou metódou, strojné zariadenie na výrobu asfaltobetónových zmesí preukázané dokladom vlastníctva resp. zmluvou, ktorá zaručí dodávku asfaltobetónových zmesí nepretržite t.j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Informácie o strojovom a technickom vybavení uchádzač deklaruje v čestnom vyhlásení a uvedie, či toto strojné a technické vybavenie vlastní alebo si ho prenajíma. V prípade prenájmu predloží verejnému obstarávateľovi dôkaz (napr. zmluvu o prenájme, zmluvu o budúcej zmluve o prenájme), že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať požadovaným strojovým vybavením.

#### **Všeobecné informácie:**

A) Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcej sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

B) Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní:

- (1) Jednotný európsky dokument na účely tohto zákona je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
- (2) Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že:
  - a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
  - b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,

- c) poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom.
- (3) Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument obsahuje informácie podľa odseku 2 aj o tejto osobe.
- (4) Hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasypotrebné na prístup do tejto databázy.
- (5) Hospodársky subjekt môže jednotný európsky dokument použitý v konkrétnom verejnom obstarávaní použiť aj opakovane, ak potvrdí, že informácie v pôvodnom jednotnom európskom dokumente sú naďalej aktuálne.
- (6) Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
- (7) Pri preukázaní splnenia technickej a odbornej spôsobilosti jednotným európskym dokumentom postačuje globálne prehlásenie splnenia podmienok účasti v časti IV. Globálny údaj pre všetky podmienky účasti.
- (8) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má k dokladom prístup podľa odseku 4 druhej vety, tieto od uchádzača alebo záujemcu nevyžaduje a požadované informácie získa na základe prístupu do elektronickej databázy.
- (9) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyžaduje ani predloženie dokladu alebo dokladov, ktoré má k dispozícii z iného verejného obstarávania a ktoré sú aktuálne a platné.
- C) Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou, záujemca predloží v mene euro. Ak sú tieto doklady v cudzej mene (inej ako euro), uchádzač ich predloží v pôvodnej mene a v mene euro. Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania Výzvy na predkladanie ponúk do vestníka verejného obstarávania.
- D) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.

### A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk **je najnižšia cena s DPH, t. j. celková cena za dodanie predmetu zákazky** (za celý rozsah predmetu zákazky za celé obdobie plnenia) vypočítaná a vyjadrená v eurách s DPH, podľa časti B.3 Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov.
2. V prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie príslušnú DPH, platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa, čo je v súčasnosti sadzba vo výške 20% DPH, ako aj všetky ostatné nevyhnutné náklady, spojené s plnením predmetu zákazky, aj keď nebudú predmetom fakturácie zahraničného uchádzača.
3. Cenu uchádzač uvedie do priloženého formuláru „Návrh na plnenie kritérií“, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.
4. Komisia na vyhodnocovanie ponúk bude vyhodnocovať ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti stanovené vo výzve na predkladanie ponúk, resp. ktorí predložili jednotný dokument podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Hodnotenie bude prebiehať v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
5. Pravidlá na uplatnenie kritéria: Cena (dodávka predmetu zákazky a všetky náklady s tým súvisiace) predmetu zákazky vyjadrená v EUR s DPH.
6. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží v ponuke za dodanie predmetu zákazky najnižšiu hodnotu súťažného kritéria, podľa bodu 1, a dosiahne v kritériu najvyššie bodové ohodnotenie. Maximálny počet bodov 100 sa prideli ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou s DPH. Pri ostatných ponukách sa počet bodov určí nepriamou úmerou, nasledovne:
  - Maximálny počet bodov (100 bodov) sa prideli ponuke uchádzača s najnižšou ponúknutou cenou za daný predmet zákazky platnej ponuky a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny za predmet zákazky ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej ceny platnej ponuky a navrhovanej ceny príslušnej platnej vyhodnocovanej ponuky, prenasobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium (100 bodov). Takto vypočítané hodnoty bodov ostatných ponúk sa zaokrúhlia na dve desatinné miesta.

$$PBOP = (\text{cenamin} / \text{cenanávrh}) * (100)$$

PBOP - počet bodov ostatných ponúk v súťažnom kritériu

cenamin – najnižšia navrhovaná ponuková cena, platnej ponuky, vyjadrená v Eurách s DPH,

cenanávrh – príslušná posudzovaná ponuková cena, vyjadrená v Eurách s DPH

7. Návrhy cien, predložené v ponuke uchádzača, musia byť uchádzačom vyjadrené v eurách s DPH so zaokrúhlením na dve desatinné miesta a musia byť vyššie ako nula.

## B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

- 1) Úspešný uchádzač je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch podieľajúcich sa na plnení zmluvy ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, spolu s vecným a percentuálnym podielom plnenia, a uvedené údaje doplniť do **príslušnej prílohy zmluvy o dielo**. Subdodávatelia, uvedení v Zozname subdodávateľov, musia spĺňať podmienky podľa 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých (ďalej len Zákon o VO). Doklady preukazujúce splnenie § 32 ods. 1 Zákona o VO subdodávateľmi Zhotoviteľ predloží ako prílohu Zoznamu subdodávateľov.

**Príloha č. 1 Zmluvy**  
**Cenová ponuka prác zhotoviteľa**

| <b>P.č.</b> | <b>Popis položky</b>                                             | <b>Merná jednotka</b> | <b>Predpokladané množstvá</b> | <b>Jednotková cena v € bez DPH</b> | <b>DPH 20 % v €</b> | <b>Spolu v € bez DPH</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1           | Rezanie živičného krytu alebo podkladu do hr. 10 cm              | m                     | 888                           |                                    | 0                   | 0                        |
| 2           | Rezanie živičného krytu alebo podkladu do hr. 15 cm              | m                     | 888                           |                                    | 0                   | 0                        |
| 3           | Odstránenie podkladu z prostého betónu do 10 cm                  | m2                    | 1110                          |                                    | 0                   | 0                        |
| 4           | Odstránenie podkladu z prostého betónu do 15 cm                  | m2                    | 1110                          |                                    | 0                   | 0                        |
| 5           | Odstránenie podkladu z prostého betónu nad 15 cm                 | m2                    | 1110                          |                                    | 0                   | 0                        |
| 6           | Odstránenie podkladu z kameniva drveného do 15 cm                | m2                    | 1110                          |                                    | 0                   | 0                        |
| 7           | Búranie betónu                                                   | m3                    | 185                           |                                    | 0                   | 0                        |
| 8           | Rezanie prostého betónu do hr. 10 cm                             | m                     | 592                           |                                    | 0                   | 0                        |
| 9           | Rezanie prostého betónu do hr. 15 cm                             | m                     | 518                           |                                    | 0                   | 0                        |
| 10          | Odstránenie krytov živičných ručne do hr. 10 cm                  | m2                    | 1110                          |                                    | 0                   | 0                        |
| 11          | Odstránenie krytov živičných ručne nad hr. 10 cm                 | m2                    | 1110                          |                                    | 0                   | 0                        |
| 12          | Odstránenie podkl. alebo krytov živičných frézovaním, do 200 m2  | m2                    | 1850                          |                                    | 0                   | 0                        |
| 13          | Odstránenie podkl. alebo krytov živičných frézovaním, nad 200 m2 | m2                    | 1850                          |                                    | 0                   | 0                        |
| 14          | Podklad zo štrkopiesku do hr. 15 cm                              | m2                    | 592                           |                                    | 0                   | 0                        |
| 15          | Podklad zo štrkopiesku nad hr. 15 cm                             | m2                    | 592                           |                                    | 0                   | 0                        |
| 16          | Podklad zo štrkodrte do hr. 15 cm                                | m2                    | 1110                          |                                    | 0                   | 0                        |
| 17          | Podklad zo štrkodrte nad hr. 15 cm                               | m2                    | 1110                          |                                    | 0                   | 0                        |
| 18          | Podklad z asfaltového recyklátu do hr. 15 cm                     | m2                    | 185                           |                                    | 0                   | 0                        |
| 19          | Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 do hr. 10 cm               | m2                    | 1110                          |                                    | 0                   | 0                        |
| 20          | Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 do hr. 15 cm               | m2                    | 1110                          |                                    | 0                   | 0                        |
| 21          | Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 nad hr. 15 cm              | m2                    | 1110                          |                                    | 0                   | 0                        |
| 22          | Cementobetónový kryt komunikácie CB III hr. do 25 cm             | m2                    | 1110                          |                                    | 0                   | 0                        |
| 23          | Betón asfaltový ACo 11 I.tr., hr. do 6 cm, strojná pokládka      | m2                    | 2000                          |                                    | 0                   | 0                        |
| 24          | Betón asfaltový ACo 11 I.tr., hr. do 8 cm, strojná pokládka      | m2                    | 2000                          |                                    | 0                   | 0                        |
| 25          | Betón asfaltový ACo 11 I.tr., vysprávky                          | t                     | 37                            |                                    | 0                   | 0                        |
| 26          | Betón asfaltový ACI 16 I.tr., hr. do 6 cm, strojná pokládka      | m2                    | 1850                          |                                    | 0                   | 0                        |
| 27          | Betón asfaltový ACI 16 I.tr., hr. do 8 cm, strojná pokládka      | m2                    | 1850                          |                                    | 0                   | 0                        |
| 28          | Betón asfaltový ACp 22 I.tr., hr. do 8 cm, strojná pokládka      | m2                    | 592                           |                                    | 0                   | 0                        |

|    |                                                                                                                                                                                                             |    |      |  |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|---|---|
| 29 | Oprava výtlkov hr. do 5cm, so zarezaním, vysekanie starých vrstiev a vyčistenie povrchu, spojovací postrek, AC, odvoz a uskladnenie sute vrátane poplatkov.                                                 | m2 | 1850 |  | 0 | 0 |
| 30 | Oprava výtlkov hr. do 10cm, so zarezaním, vysekanie starých vrstiev a vyčistenie povrchu, spojovací postrek, AC, odvoz a uskladnenie sute vrátane poplatkov.                                                | m2 | 1850 |  | 0 | 0 |
| 31 | Oprava výtlkov hr. do 15cm, so zarezaním, vysekanie starých vrstiev a vyčistenie povrchu, spojovací postrek, AC, odvoz a uskladnenie sute vrátane poplatkov.                                                | m2 | 1850 |  | 0 | 0 |
| 32 | Oprava výtlkov a poškodených plôch tryskovou metódou v letnom období.                                                                                                                                       | t  | 37   |  | 0 | 0 |
| 33 | Oprava výtlkov a poškodených plôch technológiou horúcich asfaltbetónových zmesí v zimnom období                                                                                                             | t  | 37   |  | 0 | 0 |
| 34 | Oprava výtlkov na chodníku hr. do 5cm, so zarezaním, vysekanie starých vrstiev a vyčistenie povrchu, AC8, odvoz a uskladnenie sute vrátane poplatkov.                                                       | m2 | 440  |  | 0 | 0 |
| 35 | Oprava výtlkov hr. do 5cm studenou asfaltovou zmesou v zimnom období, odvoz a uskladnenie sute vrátane poplatkov.                                                                                           | m2 | 150  |  | 0 | 0 |
| 36 | Oprava prepadu na komunikácii, hr. nad 15 cm, so zarezaním, vysekanie starých vrstiev a vyčistenie povrchu, oprava podkladových vrstiev, spojovací postrek, AC, odvoz a uskladnenie sute vrátane poplatkov. | m2 | 1330 |  | 0 | 0 |
| 37 | Spojovací asfaltový postrek asfaltovou emulziou                                                                                                                                                             | m2 | 2220 |  | 0 | 0 |
| 38 | Vyčistenie škár a prasklín š. do 30 mm, výplň škár bitúmenovou zálievkou z PmB bitúmenov                                                                                                                    | m  | 370  |  | 0 | 0 |
| 39 | Vyfrézovanie, vyčistenie škár a prasklín š. do 30 mm, výplň škár bitúmenovou zálievkou z PmB bitúmenov                                                                                                      | m  | 370  |  | 0 | 0 |
| 40 | Vyspravenie pracovného spoja asfaltovou páskou                                                                                                                                                              | m  | 370  |  | 0 | 0 |
| 41 | Vyspravenie pracovného spoja zálievkovou hmotou                                                                                                                                                             | m  | 370  |  | 0 | 0 |
| 42 | Poplatok za uloženie zemin na skládke                                                                                                                                                                       | t  | 740  |  | 0 | 0 |
| 43 | Poplatok za uloženie stavebnej sute betónu na skládke                                                                                                                                                       | t  | 740  |  | 0 | 0 |
| 44 | Poplatok za uloženie stavebnej suteasfaltbetónových zmesí na skládke                                                                                                                                        | t  | 740  |  | 0 | 0 |
| 45 | Poplatok za uloženie stavebnej sute z kameniva drveného na skládke                                                                                                                                          | t  | 740  |  | 0 | 0 |
| 46 | Vodorovné premiestnenie výkopu, stavebnej sute, materiálov z al. na skládku do 20 km                                                                                                                        | m3 | 592  |  | 0 | 0 |
| 47 | Nakladanie sute al. dlažby na dopravný prostriedok                                                                                                                                                          | t  | 1480 |  | 0 | 0 |
| 48 | Triedenie dlažby na skládke                                                                                                                                                                                 | m3 | 37   |  | 0 | 0 |
| 49 | Rozobratie dlažby z kamenných kociek, očistenie                                                                                                                                                             | m2 | 1110 |  | 0 | 0 |



|    |                                                                                            |    |      |  |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|---|---|
| 50 | Rozobratie kamennej dlažby š.20 cm/dl.30-40cm/hr.6-8cm, očistenie                          | m2 | 740  |  | 0 | 0 |
| 51 | Rozobratie kamennej dlažby š.20 cm/dl.30-40cm/hr.10-12cm, očistenie                        | m2 | 740  |  | 0 | 0 |
| 52 | Rozobratie kamennej dlažby š.25 cm/dl.30-35cm/hr.6cm, očistenie                            | m2 | 740  |  | 0 | 0 |
| 53 | Rozobratie kamennej dlažby š.25 cm/dl.30-40cm/hr.8-10cm, očistenie                         | m2 | 740  |  | 0 | 0 |
| 54 | Kladenie dlažby z kamenných kociek do 10/10 cm do betónového lôžka C20/25, vyšpárovanie    | m2 | 740  |  | 0 | 0 |
| 55 | Kladenie dlažby z kamenných kociek do 15/15 cm do betónového lôžka C20/25, vyšpárovanie    | m2 | 740  |  | 0 | 0 |
| 56 | Kladenie dlažby z kamenných kociek nad 15/15 cm do betónového lôžka C20/25, vyšpárovanie   | m2 | 740  |  | 0 | 0 |
| 57 | Kladenie dlažby z kamenných kociek do 10/10 cm do lôžka z kameniva ťaženého, vyšpárovanie  | m2 | 592  |  | 0 | 0 |
| 58 | Kladenie dlažby z kamenných kociek do 15/15 cm do lôžka z kameniva ťaženého, vyšpárovanie  | m2 | 592  |  | 0 | 0 |
| 59 | Kladenie dlažby z kamenných kociek nad 15/15 cm do lôžka z kameniva ťaženého, vyšpárovanie | m2 | 592  |  | 0 | 0 |
| 60 | Kladenie kamennej dlažby š.20 cm/dl.30-40cm/hr.6-8cm, do betónového lôžka, vyšpárovanie    | m2 | 740  |  | 0 | 0 |
| 61 | Kladenie kamennej dlažby š.20 cm/dl.30-40cm/hr.10-12cm, do betónového lôžka, vyšpárovanie  | m2 | 740  |  | 0 | 0 |
| 62 | Kladenie kamennej dlažby š.25 cm/dl.30-35cm/hr.6cm, do betónového lôžka, vyšpárovanie      | m2 | 740  |  | 0 | 0 |
| 63 | Kladenie kamennej dlažby š.25 cm/dl.30-40cm/hr.8-10cm, do betónového lôžka, vyšpárovanie   | m2 | 740  |  | 0 | 0 |
| 64 | Škárovanie dlažby – výplň škár zálievkou na báze epoxidovej živice                         | m2 | 170  |  | 0 | 0 |
| 65 | Škárovanie dlažby ŠD fr. 4-8 mm                                                            | m2 | 740  |  | 0 | 0 |
| 66 | Škárovanie dlažby ŠD fr. 0-4 mm                                                            | m2 | 740  |  | 0 | 0 |
| 67 | Rozobratie zámkovej dlažby všetkých druhov, očistenie                                      | m2 | 1110 |  | 0 | 0 |
| 68 | Rezanie betónovej dlažby hr. 6-8 cm                                                        | m  | 222  |  | 0 | 0 |
| 69 | Kladenie bet. zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm, do štrkového lôžka, vyšpárovanie       | m2 | 1110 |  | 0 | 0 |
| 70 | Kladenie bet. zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm, do štrkového lôžka, vyšpárovanie       | m2 | 1410 |  | 0 | 0 |
| 71 | Dodávka+Montáž bet. zámkovej dlažby hr. 6 cm, do štrkového lôžka, vyšpárovanie             | m2 | 592  |  | 0 | 0 |
| 72 | Dodávka+Montáž bet. zámkovej dlažby hr. 8 cm, do štrkového lôžka, vyšpárovanie             | m2 | 592  |  | 0 | 0 |

|    |                                                                                                                         |    |      |  |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|---|---|
| 73 | Dodávka+Montáž bet. zámkovej dlažby hr. 8 cm, farba : grafit, rozmer : 20/10cm/hr. 8cm do štrkového lôžka, vyšpárovanie | m2 | 1110 |  | 0 | 0 |
| 74 | Dodávka+Montáž bet. zámkovej dlažby pre nevidiacich, farba : sivá, do štrkového lôžka, vyšpárovanie                     | m2 | 740  |  | 0 | 0 |
| 75 | Dodávka+Montáž kamennej dlažby, kocka do 10/10 cm do lôžka, vyšpárovanie                                                | m2 | 392  |  | 0 | 0 |
| 76 | Dodávka+Montáž kamennej dlažby, kocka do 15/15 cm do lôžka, vyšpárovanie                                                | m2 | 392  |  | 0 | 0 |
| 77 | Dodávka+Montáž kamennej dlažby, kocka nad 15/15 cm do lôžka, vyšpárovanie                                               | m2 | 392  |  | 0 | 0 |
| 78 | Dodávka+Montáž žulovej kamennej dlažby, rezanej, š.20 cm/dl.35cm/hr.6cm                                                 | m2 | 755  |  | 0 | 0 |
| 79 | Dodávka+Montáž žulovej kamennej dlažby, rezanej, š.20 cm/dl.40cm/hr.8cm                                                 | m2 | 385  |  | 0 | 0 |
| 80 | Dodávka+Montáž žulovej kamennej dlažby, rezanej, š.20 cm/dl.40cm/hr.10cm                                                | m2 | 300  |  | 0 | 0 |
| 81 | Dodávka+Montáž žulovej kamennej dlažby, rezanej, š.20 cm/dl.40cm/hr.12cm                                                | m2 | 300  |  | 0 | 0 |
| 82 | Dodávka+Montáž žulovej kamennej dlažby, rezanej, š.25 cm/dl.35cm/hr.6cm                                                 | m2 | 755  |  | 0 | 0 |
| 83 | Dodávka+Montáž žulovej kamennej dlažby, rezanej, š.25 cm/dl.40cm/hr.8cm                                                 | m2 | 385  |  | 0 | 0 |
| 84 | Dodávka+Montáž žulovej kamennej dlažby, rezanej, š.25 cm/dl.40cm/hr.10cm                                                | m2 | 300  |  | 0 | 0 |
| 85 | Betonáž schodiska, betón tr. C 25/30                                                                                    | m3 | 185  |  | 0 | 0 |
| 86 | Výstuž schodiskových konštrukcií, oceľ triedy 10505                                                                     | t  | 7,4  |  | 0 | 0 |
| 87 | Debnenie schodísk, vrátane podpornej konštrukcie – zhotovenie                                                           | m2 | 148  |  | 0 | 0 |
| 88 | Debnenie schodísk, vrátane podpornej konštrukcie – odstránenie                                                          | m2 | 148  |  | 0 | 0 |
| 89 | Aplikácia spojovacieho mostíka                                                                                          | m2 | 222  |  | 0 | 0 |
| 90 | Reprofilácia bet. plôch schodiska reprofilačnou maltou                                                                  | m2 | 370  |  | 0 | 0 |
| 91 | Ošetrovanie bet. plôch schodiska uzatváracím náterom                                                                    | m2 | 370  |  | 0 | 0 |
| 92 | Demontáž a odstránenie oceľového zábradlia                                                                              | kg | 185  |  | 0 | 0 |
| 93 | Oprava oceľového zábradlia                                                                                              | kg | 185  |  | 0 | 0 |
| 94 | Dodávka+Montáž oceľového zábradlia vrátane ukotvenia                                                                    | kg | 222  |  | 0 | 0 |
| 95 | Odstránenie náteru zábradlia                                                                                            | m  | 111  |  | 0 | 0 |
| 96 | Základný antikorový náter zábradlia                                                                                     | m  | 111  |  | 0 | 0 |
| 97 | Vrchný krycí náter zábradlia                                                                                            | m  | 111  |  | 0 | 0 |
| 98 | Dodávka+Montáž Biskupských klobúkov vrátane betónového lôžka                                                            | ks | 11   |  | 0 | 0 |
| 99 | Osadzovanie palisád betónových do betónu dĺžky 40cm – jednotlivo, vrátane dodávky palisád                               | ks | 74   |  | 0 | 0 |

|     |                                                                                                                                                |    |     |  |   |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|---|---|
| 100 | Osadzovanie palisád betónových do betónu dĺžky 60cm – jednotlivo, vrátane dodávky palisád                                                      | ks | 74  |  | 0 | 0 |
| 101 | Osadzovanie palisád betónových do betónu dĺžky 80cm – jednotlivo, vrátane dodávky palisád                                                      | ks | 74  |  | 0 | 0 |
| 102 | Vytrhanie kamenných a betónových obrubníkov vrátane lôžka                                                                                      | m  | 420 |  | 0 | 0 |
| 103 | Vytrhanie kamenných a betónových záhonových obrubníkov vrátane lôžka                                                                           | m  | 222 |  | 0 | 0 |
| 104 | Osadenie, výšková úprava kamenných a betónových obrubníkov do betónového lôžka                                                                 | m  | 470 |  | 0 | 0 |
| 105 | Osadenie, výšková úprava betónových záhonových obrubníkov do betónového lôžka                                                                  | m  | 222 |  | 0 | 0 |
| 106 | Dodávka+Montáž kamenných obrubníkov do betónového lôžka                                                                                        | m  | 222 |  | 0 | 0 |
| 107 | Dodávka+Montáž záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu                                                                               | m  | 185 |  | 0 | 0 |
| 108 | Dodávka+Montáž cestného obrubníka 100*26*15 cm, betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu                                                | m  | 185 |  | 0 | 0 |
| 109 | Dodávka+Montáž cestného obrubníka oblúkového 100*26*15 cm, betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu                                     | m  | 148 |  | 0 | 0 |
| 110 | Výšková úprava mreží uličnej vpuste                                                                                                            | ks | 185 |  | 0 | 0 |
| 111 | Výšková úprava kanalizačných poklopov                                                                                                          | ks | 111 |  | 0 | 0 |
| 112 | Výšková úprava vývodov inžinierskych sietí (šupátka)                                                                                           | ks | 185 |  | 0 | 0 |
| 113 | Dodávka+Montáž rámu vpustu, kôš na nečistoty a mreža 45/45 z liatiny tr. D400                                                                  | ks | 74  |  | 0 | 0 |
| 114 | Výmena poškodeného jestvujúceho kanalizačného vpustu za typ pántový DN 400 kN                                                                  | ks | 74  |  | 0 | 0 |
| 115 | Čistenie kanalizačných vpustí                                                                                                                  | ks | 185 |  | 0 | 0 |
| 116 | Dodávka+Montáž odvodňovacieho žľabu, mreža D400, betónový základ hr. 30 cm z bet. tr. C20/25                                                   | m  | 74  |  | 0 | 0 |
| 117 | Výmena poškodeného odvodňovacieho žľabu za nový, typ monoblok, polymérbetón D 400 kN                                                           | m  | 74  |  | 0 | 0 |
| 118 | Vybúranie kanalizačnej šachty – betónové skruže, hl. do 3m s betónovým dnom, poklopom a rámom, vrátane zemných prác, odvozu a odstránenia sute | ks | 22  |  | 0 | 0 |
| 119 | Dodávka+Montáž kanalizačnej šachty (betónové dno, skruže, poklop s rámom) hl. do 3m                                                            | ks | 22  |  | 0 | 0 |
| 120 | Vybúranie uličného vpustu – betón, hl. do 1,50m s mrežou a rámom, betónové dno, vrátane zemných prác, odvozu a odstránenia sute                | ks | 37  |  | 0 | 0 |
| 121 | Vybudovanie nového kanal. uličného vpustu betónového vrátane mreže s pántovým uchytením D 400 kN                                               | ks | 37  |  | 0 | 0 |

|     |                                                                                                                        |        |      |   |   |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|---|---|
| 122 | Napojenie uličnej vpuste do kanalizácie do hl. 1,5m, DN150, vybúranie cesty, výkop, zásyp, podkladné vrstvy, betón, AB | m      | 185  |   | 0 | 0 |
| 123 | Dodávka+Montáž horskej vpuste (betónové dno, horská vpusť, vyrovnávací prstenec, liatinová mreža s rámom)              | ks     | 5    |   | 0 | 0 |
| 124 | Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 do 10 m3 ručne                                                                         | m3     | 26   |   | 0 | 0 |
| 125 | Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 do 10 m3, strojné výkopy                                                               | m3     | 60   |   | 0 | 0 |
| 126 | Dodávka+Montáž výstužnej geomreže, ťahová pevnosť 100 kN/m                                                             | m2     | 1500 |   | 0 | 0 |
| 127 | Kari sieť priem. 8mm s okami 100x100 mm                                                                                | m2     | 370  |   | 0 | 0 |
| 128 | Dodávka+Montáž nopovej fólie                                                                                           | m2     | 74   |   | 0 | 0 |
| 129 | Dočasné dopravné značenie (1ks=dopravná značka + podstavec + stĺpik)                                                   | ks/deň | 1000 |   | 0 | 0 |
| 130 | Trvalé dopravné značenie - zvislé                                                                                      | ks     | 100  |   | 0 | 0 |
| 131 | Trvalé dopravné značenie - vodorovné                                                                                   | m2     | 1500 |   | 0 | 0 |
| 132 | Retroreflexný dopravný gombík (zapustený do telesa vozovky)                                                            | ks     | 35   |   | 0 | 0 |
| 133 | Parkovací zábranový stĺpik – čierny, Fe rúra d=76mm, dl. 1300mm, s liatinovou guľou d=110mm                            | ks     | 74   |   | 0 | 0 |
| 134 | Projekt organizácie dopravy                                                                                            | ks     | 60   |   | 0 | 0 |
| 135 | Inžiniering, vytýčenie inž. sietí, geodetické zameranie                                                                | ks     | 60   |   | 0 | 0 |
| 136 | Dodávka+Montáž, kryštálická izolácia betónových konštrukcií                                                            | m2     | 100  |   | 0 | 0 |
| 137 | Dodávka+Montáž dočasných premostení pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 30 t (oceľové platne)                         | m2/deň | 37   |   | 0 | 0 |
| 138 | Dodávka+Montáž lávky, prechodu pre zabezpečenie pohybu chodcov                                                         | m2/deň | 22   |   | 0 | 0 |
| 139 | Dodávka+Montáž oplotenia stavebného pracoviska, h=2m                                                                   | m      | 22   |   | 0 | 0 |
|     | <b>CELKOVÁ CENA BEZ DPH</b>                                                                                            | x      | x    | x | x | 0 |
|     | <b>DPH 20 %</b>                                                                                                        | x      | x    | x | x | 0 |
|     | <b>CELKOVÁ CENA S DPH</b>                                                                                              | x      | x    | x | x | 0 |

## Príloha č. 2 Zmluvy

### Predpísané technológie ( PODROBNÝ OPIS A TECHNICKÉ POŽIADAVKY PREDMETU ZÁKAZKY)

#### Technická špecifikácia

Predmetom zákazky je oprava a údržba spodnej a vrchnej stavby pozemných komunikácií, chodníkov, parkovísk, komunikácií, ktoré sú vydláždené dlažbou v správe mestskej časti Bratislava Staré Mesto t. z. opravy a rekonštrukcie pozostávajúce z vybúrania starej vrstvy konštrukcie cestného telesa a jej nahradenia novými konštrukčnými prvkami, vyspravenie výtlkov krytu asfaltovým betónom so zarezaním okrajov obrusnej vrstvy do pravidelných plošných tvarov, studenou asfaltovou zmesou, opravy prepádov, oprava živičného krytu, zálievka škár, oprava trhlín, vyspravenie výtlkov a nerovností tryskovou metódou, odstránenie podkladov alebo krytov asfaltových, odstránenie podkladov z betónu, odstránenia úlomkov, uvoľnených kamenných zŕn a vyčistenia poškodeného miesta od zvyškov zmesi, nánosov a pod., zhotovenie podkladu z простého betónu, zo štrkopiesku, štrkodrvy, vyfrézovaného materiálu, výkopy, rezanie asfaltového krytu alebo podkladu, oprava obrubníkov, výmena a osadenie odvodňovacích a kanalizačných žľabov, výškové úpravy uličných vpustí, výškové úpravy uzáverov na inžinierskych sieťach, opravy a rekonštrukcie schodísk, oprava povrchu zámkovej a kamennej dlažby, a iné stavebné práce napr. (čistenie uličných kanalizačných vpustí...) v rozsahu špecifikovanom verejným obstarávateľom počas plnenia zákazky a v súlade so špecifikáciou jednotkových cien prác a dodávok podľa zoznamu položiek, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ použije technologické postupy, materiály a výrobky, ktoré zaisťujú kvalitné plnenie. Počas uskutočňovania stavebných prác zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých materiálov osvedčením od autorizovaných skúšobní o skúške dodávaných výrobkov alebo tovarov alebo vyhlásením o zhode výrobku s technickými špecifikáciami príp. certifikátom výrobku.

Pri vykonávaní prác sa uchádzač zaväzuje dodržiavať stavebno - technické a kvalitatívne parametre v súlade so Slovenskými technickými normami (STN) a Slovenskými technickými normami európskymi (STN EN), vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov, ako i predložené certifikáty, revízne správy a atesty použitých materiálov a výrobkov v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášku MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ je povinný pri realizácii prác zabezpečiť projekt organizácie dopravy počas výstavby a prenosné dopravné značky požadovanej kvality v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v čase realizácie prác je zhotoviteľ povinný tieto dopravné značky vhodne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi a projektom organizácie dopravy počas výstavby osadiť na komunikáciách v zmysle zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

Projekt organizácie dopravy počas výstavby musí byť odsúhlasený objednávateľom ako cestným správnym orgánom a Krajským dopravným inšpektorátom Policajného zboru Bratislava. Zhotoviteľ je povinný projekt organizácie dopravy predložiť na schválenie v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Po ukončení prác je zhotoviteľ povinný obnoviť pôvodné resp. osadiť nové vodorovné a zvislé dopravné značenie.

Zvislé dopravné značenie – dodávka a montáž zvislej dopravnej značky vrátane nosiča vyrobeného z pozinkovaného železa (FeZn). Dopravná značka bude vyrobená na FeZn podklade so zahnutým okrajom s dvojitém ohybom po celom obvode (s ochranným okrajom na lisovanom Zn podklade). Predná strana dopravnej značky bude opatrená retroreflexnou fóliou príslušnej triedy RA1. Spojovací materiál upínacích prvkov bude v nerezovej úprave. Všetky zvislé značky a nosiče musia byť trvalo zakotvené proti pootočeniu a samovoľnému vychýleniu.

Vodorovné dopravné značenie – práce zahŕňajú vyčistenie komunikácie a nástrek farby na komunikáciu. Materiál použitý pre vodorovné značenie musí mať platný certifikát, resp. vyhlásenie o zhode výrobku.

Vlastnosti použitých zmesí a materiálov, technológie a postupy prác pri opravách a rekonštrukciách musia zodpovedať platným technickým podmienkam TP vydaným ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR: TP 08/2011; TP 12/2015; TP 06/2013; TP 04/2005; TP 08/2005; TP 10/2011; TP 01/2013; TP 10/2013; TP 05/2014; TP 02/2015.

Zhotovenie diela spočíva v realizácii stavebných prác súvisiacich s opravou a údržbou spodnej a vrchnej stavby pozemných komunikácií podľa zmluvy, vrátane zabezpečenia dodávok súvisiacich stavebných materiálov a všetkých činností súvisiacich s predmetnými stavebnými prácami ako sú obstaranie a osadenie dočasného zvislého a vodorovného dopravného značenia, jeho údržba a premiestňovanie počas zhotovovania diela a odstránenie po jeho ukončení v prípade obmedzenia dopravy na jestvujúcich pozemných komunikáciách, zaistenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zaistenie bezpečnosti a ochrany životného prostredia, vykonanie všetkých nutných skúšok a meraní vyžadovaných STN, dodanie atestov/certifikátov použitých materiálov, uvedenie všetkých príslušných spevnených plôch a zelene do pôvodného stavu, naloženie, premiestnenie a uloženie vybúraných hmôt a sutí vrátane poplatku za ich uskladnenie s predložením dokladu, ktorý deklaruje umiestnenie resp. uskladnenie na mieste tomu určenom (napr. skládka odpadov).

Na komunikáciách v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať opravy a rekonštrukcie povrchov komunikácií, vyspravenie výtlkov, prepádov a nerovností realizáciou so zarezaním pôvodných porušených konštrukčných vrstiev, ich vybúraním alebo vyfrézovaním, vyčistením a napenetrovaním jestvujúceho podkladu spojovacím postrekom asfaltu, s následnou pokládkou nových modifikovaných živých zmesí asfaltového betónu. Ďalej je potrebné podľa jednotlivých prípadov uvažovať i s lokálnym vyspravením výtlkov tryskovou metódou. Opravy porušených povrchov na príslušných chodníkoch a výtlkov na chodníku rôzneho rozsahu a hrúbky betónom asfaltovým so zarezaním okrajov obrusnej vrstvy do pravidelných plošných tvarov, výškových úpravách vývodov inžinierskych sietí – mreží vpustov, poklopov dažďovej kanalizácie, úpravách obrubníkov vo vozovkách, chodníkoch ako i záhonových obrubníkoch, prídlažby, dláždených plôch, asfaltových plôch a príslušných priestranstiev, opráv zariadení slúžiacich pre odvádzanie

dažďových vôd z povrchov komunikácií, chodníkov a priláhlých priestranstiev prípadne ich novým vybudovaním (vpusty, vsakovačky, šachty, jednotlivé prípojky a odvodňovacie žľaby).

Z dôvodu rôznorodosti jednotlivých rozsahov ako i konštrukčných vrstiev vozoviek, chodníkov a priestranstiev budú jednotlivé požadované práce špecifikované v jednotlivých objednávkach.

Frézovacie práce musia zabezpečiť rovinatosť podkladu (fréza s niveláciou), požadovanú pre pokládku hutnených asfaltových zmesí, prostredníctvom zameriavania nezávislého na snímaní z povrchu, aby nedochádzalo ku kopírovaniu nedostatkov rovinatosti povrchu a bola zabezpečená rovinatosť podkladu, dodržanie jednotlivých hrúbok nových konštrukčných vrstiev, priečneho a pozdĺžneho sklonu vozovky, pozdĺžnej rovinatosti, pevné a rovné okraje zostávajúcej časti krytu pre umožnenie dostatočne utesneného spojenia s novou vrstvou. Pri čistení frézovaného povrchu zametáním požadujeme rešpektovať požiadavky neznečisťovania životného prostredia, obmedzenie prašnosti odsávaním, kropením a ručné dočistenie hlavne pri pracovných pozdĺžnych a priečnych spojoch. Podklad musí byť suchý, nezamrznutý, čistý s opravenými výtlkmi, trhlinami alebo škárami. Zvláštnu pozornosť treba venovať podkladu po frézovaní – možnosť vzniku tenkých škrapín.

Kladenie, rozobratie, rezanie a dodávky dlažby z lomového kameňa, z betónovej dlažby, s kladením do lôžka z betónu, s kladením do lôžka z kameniva ťaženého, vyšpárovanie resp. výplň škár na báze epoxidovej živice.

Ďalšie práce na komunikáciách spočívajú v rezaní a odstránení živičného krytu a podkladu, odstránení a rezaní podkladu z betónu prostého rôznej hrúbky so zarovnaním styčných plôch, búraním betónu, vodorovnou dopravou sutiny, naložením a zložením na skládke vrátane poplatku, v zhotovení podkladu z prostého betónu rôznej hrúbky s ošetrením povrchu podkladu, v zhotovení podkladu zo štrkopiesku, štrkodrviny, vyfrézovaného materiálu rôznej hrúbky s rozprestretím, zhutnením, dopravou, výkopoch v horninách tr. 3 a v hlbení šachiet, v rezaní existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu rôznej hrúbky, vo vyčistení a vyfrézovaní škár hr. do 30 mm s výplňou z bitúmenovej zálievky, v oprave obrubníka chodníkového betónového, kamenného a záhonového bez a s dodaním obrubníka, s vytrhaním obrubníka, očistením, osadením, so zhotovením lôžka z prostého betónu, vyplnením a zatretím škár cementovou maltou, premiestnením vybúraných sutí s naložením a zložením na skládke, s poplatkom za skládku, osadením obrubníka s výkopom pod obrubník so zhotovením lôžka z prostého betónu, s bočnou oporou z prostého betónu, vyplnením a zatretím škár cementovou maltou, s dodávkou resp. bez dodávky obrubníka, vo výškovej úprave vývodov inžinierskych sietí, v dodávke a výmene odvodňovacieho žľabu, vo výmene uličného vpustu s vybúraním konštrukcie komunikácie, zarezaním, odstránením jestvujúceho vpustu, dodávkou, osadením nového vpustu s povrchovou úpravou komunikácie, s napojením na kanalizáciu, s naložením, zložením a odvozom vybúraných hmôt a sutí, poplatkom za skládku, v osadení a dodávke vpustu s vybúraním konštrukcie komunikácie, s napojením na kanalizáciu, spätnou povrchovou úpravou, s naložením, zložením a odvozom vybúraných sutí, vo vybúraní, dodávke a montáži kanalizačnej šachty, v strojovom čistení uličných kanalizačných vpustí, v betonáži a debnení schodísk, v dodávke a montáži zábradlia z oceľových rúr, v dodávke a montáži biskupských klobúkov, v poskytnutí vozidiel a mechanizmov rôzneho druhu, iných pomocných prácach, v osadení dočasného dopravného značenia pre zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky počas výkonu prác, v obnove vodorovného a zvislého dopravného značenia po ukončení prác.

Na zabezpečenie spolupôsobenia asfaltových vrstiev navzájom a na spolupôsobenie asfaltových vrstiev s hydraulickými stmelenými podkladovými vrstvami sa vždy aplikuje spojovací asfaltový postrek podľa STN 73 6129 s asfaltovou emulziou.

Vlastnosti kameniva, kamennej múčky a asfaltov musí deklarovať ich výrobca vo vyhlásení zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. Vlastnosti vyrábanej asfaltovej zmesi musí deklarovať jej výrobca vo vyhlásení zhody s príslušnou výrobnou normou rady STN EN 13108 v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. Asfaltové zmesi sa nesmú klásť za dažďa alebo ak je na ložnej vrstve vodný film, sneh či zvyšky ľadu. Pri kladení ložnej vrstvy za použitia modifikovaného asfaltu nesmie byť teplota nižšia ako  $-50^{\circ}\text{C}$  a pri obrusnej vrstve musí byť teplota vzduchu najmenej  $+10^{\circ}\text{C}$ .

Technické špecifikácie a požiadavky na uskutočňovanie stavebných prác, ktoré sa vyžadujú od zhotoviteľa:

- a) Dodržiavanie platných technických noriem: STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy, STN 73 6122 Stavba vozoviek. Liate asfalty, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky a nátery, STN EN 13 108-1 Asfaltové zmesi.
- b) Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón, STN EN 13 108-6 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. STN 72 1850 Obrubníky a krajníky. Spoločné ustanovenia, STN EN 1340/AC Betónové obrubníky.
- c) Požiadavky a skúšobné metódy.  
Oprava AC, STN 72 3214 Betónové prefabrikáty. Obrubníky, STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia, STN EN 12591: Asfalty a asfaltové spojivá.
- d) Požiadavky na cestné asfalty, STN EN 14023 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na asfalty modifikované polymérom, STN EN 13043 Kamenivo do bituménových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch, STN EN 12 620
- e) Kamenivo do betónu, STN EN 206-1 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda, STN P ENV 13670-1 Zhotovenie betónových konštrukcií, Časť 1: Spoločné ustanovenia, STN 73 2400 Zhotovovanie a kontrola betónových konštrukcií, STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, STN 73 6160 Skúšanie cestných bituménových zmesí.

## Technologické postupy opráv

Vyspravenie výtlkov doterajšieho krytu vozovky betónom asfaltovým /AC/ tr. I, technologicky - so zarezaním okrajov obrusnej vrstvy v mieste výtlku do pravidelných plošných tvarov, vysekaním, vyfrézovaním, odstránením úlomkov, uvoľnených kamenných zŕn a vyčistením poškodeného miesta od zvyškov zmesi, nánosov a pod., spojovacím postrekom asfaltom plôch a hrán výtlku, s vyplnením výtlku asfaltovou zmesou, so zhutnením rozprestretej asfaltovej zmesi, odstránením prebytočného materiálu z povrchu, s vodorovnou dopravou sutiny, s naložením a zložením na skládke, s poplatkom za skládku,

Vyspravenie výtlkov doterajšieho krytu vozovky v zimnom období studenou asfaltovou zmesou použiteľnou za nepriaznivých poveternostných podmienok, ako je dážď, sneh, námraza pri teplotách do  $-10^{\circ}\text{C}$  so zarezaním okrajov obrusnej vrstvy okolo výtlku, odstránením zvyškov rozpadnutého povrchu, očistením od mechanických nečistôt, so zhutnením s vodorovnou dopravou sutiny vrátane naloženia a zloženia na skládke, s poplatkom za skládku,

Vyspravenie výtlkov doterajšieho krytu vozovky tryskovou metódou. Oprava prebieha očistením poškodeného povrchu vozovky tlakom vzduchu, postrekom očisteného poškodeného povrchu vozovky asfaltovým spojivom tlakom vzduchu, nanosenie vrstvy kameniva obaleného



asfaltovým spojivom. Pre vyrovnanie na niveletu sa položí vrstva suchého kameniva, posypom postriekaného povrchu,

Vyspravenie doterajšieho krytu chodníka betónom asfaltovým /AC/ jemnozrnným - so zarezaním okrajov chodníka okolo výtlku do pravidelných plošných tvarov, vysekaním, odstránením úlomkov, vyčistením poškodeného miesta, vyplnením výtlku asfaltom obaľovanou zmesou so zhutnením, so zavalcovaním, odstránením prebytočného materiálu z povrchu, s vodorovnou dopravou sutiny vrátane naloženia a zloženia na skládke, s poplatkom za skládku,

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním – s očistením povrchu od frézovanej plochy, nutným ručným vybúraním živičného krytu okolo prekážok, s vodorovnou dopravou sutiny vrátane naloženia a zloženia na skládke, s poplatkom za skládku,

Oprava obrubníka (kamenný, záhonový, betónový) - s vytrhaním obrubníka, očistením, osadením obrubníka so zhotovením lôžka z prostého betónu, s bočnou oporou z prostého betónu, vyplnením a zatretím škár cementovou maltou, s naložením, premiestnením vybúraných sutí a ich zložením na skládke, s poplatkom za skládku,

Osadenie obrubníka (kamenný, záhonový, betónový) - s výkopom pod obrubník, so zhotovením lôžka z prostého betónu, s bočnou oporou z prostého betónu, vyplnením a zatretím škár cementovou maltou s dodaním obrubníka resp. bez dodania nového obrubníka alebo osadením pôvodného,

Výmena a osadenie odvodňovacieho žľabu – s vybúraním konštrukcie komunikácie (živičného krytu, podkladu, štrkodrviny), zarezaním živičného krytu, odstránením jestvujúceho a dodávkou a osadením nového odvodňovacieho žľabu, spätnou povrchovou úpravou komunikácie, s naložením, odvozom vybúraných hmôt a sutí, zložením na skládke, poplatkom za skládku (dodávka žľabu bude fakturovaná podľa dodacieho listu).

Ak sa v opise predmetu zákazky ako aj vo Výkaze výmer uvádza konkrétny výrobok alebo výrobca materiálov alebo tovarov, uchádzač môže oceniť výrobok, materiál alebo tovar ekvivalentný alebo rovnakých vlastností.

Rozsah a druh stavebných prác a dodávok bude závisieť aj od výšky finančných prostriedkov v rozpočte verejného obstarávateľa v príslušnom kalendárnom roku v období trvania zmluvy.

**Príloha č. 3 Zmluvy**  
**Odovzdávací (3a) a preberací (3b) protokol**

**Príloha č. 3 a) zmluvy**

**ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL ( 1 )**

k Zmluve o dielo č. (reg. číslo – vyplní Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/uchádzač) (ďalej len „ZoD“)

**Opravy a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto**

**Základné údaje**

**Názov:** Rekonštrukcia komunikácií

**Objednávateľ:** Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „objednávateľ“)

**Zodpovedný :** ..... (Meno, Priezvisko, Titul, Funkcia)

**Etapa/časť:**

**označenie komunikácie** (vyplní objednávateľ)

**Zhotoviteľ:** .....(vyplní zhotoviteľ)

**Zodpovedný:** ..... (Meno, Priezvisko, Titul, Funkcia)

Dátum vyhotovenia dokumentu:

**Spracoval:** ..... (Meno, Priezvisko, Titul, Funkcia)

**Predmet**

Tento odovzdávací protokol sa vzťahuje k Zmluve o dielo č. (reg. číslo – vyplní objednávateľ), uzatvorenej medzi MČ BSM ako objednávateľ a zhotoviteľom (vyplní zhotoviteľ).

Týmto odovzdávacím protokolom MC BSM /oddelenie .....odovzdáva na vykonanie stavebných prác podľa čl. V. bod x písm. xxx ZoD komunikáciu (vyplní objednávateľ), uzatvorenej medzi MČ BSM ako objednávateľ a zhotoviteľom (vyplní zhotoviteľ), uzatvorenej medzi MČ BSM ako objednávateľ a zhotoviteľom (vyplní zhotoviteľ).

**Popis k odovzdanému predmetu plnenia**

Podpisom tohto odovzdávacieho protokolu odovzdávajúci a preberajúci potvrdzujú, že vstupy **sú/nie sú** podľa špecifikácie a podľa požiadaviek objednávateľa **sú/nie sú akceptované**.

**Odovzdal/a za:**

objednávateľ

Meno, priezvisko:

.....

Dátum:

Podpis:

**Prevzal/a za:**

zhotoviteľ

Meno, priezvisko:

.....

Dátum:

Podpis:

**PREBERACÍ PROTOKOL ( 2 )**

Zmluve o dielo č. (reg. číslo – vyplní Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/uchádzač) (ďalej len „ZoD“)

**Opravy a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto****Základné údaje****Názov:** Rekonštrukcia komunikácií**Objednávateľ:** Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „objednávateľ“)**Zodpovedný :** ..... (Meno, Priezvisko, Titul, Funkcia)**Etapu/časť:**  
**označenie komunikácie** (vyplní objednávateľ)**Zhotoviteľ:** .....(vyplní zhotoviteľ)**Zodpovedný:** ..... (Meno, Priezvisko, Titul, Funkcia)**Dátum vyhotovenia dokumentu:****Spracoval:** ..... (Meno, Priezvisko, Titul, Funkcia)**Predmet**

Tento odovzdávací protokol sa vzťahuje k Zmluve o dielo č. (reg. číslo – vyplní objednávateľ), uzatvorenej medzi MČ BSM ako objednávateľ a zhotoviteľom (vyplní zhotoviteľ).

Týmto odovzdávacím protokolom objednávateľ/oddelenie ..... preberá stavebných práca dodávky podľa čl. V. . bod xxpísm. xxx ZoD komunikáciu (vyplní objednávateľ), uzatvorenej medzi MČ BSM ako objednávateľ a zhotoviteľom (vyplní zhotoviteľ), uzatvorenej medzi MČ BSM ako objednávateľ a zhotoviteľom (vyplní zhotoviteľ).

Súčasťou tohto preberacieho protokolu je zoznam/rozsah vykonaných stavebných prác a dodávok.

Týmto preberacím protokolom objednávateľ/oddelenie dopravy, životného prostredia a verejného poriadku akceptuje a preberá odovzdané výstupy v súlade s čl. xx. bod xx písm. xx zmluvy:

Výstupy **boli/neboli** odovzdané v požadovanej kvalite a forme a **včas/s omeškaním**.Podpisom tohto akceptačného/preberacieho protokolu preberajúci potvrdzuje, že výstupy **sú/nie sú** v súlade s jeho požiadavkami a **sú/nie sú akceptované**.**Výhrady k odovzdanému predmetu plnenia****Odovzdal/a za:**

zhotoviteľ

Meno, priezvisko:

Dátum:

Podpis:

**Prevzal/Akceptoval/a za:**

objednávateľ

Meno, priezvisko:

Dátum:

Podpis:

**Príloha č. 4 Zmluvy**  
**Zoznam subdodávateľov**

Vyplní uchádzač

| <b>Subdodávateľ ( obchodné meno)</b> | <b>IČO</b> | <b>Percentuálny podiel plnenia zo zmluvy</b> |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                      |            |                                              |
|                                      |            |                                              |
|                                      |            |                                              |

Poznámka:

Ak uchádzač nebude mať subdodávateľov uvedie v tomto dokumente, že zákazku bude vykonávať bez subdodávateľov.

**Príloha č. 5 Zmluvy**  
**Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác a riadiacich zamestnancov**  
**kvalifikovaných osôb**

**Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto**  
**Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1**

**OZNÁMENIE HAVARIJNÉHO STAVU**

Na základe zmluvy o dielo č.     /2017 „Opravy a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“, článku IV. bodu 2, Vám oznamujeme havarijný stav na komunikácii .....

.....

Popis miesta havarijného stavu :

.....

Popis havarijného stavu :

.....

Požadovaná oprava havarijného stavu :

.....

V Bratislave, dňa

Prílohy: 1) fotodokumentácia havarijného stavu

---

Článok IV. bod 2. Zmluvy o dielo č.     /2017 :

2. Vzhľadom na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky na mestských komunikáciách a peších prechádzajúcich po chodníkoch v meste, je zhotoviteľ povinný:
  - 2.1 pri oznámení havarijného stavu objednávateľom (kritické prepady vozoviek, chodníkov, prepadnuté odokryté kanalizačné vpuste), operatívne do 4 hodín po oznámení i v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a štátnych sviatkov, označiť poškodené úseky dopravným značením,
  - 2.2 zabezpečiť opravu havarijného stavu v pracovných dňoch do 24 hodín od jeho oznámenia objednávateľom. V prípade že oznámenie je uskutočnené v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a štátnych sviatkov, opravu zhotoviteľ zabezpečí do 24 hodín od začiatku riadnej pracovnej doby v prvý bezprostredne nasledujúci pracovný deň,
  - 2.3 zabezpečiť realizáciu ostatných opráv v termíne tak, ako bude dohodnuté v špecifikácii jednotlivých objednávok.

---

tel.:  
+421(2)59246111

e-mail:  
podatelna@staremesto.sk

IČO:  
603147

Internet:  
www.staremesto.sk

Predmetom zákazky sú:

**„Opravy a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“**

### **Špecifikácia predmetu zákazky:**

Predmetom zákazky je oprava a údržba spodnej a vrchnej stavby pozemných komunikácií, chodníkov, parkovísk, komunikácií, ktoré sú vydláždené dlažbou v správe mestskej časti Bratislava Staré Mesto t. z. opravy a rekonštrukcie pozostávajúce z vybúrania starej vrstvy konštrukcie cestného telesa a jej nahradenia novými konštrukčnými prvkami, vyspravenie výtlkov krytu asfaltovým betónom so zarezaním okrajov obrusnej vrstvy do pravidelných plošných tvarov, studenou asfaltovou zmesou, opravy prepádov, oprava živičného krytu, zálievka škár, oprava trhlín, vyspravenie výtlkov a nerovností tryskovou metódou, odstránenie podkladov alebo krytov asfaltových, odstránenie podkladov z betónu, odstránenia úlomkov, uvoľnených kamenných zŕn a vyčistenia poškodeného miesta od zvyškov zmesi, nánosov a pod., zhotovenie podkladu z prostého betónu, zo štrkopiesku, štrkodrvy, vyfrézovaného materiálu, výkopy, rezanie asfaltového krytu alebo podkladu, oprava obrubníkov, výmena a osadenie odvodňovacích a kanalizačných žľabov, výškové úpravy uličných vpustí, výškové úpravy uzáverov na inžinierskych sieťach, opravy a rekonštrukcie schodísk, oprava povrchu zámkovej a kamennej dlažby, a iné stavebné práce napr. (čistenie uličných kanalizačných vpustí...) v rozsahu špecifikovanom verejným obstarávateľom počas plnenia zákazky a v súlade so špecifikáciou jednotkových cien prác a dodávok podľa zoznamu položiek, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ použije technologické postupy, materiály a výrobky, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Počas uskutočňovania stavebných prác zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých materiálov osvedčením od autorizovaných skúšobní o skúške dodávaných výrobkov alebo tovarov alebo vyhlásením o zhode výrobku s technickými špecifikáciami príp. certifikátom výrobku.

Pri vykonávaní prác sa uchádzač zaväzuje dodržiavať stavebno - technické a kvalitatívne parametre v súlade so Slovenskými technickými normami (STN) a Slovenskými technickými normami európskymi (STN EN), vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov, ako i predložené certifikáty, revízne správy a atesty použitých materiálov a výrobkov v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášku MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ je povinný pri realizácii prác zabezpečiť projekt organizácie dopravy počas výstavby a prenosné dopravné značky požadovanej kvality v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v čase realizácie prác je zhotoviteľ povinný tieto dopravné značky vhodne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi a projektom organizácie dopravy počas výstavby osadiť na komunikáciách v zmysle zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

Projekt organizácie dopravy počas výstavby musí byť odsúhlasený objednávateľom ako cestným správnym orgánom a Krajským dopravným inšpektorátom Policajného zboru Bratislava. Zhotoviteľ je povinný

projekt organizácie dopravy predložiť na schválenie v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Po ukončení prác je zhotoviteľ povinný obnoviť pôvodné resp. osadiť nové vodorovné a zvislé dopravné značenie.

Zvislé dopravné značenie – dodávka a montáž zvislej dopravnej značky vrátane nosiča vyrobeného z pozinkovaného železa (FeZn). Dopravná značka bude vyrobená na FeZn podklade so zahnutým okrajom s dvojitém ohybom po celom obvode (s ochranným okrajom na lisovanom Zn podklade). Predná strana dopravnej značky bude opatrená retroreflexnou fóliou príslušnej triedy RA1. Spojovací materiál upínacích prvkov bude v nerezovej úprave. Všetky zvislé značky a nosiče musia byť trvalo zakotvené proti pootočeniu a samovoľnému vychýleniu.

Vodorovné dopravné značenie – práce zahŕňajú vyčistenie komunikácie a nástrek farby na komunikáciu. Materiál použitý pre vodorovné značenie musí mať platný certifikát, resp. vyhlásenie o zhode výrobku.

Vlastnosti použitých zmesí a materiálov, technológie a postupy prác pri opravách a rekonštrukciách musia zodpovedať platným technickým podmienkam TP vydaným ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR: TP 08/2011; TP 12/2015; TP 06/2013; TP 04/2005; TP 08/2005; TP 10/2011; TP 01/2013; TP 10/2013; TP 05/2014; TP 02/2015.

Zhotovenie diela spočíva v realizácii stavebných prác súvisiacich s opravou a údržbou spodnej a vrchnej stavby pozemných komunikácií podľa zmluvy, vrátane zabezpečenia dodávok súvisiacich stavebných materiálov a všetkých činností súvisiacich s predmetnými stavebnými prácami ako sú obstaranie a osadenie dočasného zvislého a vodorovného dopravného značenia, jeho údržba a premiestňovanie počas zhotovovania diela a odstránenie po jeho ukončení v prípade obmedzenia dopravy na jestvujúcich pozemných komunikáciách, zaistenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zaistenie bezpečnosti a ochrany životného prostredia, vykonanie všetkých nutných skúšok a meraní vyžadovaných STN, dodanie atestov/certifikátov použitých materiálov, uvedenie všetkých príľahlých spevnených plôch a zelene do pôvodného stavu, naloženie, premiestnenie a uloženie vybúraných hmôt a sutí vrátane poplatku za ich uskladnenie s predložením dokladu, ktorý deklaruje umiestnenie resp. uskladnenie na mieste tomu určenom (napr. skládka odpadov).

Na komunikáciách v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať opravy a rekonštrukcie povrchov komunikácií, vyspravenie výtlkov, prepádov a nerovností realizáciou so zarezaním pôvodných porušených konštrukčných vrstiev, ich vybúraním alebo vyfrézovaním, vyčistením a napenetrovaním jestvujúceho podkladu spojovacím postrekom asfaltu, s následnou pokládkou nových modifikovaných živých zmesí asfaltového betónu. Ďalej je potrebné podľa jednotlivých prípadov uvažovať i s lokálnym vyspravením výtlkov tryskovou metódou. Opravy porušených povrchov na príľahlých chodníkoch a výtlkov na chodníku rôzneho rozsahu a hrúbky betónom asfaltovým so zarezaním okrajov obrusnej vrstvy do pravidelných plošných tvarov, výškových úpravách vývodov inžinierskych sietí – mreží vpustov, poklopov dažďovej kanalizácie, úpravách obrubníkov vo vozovkách, chodníkoch ako i záhonových obrubníkoch, príďlažby, dláždených plôch, asfaltových plôch a príľahlých priestranstiev, opráv zariadení slúžiacich pre odvádzanie dažďových vôd z povrchov komunikácií, chodníkov a príľahlých priestranstiev prípadne ich novým vybudovaním (vpusty, vsakovačky, šachty, jednotlivé prípojky a odvodňovacie žľaby).

Z dôvodu rôznorodosti jednotlivých rozsahov ako i konštrukčných vrstiev vozoviek, chodníkov a priestranstiev budú jednotlivé požadované práce špecifikované v jednotlivých objednávkach.

Frézovacie práce musia zabezpečiť rovinatosť podkladu (fréza s niveláciou), požadovanú pre pokládku hutných asfaltových zmesí, prostredníctvom zameriavania nezávislého na snímaní z povrchu, aby

nedochádzalo ku kopírovaniu nedostatkov rovinatosti povrchu a bola zabezpečená rovinatosť podkladu, dodržanie jednotlivých hrúbok nových konštrukčných vrstiev, priečného a pozdĺžneho sklonu vozovky, pozdĺžnej rovinatosti, pevné a rovné okraje zostávajúcej časti krytu pre umožnenie dostatočne utesneného spojenia s novou vrstvou. Pri čistení frézovaného povrchu zametáním požadujeme rešpektovať požiadavky neznečisťovania životného prostredia, obmedzenie prašnosti odsávaním, kropením a ručné dočistenie hlavne pri pracovných pozdĺžnych a priečnych spojoch. Podklad musí byť suchý, nezamrznutý, čistý s opravenými výtlkmi, trhlinami alebo škárami. Zvláštnu pozornosť treba venovať podkladu po frézovaní – možnosť vzniku tenkých škrupín.

Kladenie, rozobratie, rezanie a dodávky dlažby z lomového kameňa, z betónovej dlažby, s kladením do lôžka z betónu, s kladením do lôžka z kameniva ťaženého, vyšpárovanie resp. výplň škár na báze epoxidovej živice.

Ďalšie práce na komunikáciách spočívajú v rezaní a odstránení živičného krytu a podkladu, odstránení a rezaní podkladu z betónu prostého rôznej hrúbky so zarovnaním styčných plôch, búraním betónu, vodorovnou dopravou sutiny, naložením a zložením na skládke vrátane poplatku, v zhotovení podkladu z prostého betónu rôznej hrúbky s ošetrovaním povrchu podkladu, v zhotovení podkladu zo štrkopiesku, štrkodrviny, vyfrézovaného materiálu rôznej hrúbky s rozprestretím, zhutnením, dopravou, výkopoch v horninách tr. 3 a v hlbení šachiet, v rezaní existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu rôznej hrúbky, vo vyčistení a vyfrézovaní škár hr. do 30 mm s výplňou z bitúmenovej zálievky, v oprave obrubníka chodníkového betónového, kamenného a záhonového bez a s dodaním obrubníka, s vytrhaním obrubníka, očistením, osadením, so zhotovením lôžka z prostého betónu, vyplnením a zatretím škár cementovou maltou, premiestnením vybúraných sútí s naložením a zložením na skládke, s poplatkom za skládku, osadením obrubníka s výkopom pod obrubník so zhotovením lôžka z prostého betónu, s bočnou oporou z prostého betónu, vyplnením a zatretím škár cementovou maltou, s dodávkou resp. bez dodávky obrubníka, vo výškovej úprave vývodov inžinierskych sietí, v dodávke a výmene odvodňovacieho žľabu, vo výmene uličného vpustu s vybúraním konštrukcie komunikácie, zarezaním, odstránením jestvujúceho vpustu, dodávkou, osadením nového vpustu s povrchovou úpravou komunikácie, s napojením na kanalizáciu, s naložením, zložením a odvozom vybúraných hmôt a sútí, poplatkom za skládku, v osadení a dodávke vpustu s vybúraním konštrukcie komunikácie, s napojením na kanalizáciu, spätnou povrchovou úpravou, s naložením, zložením a odvozom vybúraných sútí, vo vybúraní, dodávke a montáži kanalizačnej šachty, v strojovom čistení uličných kanalizačných vpustí, v betonáži a debnení schodísk, v dodávke a montáži zábradlia z oceľových rúr, v dodávke a montáži biskupských klobúkov, v poskytnutí vozidiel a mechanizmov rôzneho druhu, iných pomocných prácach, v osadení dočasného dopravného značenia pre zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky počas výkonu prác, v obnove vodorovného a zvislého dopravného značenia po ukončení prác.

Na zabezpečenie spolupôsobenia asfaltových vrstiev navzájom a na spolupôsobenie asfaltových vrstiev s hydraulickými stmelenými podkladovými vrstvami sa vždy aplikuje spojovací asfaltový postrek podľa STN 73 6129 s asfaltovou emulziou.

Vlastnosti kameniva, kamennej múčky a asfaltov musí deklarovať ich výrobca vo vyhlásení zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. Vlastnosti vyrábanej asfaltovej zmesi musí deklarovať jej výrobca vo vyhlásení zhody s príslušnou výrobnou normou rady STN EN 13108 v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. Asfaltové zmesi sa nesmú klásť za dažďa alebo ak je na ložnej vrstve vodný film, sneh či zvyšky ľadu. Pri kladení ložnej vrstvy za použitia modifikovaného asfaltu nesmie byť teplota nižšia ako  $-50^{\circ}\text{C}$  a pri obrusnej vrstve musí byť teplota vzduchu najmenej  $+10^{\circ}\text{C}$ .

Technické špecifikácie a požiadavky na uskutočňovanie stavebných prác, ktoré sa vyžadujú od zhotoviteľa:



- f) Dodržiavanie platných technických noriem: STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy, STN 73 6122 Stavba vozoviek. Liate asfalty, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky a nátery, STN EN 13 108-1 Asfaltové zmesi.
- g) Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón, STN EN 13 108-6 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. STN 72 1850 Obrubníky a krajníky. Spoločné ustanovenia, STN EN 1340/AC Betónové obrubníky.
- h) Požiadavky a skúšobné metódy.  
Oprava AC, STN 72 3214 Betónové prefabrikáty. Obrubníky, STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia, STN EN 12591: Asfalty a asfaltové spojivá.
- i) Požiadavky na cestné asfalty, STN EN 14023 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na asfalty modifikované polymérom, STN EN 13043 Kamenivo do bituménových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch, STN EN 12 620
- j) Kamenivo do betónu, STN EN 206-1 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda, STN P ENV 13670-1 Zhotovenie betónových konštrukcií, Časť 1: Spoločné ustanovenia, STN 73 2400 Zhotovovanie a kontrola betónových konštrukcií, STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, STN 73 6160 Skúšanie cestných bituménových zmesí.

## Technologické postupy opráv

Vyspravenie výtlkov doterajšieho krytu vozovky betónom asfaltovým /AC/ tr. I, technologicky - so zarezaním okrajov obrusnej vrstvy v mieste výtlku do pravidelných plošných tvarov, vysekaním, vyfrézovaním, odstránením úlomkov, uvoľnených kamenných zŕn a vyčistením poškodeného miesta od zvyškov zmesi, nánosov a pod., spojovacím postrekom asfaltom plôch a hrán výtlku, s vyplnením výtlku asfaltovou zmesou, so zhutnením rozprestretej asfaltovej zmesi, odstránením prebytočného materiálu z povrchu, s vodorovnou dopravou sutiny, s naložením a zložením na skládke, s poplatkom za skládku,

Vyspravenie výtlkov doterajšieho krytu vozovky v zimnom období studenou asfaltovou zmesou použiteľnou za nepriaznivých poveternostných podmienok, ako je dážď, sneh, námraza pri teplotách do – 10°C so zarezaním okrajov obrusnej vrstvy okolo výtlku, odstránením zvyškov rozpadnutého povrchu, očistením od mechanických nečistôt, so zhutnením s vodorovnou dopravou sutiny vrátane naloženia a zloženia na skládke, s poplatkom za skládku,

Vyspravenie výtlkov doterajšieho krytu vozovky tryskovou metódou. Oprava prebieha očistením poškodeného povrchu vozovky tlakom vzduchu, postrekom očisteného poškodeného povrchu vozovky asfaltovým spojivom tlakom vzduchu, nanosenie vrstvy kameniva obaleného asfaltovým spojivom. Pre vyrovnanie na niveletu sa položí vrstva suchého kameniva, posypom postriekaného povrchu,

Vyspravenie doterajšieho krytu chodníka betónom asfaltovým /AC/ jemnozrnným - so zarezaním okrajov chodníka okolo výtlku do pravidelných plošných tvarov, vysekaním, odstránením úlomkov, vyčistením poškodeného miesta, vyplnením výtlku asfaltom obaľovanou zmesou so zhutnením, so zavalcovaním, odstránením prebytočného materiálu z povrchu, s vodorovnou dopravou sutiny vrátane naloženia a zloženia na skládke, s poplatkom za skládku,

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním – s očistením povrchu od frézovanej plochy, nutným ručným vybúraním živичného krytu okolo prekážok, s vodorovnou dopravou sutiny vrátane naloženia a zloženia na skládke, s poplatkom za skládku,

Oprava obrubníka (kamenný, záhonový, betónový) - s vytrhaním obrubníka, očistením, osadením obrubníka so zhotovením lôžka z prostého betónu, s bočnou oporou z prostého betónu, vyplnením a zatretím škár cementovou maltou, s naložením, premiestnením vybúraných sutí a ich zložením na skládke, s poplatkom za skládku,

Osadenie obrubníka (kamenný, záhonový, betónový) - s výkopom pod obrubník, so zhotovením lôžka z

*prostého betónu, s bočnou oporou z prostého betónu, vyplnením a zatretím škár cementovou maltou s dodaním obrubníka resp. bez dodania nového obrubníka alebo osadením pôvodného,*

*Výmena a osadenie odvodňovacieho žľabu – s vybúraním konštrukcie komunikácie (živičného krytu, podkladu, štrkodrviny), zarezaním živičného krytu, odstránením jestvujúceho a dodávkou a osadením nového odvodňovacieho žľabu, spätnou povrchovou úpravou komunikácie, s naložením, odvozom vybúraných hmôt a sutí, zložením na skládke, poplatkom za skládku (dodávka žľabu bude fakturovaná podľa dodacieho listu).*

Ak sa v opise predmetu zákazky ako aj vo Výkaze výmer uvádza konkrétny výrobok alebo výrobca materiálov alebo tovarov, uchádzač môže oceniť výrobok, materiál alebo tovar ekvivalentný alebo rovnakých vlastností.

Rozsah a druh stavebných prác a dodávok bude závisieť aj od výšky finančných prostriedkov v rozpočte verejného obstarávateľa v príslušnom kalendárnom roku v období trvania zmluvy.

**Podrobný opis predmetu zákazky/podrobná technická špecifikácia**

| P.č. | Popis položky                                                                                                                                                | Merná jednotka | Predpokladané množstvá |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| 1    | Rezanie živичného krytu alebo podkladu do hr. 10 cm                                                                                                          | m              | 888                    |
| 2    | Rezanie živичného krytu alebo podkladu do hr. 15 cm                                                                                                          | m              | 888                    |
| 3    | Odstránenie podkladu z prostého betónu do 10 cm                                                                                                              | m2             | 1110                   |
| 4    | Odstránenie podkladu z prostého betónu do 15 cm                                                                                                              | m2             | 1110                   |
| 5    | Odstránenie podkladu z prostého betónu nad 15 cm                                                                                                             | m2             | 1110                   |
| 6    | Odstránenie podkladu z kameniva drveného do 15 cm                                                                                                            | m2             | 1110                   |
| 7    | Búranie betónu                                                                                                                                               | m3             | 185                    |
| 8    | Rezanie prostého betónu do hr. 10 cm                                                                                                                         | m              | 592                    |
| 9    | Rezanie prostého betónu do hr. 15 cm                                                                                                                         | m              | 518                    |
| 10   | Odstránenie krytov živичných ručne do hr. 10 cm                                                                                                              | m2             | 1110                   |
| 11   | Odstránenie krytov živичných ručne nad hr. 10 cm                                                                                                             | m2             | 1110                   |
| 12   | Odstránenie podkl. alebo krytov živичných frézovaním, do 200 m2                                                                                              | m2             | 1850                   |
| 13   | Odstránenie podkl. alebo krytov živичných frézovaním, nad 200 m2                                                                                             | m2             | 1850                   |
| 14   | Podklad zo štrkopiesku do hr. 15 cm                                                                                                                          | m2             | 592                    |
| 15   | Podklad zo štrkopiesku nad hr. 15 cm                                                                                                                         | m2             | 592                    |
| 16   | Podklad zo štrkodrtu do hr. 15 cm                                                                                                                            | m2             | 1110                   |
| 17   | Podklad zo štrkodrtu nad hr. 15 cm                                                                                                                           | m2             | 1110                   |
| 18   | Podklad z asfaltového recyklátu do hr. 15 cm                                                                                                                 | m2             | 185                    |
| 19   | Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 do hr. 10 cm                                                                                                           | m2             | 1110                   |
| 20   | Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 do hr. 15 cm                                                                                                           | m2             | 1110                   |
| 21   | Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 nad hr. 15 cm                                                                                                          | m2             | 1110                   |
| 22   | Cementobetónový kryt komunikácie CB III hr. do 25 cm                                                                                                         | m2             | 1110                   |
| 23   | Betón asfaltový ACo 11 I.tr., hr. do 6 cm, strojná pokládka                                                                                                  | m2             | 2000                   |
| 24   | Betón asfaltový ACo 11 I.tr., hr. do 8 cm, strojná pokládka                                                                                                  | m2             | 2000                   |
| 25   | Betón asfaltový ACo 11 I.tr., vysprávky                                                                                                                      | t              | 37                     |
| 26   | Betón asfaltový ACI 16 I.tr., hr. do 6 cm, strojná pokládka                                                                                                  | m2             | 1850                   |
| 27   | Betón asfaltový ACI 16 I.tr., hr. do 8 cm, strojná pokládka                                                                                                  | m2             | 1850                   |
| 28   | Betón asfaltový ACp 22 I.tr., hr. do 8 cm, strojná pokládka                                                                                                  | m2             | 592                    |
| 29   | Oprava výtlkov hr. do 5cm, so zarezaním, vysekanie starých vrstiev a vyčistenie povrchu, spojovací postrek, AC, odvoz a uskladnenie sute vrátane poplatkov.  | m2             | 1850                   |
| 30   | Oprava výtlkov hr. do 10cm, so zarezaním, vysekanie starých vrstiev a vyčistenie povrchu, spojovací postrek, AC, odvoz a uskladnenie sute vrátane poplatkov. | m2             | 1850                   |
| 31   | Oprava výtlkov hr. do 15cm, so zarezaním, vysekanie starých vrstiev a vyčistenie povrchu, spojovací postrek, AC, odvoz a uskladnenie sute vrátane poplatkov. | m2             | 1850                   |
| 32   | Oprava výtlkov a poškodených plôch tryskovou metódou v letnom období.                                                                                        | t              | 37                     |

|    |                                                                                                                                                                                                             |    |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 33 | Oprava výtlkov a poškodených plôch technológiou horúcich asfaltobetónových zmesí v zimnom období                                                                                                            | t  | 37   |
| 34 | Oprava výtlkov na chodníku hr. do 5cm, so zarezaním, vysekanie starých vrstiev a vyčistenie povrchu, AC8, odvoz a uskladnenie sute vrátane poplatkov.                                                       | m2 | 440  |
| 35 | Oprava výtlkov hr. do 5cm studenou asfaltovou zmesou v zimnom období, odvoz a uskladnenie sute vrátane poplatkov.                                                                                           | m2 | 150  |
| 36 | Oprava prepadu na komunikácii, hr. nad 15 cm, so zarezaním, vysekanie starých vrstiev a vyčistenie povrchu, oprava podkladových vrstiev, spojovací postrek, AC, odvoz a uskladnenie sute vrátane poplatkov. | m2 | 1330 |
| 37 | Spojovací asfaltový postrek asfaltovou emulziou                                                                                                                                                             | m2 | 2220 |
| 38 | Vyčistenie škár a prasklín š. do 30 mm, výplň škár bitúmenovou zálievkou z PmB bitúmenov                                                                                                                    | m  | 370  |
| 39 | Vyfrézovanie, vyčistenie škár a prasklín š. do 30 mm, výplň škár bitúmenovou zálievkou z PmB bitúmenov                                                                                                      | m  | 370  |
| 40 | Vyspravenie pracovného spoja asfaltovou páskou                                                                                                                                                              | m  | 370  |
| 41 | Vyspravenie pracovného spoja zálievkovou hmotou                                                                                                                                                             | m  | 370  |
| 42 | Poplatok za uloženie zeminy na skládke                                                                                                                                                                      | t  | 740  |
| 43 | Poplatok za uloženie stavebnej sute betónu na skládke                                                                                                                                                       | t  | 740  |
| 44 | Poplatok za uloženie stavebnej suteasfaltobetónových zmesí na skládke                                                                                                                                       | t  | 740  |
| 45 | Poplatok za uloženie stavebnej sute z kameniva drveného na skládke                                                                                                                                          | t  | 740  |
| 46 | Vodorovné premiestnenie výkopu, stavebnej sute, materiálov z al. na skládku do 20 km                                                                                                                        | m3 | 592  |
| 47 | Nakladanie sute al. dlažby na dopravný prostriedok                                                                                                                                                          | t  | 1480 |
| 48 | Triedenie dlažby na skládke                                                                                                                                                                                 | m3 | 37   |
| 49 | Rozobratie dlažby z kamenných kociek, očistenie                                                                                                                                                             | m2 | 1110 |
| 50 | Rozobratie kamennej dlažby š.20 cm/dl.30-40cm/hr.6-8cm, očistenie                                                                                                                                           | m2 | 740  |
| 51 | Rozobratie kamennej dlažby š.20 cm/dl.30-40cm/hr.10-12cm, očistenie                                                                                                                                         | m2 | 740  |
| 52 | Rozobratie kamennej dlažby š.25 cm/dl.30-35cm/hr.6cm, očistenie                                                                                                                                             | m2 | 740  |
| 53 | Rozobratie kamennej dlažby š.25 cm/dl.30-40cm/hr.8-10cm, očistenie                                                                                                                                          | m2 | 740  |
| 54 | Kladenie dlažby z kamenných kociek do 10/10 cm do betónového lôžka C20/25, vyšpárovanie                                                                                                                     | m2 | 740  |
| 55 | Kladenie dlažby z kamenných kociek do 15/15 cm do betónového lôžka C20/25, vyšpárovanie                                                                                                                     | m2 | 740  |
| 56 | Kladenie dlažby z kamenných kociek nad 15/15 cm do betónového lôžka C20/25, vyšpárovanie                                                                                                                    | m2 | 740  |
| 57 | Kladenie dlažby z kamenných kociek do 10/10 cm do lôžka z kameniva ťaženého, vyšpárovanie                                                                                                                   | m2 | 592  |
| 58 | Kladenie dlažby z kamenných kociek do 15/15 cm do lôžka z kameniva ťaženého, vyšpárovanie                                                                                                                   | m2 | 592  |

|    |                                                                                                                         |    |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 59 | Kladenie dlažby z kamenných kociek nad 15/15 cm do lôžka z kameniva ťaženého, vyšpárovanie                              | m2 | 592  |
| 60 | Kladenie kamennej dlažby š.20 cm/dl.30-40cm/hr.6-8cm, do betónového lôžka, vyšpárovanie                                 | m2 | 740  |
| 61 | Kladenie kamennej dlažby š.20 cm/dl.30-40cm/hr.10-12cm, do betónového lôžka, vyšpárovanie                               | m2 | 740  |
| 62 | Kladenie kamennej dlažby š.25 cm/dl.30-35cm/hr.6cm, do betónového lôžka, vyšpárovanie                                   | m2 | 740  |
| 63 | Kladenie kamennej dlažby š.25 cm/dl.30-40cm/hr.8-10cm, do betónového lôžka, vyšpárovanie                                | m2 | 740  |
| 64 | Škárovanie dlažby – výplň škár zálievkou na báze epoxidovej živice                                                      | m2 | 170  |
| 65 | Škárovanie dlažby ŠD fr. 4-8 mm                                                                                         | m2 | 740  |
| 66 | Škárovanie dlažby ŠD fr. 0-4 mm                                                                                         | m2 | 740  |
| 67 | Rozobratie zámkovej dlažby všetkých druhov, očistenie                                                                   | m2 | 1110 |
| 68 | Rezanie betónovej dlažby hr. 6-8 cm                                                                                     | m  | 222  |
| 69 | Kladenie bet. zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm, do štrkového lôžka, vyšpárovanie                                    | m2 | 1110 |
| 70 | Kladenie bet. zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm, do štrkového lôžka, vyšpárovanie                                    | m2 | 1410 |
| 71 | Dodávka+Montáž bet. zámkovej dlažby hr. 6 cm, do štrkového lôžka, vyšpárovanie                                          | m2 | 592  |
| 72 | Dodávka+Montáž bet. zámkovej dlažby hr. 8 cm, do štrkového lôžka, vyšpárovanie                                          | m2 | 592  |
| 73 | Dodávka+Montáž bet. zámkovej dlažby hr. 8 cm, farba : grafit, rozmer : 20/10cm/hr. 8cm do štrkového lôžka, vyšpárovanie | m2 | 1110 |
| 74 | Dodávka+Montáž bet. zámkovej dlažby pre nevidiacich, farba : sivá, do štrkového lôžka, vyšpárovanie                     | m2 | 740  |
| 75 | Dodávka+Montáž kamennej dlažby, kocka do 10/10 cm do lôžka, vyšpárovanie                                                | m2 | 392  |
| 76 | Dodávka+Montáž kamennej dlažby, kocka do 15/15 cm do lôžka, vyšpárovanie                                                | m2 | 392  |
| 77 | Dodávka+Montáž kamennej dlažby, kocka nad 15/15 cm do lôžka, vyšpárovanie                                               | m2 | 392  |
| 78 | Dodávka+Montáž žulovej kamennej dlažby, rezanej, š.20 cm/dl.35cm/hr.6cm                                                 | m2 | 755  |
| 79 | Dodávka+Montáž žulovej kamennej dlažby, rezanej, š.20 cm/dl.40cm/hr.8cm                                                 | m2 | 385  |
| 80 | Dodávka+Montáž žulovej kamennej dlažby, rezanej, š.20 cm/dl.40cm/hr.10cm                                                | m2 | 300  |
| 81 | Dodávka+Montáž žulovej kamennej dlažby, rezanej, š.20 cm/dl.40cm/hr.12cm                                                | m2 | 300  |
| 82 | Dodávka+Montáž žulovej kamennej dlažby, rezanej, š.25 cm/dl.35cm/hr.6cm                                                 | m2 | 755  |
| 83 | Dodávka+Montáž žulovej kamennej dlažby, rezanej, š.25 cm/dl.40cm/hr.8cm                                                 | m2 | 385  |
| 84 | Dodávka+Montáž žulovej kamennej dlažby, rezanej, š.25 cm/dl.40cm/hr.10cm                                                | m2 | 300  |

|     |                                                                                                            |    |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 85  | Betonáž schodiska, betón tr. C 25/30                                                                       | m3 | 185 |
| 86  | Výstuž schodiskových konštrukcií, oceľ triedy 10505                                                        | t  | 7,4 |
| 87  | Debnenie schodísk, vrátane podpornej konštrukcie – zhotovenie                                              | m2 | 148 |
| 88  | Debnenie schodísk, vrátane podpornej konštrukcie – odstránenie                                             | m2 | 148 |
| 89  | Aplikácia spojovacieho mostíka                                                                             | m2 | 222 |
| 90  | Reprofilácia bet. plôch schodiska reprofilačnou maltou                                                     | m2 | 370 |
| 91  | Ošetrovanie bet. plôch schodiska uzatváracím náterom                                                       | m2 | 370 |
| 92  | Demontáž a odstránenie oceľového zábradlia                                                                 | kg | 185 |
| 93  | Oprava oceľového zábradlia                                                                                 | kg | 185 |
| 94  | Dodávka+Montáž oceľového zábradlia vrátane ukotvenia                                                       | kg | 222 |
| 95  | Odstránenie náteru zábradlia                                                                               | m  | 111 |
| 96  | Základný antikorový náter zábradlia                                                                        | m  | 111 |
| 97  | Vrchný krycí náter zábradlia                                                                               | m  | 111 |
| 98  | Dodávka+Montáž Biskupských klobúkov vrátane betónového lôžka                                               | ks | 11  |
| 99  | Osadzovanie palisád betónových do betónu dĺžky 40cm – jednotlivo, vrátane dodávky palisád                  | ks | 74  |
| 100 | Osadzovanie palisád betónových do betónu dĺžky 60cm – jednotlivo, vrátane dodávky palisád                  | ks | 74  |
| 101 | Osadzovanie palisád betónových do betónu dĺžky 80cm – jednotlivo, vrátane dodávky palisád                  | ks | 74  |
| 102 | Vytrhanie kamenných a betónových obrubníkov vrátane lôžka                                                  | m  | 420 |
| 103 | Vytrhanie kamenných a betónových záhonových obrubníkov vrátane lôžka                                       | m  | 222 |
| 104 | Osadenie, výšková úprava kamenných a betónových obrubníkov do betónového lôžka                             | m  | 470 |
| 105 | Osadenie, výšková úprava betónových záhonových obrubníkov do betónového lôžka                              | m  | 222 |
| 106 | Dodávka+Montáž kamenných obrubníkov do betónového lôžka                                                    | m  | 222 |
| 107 | Dodávka+Montáž záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu                                           | m  | 185 |
| 108 | Dodávka+Montáž cestného obrubníka 100*26*15 cm, betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu            | m  | 185 |
| 109 | Dodávka+Montáž cestného obrubníka oblúkového 100*26*15 cm, betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu | m  | 148 |
| 110 | Výšková úprava mreží uličnej vpuste                                                                        | ks | 185 |
| 111 | Výšková úprava kanalizačných poklopov                                                                      | ks | 111 |
| 112 | Výšková úprava vývodov inžinierskych sietí (šupátka)                                                       | ks | 185 |
| 113 | Dodávka+Montáž rámu vpustu, kôš na nečistoty a mreža 45/45 z liatiny tr. D400                              | ks | 74  |
| 114 | Výmena poškodeného jestvujúceho kanalizačného vpustu za typ pántový DN 400 kN                              | ks | 74  |
| 115 | Čistenie kanalizačných vpustí                                                                              | ks | 185 |
| 116 | Dodávka+Montáž odvodňovacieho žľabu, mreža D400, betónový základ hr. 30 cm z bet. tr. C20/25               | m  | 74  |
| 117 | Výmena poškodeného odvodňovacieho žľabu za nový, typ monoblok, polymérbetón D 400 kN                       | m  | 74  |

|     |                                                                                                                                                |        |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 118 | Vybúranie kanalizačnej šachty – betónové skruže, hl. do 3m s betónovým dnom, poklopom a rámom, vrátane zemných prác, odvozu a odstránenia sute | ks     | 22   |
| 119 | Dodávka+Montáž kanalizačnej šachty (betónové dno, skruže, poklop s rámom) hl. do 3m                                                            | ks     | 22   |
| 120 | Vybúranie uličného vpustu – betón, hl. do 1,50m s mrežou a rámom, betónové dno, vrátane zemných prác, odvozu a odstránenia sute                | ks     | 37   |
| 121 | Vybudovanie nového kanal. uličného vpustu betónového vrátane mreže s pántovým uchytením D 400 kN                                               | ks     | 37   |
| 122 | Napojenie uličnej vpuste do kanalizácie do hl. 1,5m, DN150, vybúranie cesty, výkop, zásyp, podkladné vrstvy, betón, AB                         | m      | 185  |
| 123 | Dodávka+Montáž horskej vpuste (betónové dno, horská vpusť, vyrovnávací prstenec, liatinová mreža s rámom)                                      | ks     | 5    |
| 124 | Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 do 10 m3 ručne                                                                                                 | m3     | 26   |
| 125 | Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 do 10 m3, strojné výkopy                                                                                       | m3     | 60   |
| 126 | Dodávka+Montáž výstužnej geomreže, ťahová pevnosť 100 kN/m                                                                                     | m2     | 1500 |
| 127 | Kari sieť priem. 8mm s okami 100x100 mm                                                                                                        | m2     | 370  |
| 128 | Dodávka+Montáž nopovej fólie                                                                                                                   | m2     | 74   |
| 129 | Dočasné dopravné značenie (1ks=dopravná značka + podstavec + stĺpik)                                                                           | ks/deň | 1000 |
| 130 | Trvalé dopravné značenie - zvislé                                                                                                              | ks     | 100  |
| 131 | Trvalé dopravné značenie - vodorovné                                                                                                           | m2     | 1500 |
| 132 | Retroreflexný dopravný gombík (zapustený do telesa vozovky)                                                                                    | ks     | 35   |
| 133 | Parkovací zábranový stĺpik – čierny, Fe rúra d= 76mm, dl. 1300mm, s liatinovou guľou d=110mm                                                   | ks     | 74   |
| 134 | Projekt organizácie dopravy                                                                                                                    | ks     | 60   |
| 135 | Inžiniering, vytýčenie inž. sietí, geodetické zameranie                                                                                        | ks     | 60   |
| 136 | Dodávka+Montáž, kryštalická izolácia betónových konštrukcií                                                                                    | m2     | 100  |
| 137 | Dodávka+Montáž dočasných premostení pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 30 t (oceľové platne)                                                 | m2/deň | 37   |
| 138 | Dodávka+Montáž lávky, prechodu pre zabezpečenie pohybu chodcov                                                                                 | m2/deň | 22   |
| 139 | Dodávka+Montáž oplotenia stavebného pracoviska, h=2m                                                                                           | m      | 22   |

**Poznámka:** výkaz výmer vo formáte EXCEL je prístupný na internetovej stránke verejného obstarávateľa:  
<http://www.staremesto.sk/sk/content/verejne-obstaravania/section:business>

### B.3 SPÔSOB URČENIA CENY

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

1. Cena musí byť stanovená v mene euro (vrátane prípadných ďalších iných príplatkov alebo poplatkov).
2. Cenu je potrebné uvádzať v eurách bez DPH, výšku DPH a vrátane DPH.
3. V prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie príslušnú DPH, platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa, čo je v súčasnosti sadzba vo výške 20% DPH, ako aj všetky ostatné nevyhnutné náklady, spojené s plnením predmetu zákazky, aj keď nebudú predmetom fakturácie zahraničného uchádzača.
4. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, toto uvedie pri vyjadrení ceny.
5. Určenie ceny a spôsob jej určenia musí byť zrozumiteľný a jasný.
6. Pri určovaní ceny je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom na zhotovenie ponuky, vyplývajúcim pre uchádzačov z týchto súťažných podkladov, vrátane obchodných podmienok podľa týchto súťažných podkladov.



## Návrh na plnenie kritérií

Predmet zákazky: „Opravy a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“

Identifikačné údaje uchádzača (doplní uchádzač):

Názov:

Sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO :

IČ DPH:

DIC :

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu:

**e-mail uchádzača:**

**Kontaktná a jej kontaktné údaje:**

**Kritérium:** Najnižšia cena za celý predmet zákazky s DPH.

### Navrhovaná cena za celý predmet zákazky

| Predmet zákazky                                                                     | cena bez DPH | DPH | cena s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------|
| „Opravy a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“ |              |     |            |

V..... dňa.....

.....

pečiatka, meno a priezvisko  
a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

**Príloha k „Návrhu na plnenie kritérií“:**

Položkový rozpočet za celý predmet zákazky.

**Uchádzač/skupina dodávateľov:**

**Obchodné meno:**

**Adresa spoločnosti:**

**IČO:**

**Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov**

1. Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky v súťaži na zabezpečenie stavebných prác: **„Práce pri stavbe, opravách, údržbe ciest a chodníkov a súvisiace služby“** sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov:
2. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti, uvedené v tomto vyhlásení, sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností, uvedených v tomto vyhlásení, v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.

V..... dňa.....

*Obchodné meno*

*Sídlo/miesto podnikania*

*IČO:*

.....

meno a priezvisko, funkcia

podpis<sup>1</sup>

*Obchodné meno*

*Sídlo/miesto podnikania*

*IČO:*

.....

meno a priezvisko, funkcia

podpis

---

<sup>1</sup> Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

**Plnomocenstvo pre osobu konajúcu za skupinu dodávateľov**

**Splnomocniteľ/splnomocnitelia (všetci členovia skupiny dodávateľov):**

*1. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)*

**udeľuje/ú plnomocenstvo**

**splnomocnencovi:**

*2. meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby konajúcej za člena skupiny dodávateľov*

na prijímanie pokynov a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na zabezpečenie stavebných prác: **„Práce pri stavbe, opravách, údržbe ciest a chodníkov a súvisiace služby“**, vrátane konania pri uzatvorení rámcovej dohody, ako aj konania pri plnení rámcovej dohody a z rámcovej dohody vyplývajúcich právnych vzťahov.

v ..... dňa .....  
.....  
podpis splnomocniteľa

v ..... dňa .....  
.....  
podpis splnomocniteľa

*doplniť podľa potreby a podpisy splnomocniteľov úradne overiť*

Plnomocenstvo prijímam:

v ..... dňa .....  
.....  
podpis splnomocnenca

### Všeobecné informácie o uchádzačovi\*

Obchodné meno alebo názov uchádzača  
*úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača*

Názov skupiny dodávateľov  
*vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny  
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku*

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača  
*úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača*

IČO

Právna forma

Zápis uchádzača v Obchodnom registri  
*označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do  
ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku  
štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj  
o zápise do tohto registra alebo evidencie*

Štát  
*názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol  
uchádzač založený*

Zoznam osôb oprávnených  
konať v mene uchádzača

meno a priezvisko

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Kontaktné údaje uchádzača  
*pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejnej  
súťaže*

Meno a priezvisko kontaktnej osoby  
Telefón  
Fax  
E-mail

V....., dňa ...

Podpisy:

\* tabuľka môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

**Uchádzač:**

**Obchodné meno**

**Adresa spoločnosti**

**IČO**

### Čestné vyhlásenie

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že súhlasíme so zmluvnými podmienkami súťaže uvedenými v častiach „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“, „Opis predmetu zákazky“ a „Spôsob určenia ceny“ súťažných podkladov na dodanie predmetu zákazky **„Opravy a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“**. Uvedené požiadavky verejného obstarávateľa akceptujeme a v prípade nášho úspechu v tomto verejnom obstarávaní ich zapracujeme do návrhu Zmluvy.

V..... dňa.....

.....

meno a priezvisko, funkcia

podpis<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

### Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti údajov\*

Ja, dolu podpísaný ....., ako štatutárny zástupca ..... – uchádzača pri predkladaní ponuky vo verejnom obstarávaní – súťaž na podlimitnú zákazku/služby: „**Opravy a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto**“, týmto **čestne vyhlasujem**,

- že súhlasíme s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch,
- že všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a neboli zamlčané žiadne skutočnosti, ktoré by ma/nás neoprávňovali uchádzať sa o účasť na verejnom obstarávaní a o uzavretie zmluvy,
- že nemáme pozastavenú podnikateľskú činnosť a situácia sa do podania ponuky nezmenila a že sme ekonomicky nezávislým podnikateľom,
- že sme sa nezúčastnili na príprave alebo vyhotovení súťažných podkladov,
- že ak naša ponuka bude prijatá, vykonáme stavebné práce ako je uvedené v zmluve,
- že súhlasíme, že sme viazaní našou ponukou do 30.07.2015 od dátumu stanoveného na jej predloženie a zostane pre nás záväznou aj v prípade, keď bude táto lehota predĺžená o ďalšie obdobie podľa súťažných podmienok,

V..... dňa.....

.....  
meno a priezvisko, funkcia  
podpis<sup>1</sup>

\*spôsob a formu čestného vyhlásenia si môže zvoliť záujemca/uchádzač

<sup>1</sup> Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

## B4 NÁVRH ZMLUVY

### Zmluva o dielo č...../2017

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
(ďalej len „zmluva“)

---

#### Zmluvné strany:

1. Obchodné meno: **mestská časť Bratislava-Staré Mesto**  
Sídlo: Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava  
IČO: 00 603 147  
DIČ: 2020804170  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: 1526012/0200  
IBAN: SK02 0200 0000 0000 0152 6012  
Konajúci: Mgr. Radoslav Števcík, starosta mestskej časti

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Obchodné meno: .....  
Sídlo: .....  
IČO: .....  
Registrácia: .....  
DIČ: .....  
IČ DPH: .....  
Bankové spojenie: .....  
Číslo účtu: .....  
Konajúci: .....  
Kontakt: .....

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

#### **Preambula**

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluvu“) ako výsledok verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 345/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) na predmet zákazky „**Opravy a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto**“ zverejnenej vo Vestníku číslo **XXX/2017** zo dňa **DD.MM.2017** pod značkou ..... – WYS, realizovanej ako podlimitná zákazka podľa § 108 a nasl. ZoVO s predpokladanou hodnotou zákazky 2 333 333,00 EUR bez DPH.

## Čl. I.

### Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela, ktorým sú **„Opravy a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“** v súlade s technologickým postupom špecifikovaným v Prílohe č. 2 tejto zmluvy - Predpísané technológie, a to podľa požiadaviek a objednávok objednávateľa, na náklady a nebezpečenstvo zhotoviteľa.
2. Dielo, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa je uvedené v **Prílohe č. 1** k tejto zmluve, v súlade s technologickým postupom špecifikovaným v **Prílohe č. 2** k tejto zmluve a jeho rozsah bude upresňovaný na základe jednotlivých objednávok zo strany objednávateľa (ďalej tiež „práce“). Podkladom pre vystavenie objednávky bude cenová ponuka zhotoviteľa.

## Čl. II.

### Doba realizácie diela

1. Práce špecifikované v čl. I. tejto zmluvy budú realizované v termínoch:
  - **začatie prác:** podľa termínov bližšie špecifikovaných v jednotlivých objednávkach,
  - **ukončenie prác:** podľa termínov bližšie špecifikovaných v jednotlivých objednávkach,
  - **ukončenie platnosti zmluvy:** uplynutie 4 rokov odo dňa zverejnenia zmluvy alebo vyčerpanie finančného limitu vo výške 2 333 333 **Eur bez DPH**, podľa toho, ktorá z právnych skutočností nastane skôr.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou prác v termínoch podľa Čl. IV bod 2 tejto zmluvy po doručení objednávky objednávateľa, resp. v termíne, ktorý mu objednávateľ v objednávke určí. Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť práce realizované na základe konkrétnej objednávky v termíne určenom objednávateľom v objednávke, resp. po dohode s objednávateľom v inom primeranom termíne zodpovedajúcom technickej náročnosti realizovaných prác.
3. Ak zhotoviteľ pripraví práce na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ tieto práce prevziať v skoršom termíne.
4. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s realizáciou prác, ak pre nevhodné klimatické podmienky (napr.: silný dážď, nízke denné teploty a pod.) nemôže dodržať technologický postup predpísaný výrobcom stavebných materiálov a izolácií. Nevhodnosť klimatických podmienok je povinný oznámiť zhotoviteľ objednávateľovi, ktorý potvrdí písomným záznamom dĺžku trvania nevhodných klimatických podmienok v procese realizácie prác podľa tejto zmluvy. O odsúhlasené obdobie nevhodnosti klimatických podmienok sa predlžuje zhotoviteľovi termín na zhotovenie prác.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce podľa jednotlivých objednávok prevezme a za ich zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu.



### Čl. III.

#### Cena za realizáciu prác (diela) a platobné vzťahy

1. Cena za realizáciu stavebných prác dohodnutých v jednotlivých objednávkach bude stanovená ako súčin množstva a jednotkových cien za požadované stavebné práce, ktorých zoznam je **Prílohou č. 1** k tejto zmluve.
2. Objem prác bude stanovený objednávateľom podľa jeho potreby a finančných možností, pričom zhotoviteľ berie na vedomie, že objem prác za príslušný rok trvania zmluvy bude možné realizovať maximálne vo výške vyčlenenej na predmet tejto zmluvy v rozpočte mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na príslušný kalendárny rok. Vykonávanie prác zhotoviteľom je viazané na objednávky objednávateľa. Zhotoviteľovi nevzniká nárok na vykonávanie prác na základe tejto zmluvy.
3. V zmysle platnej cenovej ponuky sú dohodnuté jednotkové ceny, ktoré sú uvedené v **Prílohe č. 1** tejto zmluvy a sú výsledkom verejného obstarávania. Jednotkové ceny sú uvedené bez DPH. K cene bude účtovaná aktuálna sadzba DPH.
4. Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne a nemenné tak, ako sú uvedené v ponuke uchádzača, ktorá bola vypracovaná na základe výkazu výmer poskytnutého verejným obstarávateľom.
5. Cena za práce zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vznikli v súvislosti so zhotovením prác, najmä:
  - 5.1. náklady na riadne zhotovenie a ukončenie prác, dane, clá, licenčné poplatky, odvody;
  - 5.2. náklady opatrení na ochranu životného prostredia, zabezpečenie bezpečnosti a odstránenia odpadov; náklady na prepravu a skládku materiálov;
  - 5.3. náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na skúšobné merania, kontroly, odborný dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky;
  - 5.4. náklady spojené so zárukou.
6. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly alebo akúkoľvek príčinu za účelom žiadania zvýšenia ceny.
7. Cena za dielo je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna zmluvná cena.
8. Právo na vystavenie faktúry a zaplatenie ceny za realizáciu prác vzniká zhotoviteľovi riadnym dokončením prác a ich protokolárnym odovzdaním objednávateľovi.
9. Podkladom pre úhradu ceny za realizáciu prác bude faktúra vystavená zhotoviteľom, doložená súpisom vykonaných prác, Protokolom o prevzatí prác (Príloha č. 3b tejto zmluvy) a ďalšími dokladmi podľa Čl. V bod 10 tejto zmluvy. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona o DPH v znení účinnom v deň vystavenia faktúry.
10. Zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru objednávateľovi v troch vyhotoveniach s príslušnými prílohami podľa čl. III. bod 9. tejto zmluvy do 5 (päť) dní od vystavenia faktúry zhotoviteľom.
11. Riadne vystavená faktúra je splatná v lehote 30 dní odo dňa jej vystavenia. Pokiaľ faktúra nebude doručená objednávateľovi do 5 (päť) dní od jej vystavenia, lehota splatnosti sa predlžuje o počet dní presahujúcich túto lehotu. V prípade, že deň splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, za deň splatnosti sa bude považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ doba splatnosti faktúry uvedená na faktúre vystavenej zhotoviteľom je odlišná, ako doba podľa tohto bodu tohto článku zmluvy, za dobu splatnosti sa považuje doba splatnosti podľa tejto zmluvy.. Na prípadne kratšie uvedenú dobu splatnosti na faktúre sa neprihliada.
12. Úhrada za realizované práce sa vykoná platobným príkazom do 30 dní od vystavenia včas podľa ods. 10 doručenej faktúry s prílohami podľa čl.III bod 9.
13. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.
14. Ak faktúra neobsahuje všetky údaje podľa platných predpisov, najmä zákona o DPH a údaje podľa

tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie. Vrátením faktúry na prepracovanie prestáva plynúť lehota jej splatnosti a nová 30-dňová lehota začína plynúť až dňom vystavenia novej, opravenej faktúry.

15. Zhotoviteľ má nárok na úhradu ceny za dielo za podmienok, že zhotoviteľ vykoná dielo pri dodržaní všetkých kvalitatívnych a technických podmienok určených v príslušných predpisoch, v tejto zmluve a v podkladoch, ktoré mu objednávateľ odovzdal pre vykonanie diela.

#### **Čl. IV.**

##### **Podmienky realizácie diela**

1. Z dôvodu rôznorodosti opráv, rozsahov prác a ich časového plnenia, budú požadované práce špecifikované na základe jednotlivých objednávok objednávateľa alebo oznámení havarijného stavu (Príloha č. 6 k tejto zmluve), ktoré budú obsahovať presné určenie konkrétneho miesta, rozsahu, časového harmonogramu prác a technológie požadovanej opravy. Oznámenie havarijného stavu bude objednávateľ doručovať zhotoviteľovi elektronickou poštou na adresu uvedenú v čl. X ods. 1 písm. c). Objednávky bude objednávateľ doručovať na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa práce na základe jeho objednávok a pokynov vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s odbornou starostlivosťou.
2. Vzhľadom na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky na komunikáciách a peších prechádzajúcich po chodníkoch v meste, je zhotoviteľ povinný:
  - 2.1. pri oznámení havarijného stavu objednávateľom (prepady vozoviek, chodníkov, prepadnuté odokryté kanalizačné vpuste, prípadne iná náhla zmena technického stavu vozovky alebo chodníka označená objednávateľom ako havarijný stav), operatívne do 4 hodín po oznámení i v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a štátnych sviatkov, označiť poškodené úseky dopravným značením,
  - 2.2. zabezpečiť opravu havarijného stavu v pracovných dňoch do 24 hodín od jeho oznámenia objednávateľom. V prípade že oznámenie je uskutočnené v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a štátnych sviatkov, opravu zhotoviteľ zabezpečí do 24 hodín od začiatku riadnej pracovnej doby v prvý bezprostredne nasledujúci pracovný deň,
  - 2.3. zabezpečiť realizáciu ostatných opráv v termíne tak, ako bude dohodnuté v špecifikácii jednotlivých objednávok.
3. Zhotoviteľ zrealizuje práce v zmysle ustanovení príslušných STN, EN a bude rešpektovať technické podmienky a legislatívne predpisy pre práce v stavebníctve.
4. Činnosti súvisiace s predmetom tejto zmluvy bude zhotoviteľ realizovať počas platnosti tejto zmluvy, a to v priebehu celého kalendárneho roka v pracovných dňoch, dňoch osobného voľna ako i vo sviatočných dňoch, podľa aktuálneho stavu komunikačnej siete v danom ročnom období za účelom zaistenia plynulej a bezpečnej cestnej premávky.
5. Počas prác sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ zodpovedá za BOZP a PO svojich pracovníkov na stavbe.
6. Zhotoviteľ zabezpečí počas realizácie prác maximálne možné zamedzenie prašnosti a hlučnosti, ochranu zelene a je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Počas vykonávania prác zhotoviteľ za účelom ochrany zelene zabezpečí pokrytie trávnikov separačnou vrstvou, alebo vykoná iné opatrenia, aby nedochádzalo k poškodzovaniu trávnikov materiálom a/alebo mechanizmami použitými na vykonanie prác alebo odstraňovaným materiálom. Po ukončení prác je zhotoviteľ povinný vyčistiť stavenisko a odviezť vybúranú suť a odpad vzniknutý jeho činnosťou na skládku.
7. Zhotoviteľ je povinný vopred vyzvať objednávateľa na kontrolu realizovaných prác, ktorých kvalitu

nie je možné overiť po ukončení realizácie týchto prác. Objednávateľ je povinný preveriť tieto práce do 1 (jedného) pracovného dňa od vyzvania, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

8. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny.
9. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a dopĺňovaní údajov a podkladov, ako aj v zaujatí stanovísk a v prijímaní rozhodnutí pri vzájomných rokovaníach.
10. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaistí zhotoviteľovi prístup k objektom a umožní mu vykonávať práce v pracovných dňoch aj v dňoch pracovného pokoja.
11. Pri realizácii stavebných prác je zhotoviteľ povinný počínať si s odbornou starostlivosťou, chrániť záujmy a majetok objednávateľa a tretích osôb a v maximálnej možnej miere obmedziť negatívne dopady predmetnej činnosti na okolie.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude charakter prác vyžadovať tvorbu projektovej dokumentácie, je objednávateľ povinný projektovú dokumentáciu zabezpečiť.
13. Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy objednávateľ zabezpečí projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie stavby. Stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy, vyznačenia všetky inžinierskych sietí, ktoré musia overiť a potvrdiť ich správcovia a ďalšie potrebné povolenia pre realizáciu prác zabezpečí zhotoviteľ.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri preberaní staveniska právoplatné stavebné povolenie a stavenisko označiť informačnou tabuľou v zmysle stavebného zákona .
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri preberaní staveniska harmonogram postupu stavby s vecným, časovým a finančným plánom.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný pri realizácii prác podľa tejto zmluvy zabezpečiť projekt organizácie dopravy a prenosné dopravné značky požadovanej kvality v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v čase realizácie prác je zhotoviteľ povinný tieto dopravné značky vhodne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi a projektom organizácie dopravy osadiť na komunikáciách v zmysle zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Projekt organizácie dopravy musí byť odsúhlasený objednávateľom ako cestným správnym orgánom a Krajským dopravným inšpektorátom Policajného zboru Bratislava. Zhotoviteľ je povinný projekt organizácie dopravy predložiť na schválenie v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Po ukončení prác je zhotoviteľ povinný obnoviť vodorovné a zvislé dopravné značenie.
17. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný pri realizácii prác podľa tejto zmluvy vykonať inžiniering - zabezpečiť stanoviská správcov inžinierskych sietí o priestorovom umiestnení inžinierskych sietí. Vyznačenia všetkých inžinierskych sietí musia overiť a potvrdiť ich správcovia.
18. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
19. Zhotoviteľ bude pre objednávateľa vykonávať práce na komunikáciách, opravy výtlkov a prepádov na komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách, opravy dlažby, opravy schodov, opravy obrubníkov, vybudovanie a opravy dažďových uličných vpustí, kanalizačných šacht, opravy cestného zábradlia a ďalšie stavebné práce, ktorých zoznam je Prílohou č. 1 k tejto zmluve.
20. Práce na opravách výtlkov na komunikáciách pozostávajú z opráv výtlkov a nerovností ciest frézovaním, alebo vysekaním a vybratím podkladu, vyčistením, nanesením penetračného náteru, odvozom sude, uložením podkladových vrstiev so zhutnením, výškovou úpravou obrubníkov, položením asfaltového betónu, modifikovanou asfaltovou zálievkou za tepla, poplatkom za skládku. Na základe požiadavky objednávateľa budú práce na opravách výtlkov realizované vyspravením výtlkov tryskovou metódou. Vlastnosti asfaltového betónu musia spĺňať požiadavky STN EN 13108.
21. Oprava jednotlivých výtlkov a sieťových rozpadov v letnom období (spravidla 15. marca až 15.

októbra), bude realizovaná pri priemernej teplote ovzdušia nad + 5 °C. Bude zabezpečovaná na základe objednávok objednávateľa frézovaním, alebo vysekaním a zarezávaním hrán výtlkov, odstránením porušených konštrukčných vrstiev, kameniva a nečistôt s dokonalým očistením podkladu. Podklad bude opatrený spojovacím náterom, následne vyspravený asfaltovým betónom a ošetrený asfaltovou zálievkou za tepla, alebo vyspravením výtlkov technológiou tryskovou metódou podľa požiadaviek objednávateľa. Vlastnosti asfaltovej zmesi musia zodpovedať TP 08/2011 - Technickým podmienkam, Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek, vydaným Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s účinnosťou od 15.08.2011.

22. Oprava jednotlivých výtlkov v zimnom období (spravidla od 15. októbra do 15. marca nasledujúceho roka) pri priemernej dennej teplote ovzdušia menšej ako + 5 °C až do teploty – 15 °C bude na základe objednávok objednávateľa zabezpečovaná odstránením a odvezením porušených konštrukčných vrstiev s dokonalým očistením jestvujúceho podkladu, vyčistením výtlku od snehu, vody, nečistôt, vysušením výtlku a následne vyspravením výtlku technológiou horúcich asfaltových zmesí, alebo vyspravením studenou asfaltovou zmesou. Vlastnosti asfaltovej zmesi musia zodpovedať TP 08/2011 – - Technickým podmienkam, Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek, vydaným Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s účinnosťou od 15.08.2011.
23. Odo dňa prevzatia staveniska od objednávateľa je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle stavebného zákona a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný objednávateľovi a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky diela. Dňom protokolárneho prevzatia staveniska od objednávateľa, prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na diele. Protokolárne prevzatie staveniska sa vykoná protokolom o odovzdaní na vykonanie stavebných prác, podpísaným oprávnenou osobou objednávateľa a oprávnenou osobou zhotoviteľa (Príloha č. 3a tejto zmluvy- Odovzdávací protokol).
24. Na mieste realizácie opráv (stavenisko) musí byť v priebehu vykonávania prác prítomný zástupca zhotoviteľa, poverený riadením prác (stavbyvedúci), ktorým je odborne spôsobilá osoba pre vedenie uskutočňovania stavieb v zmysle § 45 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
25. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhnutnosť vykonania ďalších prác, ktoré nie sú predmetom objednávky resp. tejto zmluvy, ale ich nevykonanie by mohlo nepriaznivo ovplyvniť výsledok diela, ktorý je predmetom objednávky resp. tejto zmluvy.
26. Objednávateľ je oprávnený požadovať voči zhotoviteľovi počas realizácie prác zmeny, ktoré sa ukážu ako potrebné, resp. nevyhnutné alebo primerané za účelom zlepšenia technických parametrov úžitkových vlastností diela. Zmeny objednávateľ prerokuje so zhotoviteľom pri každom uplatnení.
27. Zhotoviteľ je na základe požiadavky objednávateľa povinný:
  - 27.1 zmeniť druh alebo kvalitu prác, pričom takáto prípadná požiadavka na zmenu druhu alebo kvality práce musí zodpovedať predmetu tejto zmluvy;
  - 27.2 zmeniť postup vykonávania prác, poprípade akceptovať rozhodnutie objednávateľa pri určení priority realizácie.Tieto zmeny nepredstavujú dôvod na odstúpenie od zmluvy.

## Čl. V.

### Odovzdanie a vady diela

1. Práce budú považované za riadne ukončené po realizácii všetkých prác dohodnutých v jednotlivých objednávkach objednávateľa. Riadnym zhotovením a ukončením prác sa rozumie taký stav prác, v ktorom majú ukončené práce všetky vlastnosti vyplývajúce zo zmluvy, vypracovanej dokumentácie, právnych a technických predpisov, čo predstavuje stav, na základe ktorého je možné v zmysle platných právnych a technických predpisov a noriem ukončené práce a všetky ich súčasti riadne užívať.
2. Objednávateľ je oprávnený sledovať postup realizácie prác a kontrolovať, či sa práce vykonávajú v súlade s touto zmluvou. V prípade, že objednávateľ bude mať na základe skutkového stavu pochybnosti o dodržaní postupu prác v zmysle technických predpisov, noriem, harmonogramu prác uvedenom v objednávke, prípadne v prípade zistenia iného rozporu pri realizácii prác, objednávateľ je oprávnený požadovať okamžitú nápravu.
3. Po ukončení prác vyzve zhotoviteľ objednávateľa k ich prevzatiu. Prevzatie sa vykoná protokolom o prevzatí prác, podpísaným oprávnenou osobou objednávateľa a oprávnenou osobou zhotoviteľa. Protokol o prevzatí prác (Príloha č. 3b tejto zmluvy-Preberací protokol) bude obsahovať súpis vykonaných prác, popis zistených väd, prípadne konštatovanie, že dielo bolo prevzaté bez väd. Protokol o prevzatí bude podkladom pre vystavenie faktúry a bude jej prílohou. Súčasťou protokolu budú aj atesty/certifikáty použitých materiálov.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo pri prevzatí objednávateľom a sú konštatované v zápise, ako aj za vady ktoré sa vyskytnú po odovzdaní diela, ak ich objednávateľ uplatní v záručnej lehote.
5. Oprávnené osoby určené konať vo veciach technických, realizačných a kontroly :
  - 5.1. Objednávateľ: ..... tel. : .....  
e-mail : .....
  - 5.2 Zhotoviteľ: ..... tel. : .....  
e-mail : .....
  - 5.3 Stavebný dozor zhotoviteľa : ..... tel. : .....  
e-mail : .....
  - 5.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť objednávateľovi zmenu oprávnených osôb určených konať vo veciach technických, realizačných a kontroly a stavebného dozoru.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú počas realizácie prác. Takto vzniknuté škody sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť bez zbytočného dokladu.
7. Zhotoviteľ musí mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody, ktoré vzniknú počas realizácie prác.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác v zmysle tejto zmluvy počas plynutia záručnej doby.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávateľovi má. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ podľa ustanovení o záručnej dobe tejto zmluvy a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
10. Podmienkou odovzdania a prevzatia prác, ak to charakter prác vyžaduje, je úspešné vykonanie skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami, projektovou dokumentáciou a touto

zmluvou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie prác. Ide o nasledovné doklady, ktoré predloží zhotoviteľ objednávateľovi :

- 10.1. atesty od výrobcov, certifikáty
- 10.2. skúšky materiálov - doklady o vykonaných predpísaných skúškach materiálov, a iné doklady preukazujúce splnenie kvalitatívnych požiadaviek príslušných prác a dodávok v zmysle platných STN, EN a právnych predpisov SR,
- 10.3. revízne správy, záručné listy,
- 10.4. doklady o likvidácii odpadov zo stavebnej činnosti, evidenčné listy odpadov podľa druhu odpadu,
- 10.5 iné, pokiaľ sú potrebné v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, príp. požiadaviek objednávateľa (napr. pokiaľ všeobecne záväzné právne predpisy alebo záväzné časti STN alebo EN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich zmluvne dohodnuté vlastnosti prác, alebo ich častí, musí prevedenie týchto skúšok alebo vyskúšanie, predchádzať prebratiu príslušných prác).

## Čl. VI.

### Záručná doba

1. Záručná doba na dodané práce a dodávky je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu tejto zmluvy. Záručná doba na opravy výtčkov je **36 mesiacov** a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia riadne zhotoveného diela.
2. Pre prípad vady predmetu plnenia dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady v najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady prác uplatní bezodkladne po jej zistení, elektronicky e-mailom alebo písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sú povinné každú reklamáciu väd predmetu zmluvy urýchlene prerokovať a písomne v reklamačnom protokole dohodnúť opatrenia a lehotu na odstránenie väd. Ak nebolo dohodnuté inak, platí 15 dňová lehota na odstránenie väd, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení reklamácie. Nedodržanie lehoty pre odstránenie väd podlieha zmluvnej pokute 0,5 % z celkového objemu objednaných prác za každý deň omeškania.
4. O prevzatí diela s odstránenými vadami spíšu zmluvné strany protokol.

## Čl. VII.

### Skončenie zmluvy

1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká :
  - a) vyčerpaním finančného limitu v zmysle čl. II. ods. 1 tejto zmluvy, alebo uplynutím doby, na ktorú je táto zmluva uzatvorená, pričom zmluva zaniká okamihom skutočnosti, ktorá nastane skôr;
  - b) písomnou dohodou zmluvných strán, podpísanou oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán s vysporiadaním si vzájomných záväzkov alebo s určením spôsobu ich vysporiadania;
  - c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou, pričom táto začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvnej strane doručená s tým, že počas plynutia výpovednej lehoty sú zmluvné strany povinné riadne si poskytovať vzájomné plnenia, na ktoré sú zmluvne zaviazané;

- d) odstúpením od zmluvy v prípade opakovaného porušenia povinností jednou zo zmluvných strán alebo v prípade neodstránenia vady jednou zo zmluvných strán, napriek písomnému upozorneniu druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a zmluva zaniká okamihom doručenia odstúpenia od zmluvy dotknutej zmluvnej strane;
  - e) okamžitým odstúpením od zmluvy pri závažnom porušení zmluvných podmienok, za ktoré sa považuje akékoľvek konanie zmluvnej strany, z ktorej bude zrejmé, že zmluvná strana nebude schopná plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. naplniť účel zmluvy. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ bude pri realizácii prác postupovať v rozpore s technologickými postupmi uvedenými v Prílohe č. 2 - Predpísané technológie, (nedodržaním podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok v zmysle tejto zmluvy) alebo v prípade, ak je pri realizácii prác zhotoviteľom ohrozená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Okamžité odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a zmluva zaniká okamihom doručenia odstúpenia od zmluvy dotknutej zmluvnej strane;
- 2. Okrem prípadov výslovne uvedených aj na inom mieste v tejto zmluve a prípadov vyplývajúcich z Obchodného zákonníka, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy aj z dôvodu, ak bol právoplatne vyhlásený konkurz na majetok zhotoviteľa alebo zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo v prípade, ak zhotoviteľ stratí oprávnenie vykonávať predmet zmluvy. Zhotoviteľ je povinný ktorúkoľvek z uvedených skutočností ihneď oznámiť objednávatelovi.
  - 3. Vzťahy týkajúce sa odstúpenia od zmluvy neupravené v tejto zmluve sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

## **Čl. VIII.**

### **Zmluvná pokuta**

- 1. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty za nedodržanie lehôt stanovených pre opravy v čl. IV ods. 2 tejto zmluvy:
  - 1.1. vo výške vzniknutej škody a vo výške 20,00 EUR za každú začatú hodinu omeškania v prípadoch uvedených v čl. IV, ods. 2.1. až do splnenia povinnosti, pričom omeškanie začne plynúť začatím piatej hodiny po doručení oznámenia havarijného stavu zhotoviteľovi,
  - 1.2. vo výške 5 000 EUR za každý začatý deň omeškania až do splnenia si povinnosti podľa čl. IV. ods. 2.2., pričom omeškanie začne plynúť začatím dvadsiatejpiatej hodiny po doručení oznámenia havarijného stavu zhotoviteľovi počas pracovnej doby, alebo začatím dvadsiatejpiatej hodiny po začiatku riadnej pracovnej doby zhotoviteľa v prvý bezprostredne nasledujúci deň nasledujúci po dni pracovného voľna, pracovného pokoja alebo štátneho sviatku, v ktorom bolo zhotoviteľovi doručené oznámenie havarijného stavu. Pre účely tohto odseku rozumie sa jedným dňom omeškania doba 24 hodín od udalosti, ku ktorej sa lehota viaže.
  - 1.3. vo výške 10 % z celkového objemu fakturovaných čiastkových prác, v prípade porušenia povinnosti podľa čl. IV, ods. 2.3., t. z. nedodržanie rozsahu, alebo časového harmonogramu ostatných prác, dohodnutých na základe objednávok objednávatel'a.
- 2. V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou platby za odovzdané práce má zhotoviteľ právo požadovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo zmluvnej strany na náhradu škody.

## **Čl. IX.**

### **Doručovanie**

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy, v tomto článku a/alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Písomnosť sa považuje za doručenie za nasledovných podmienok:
  - a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
  - b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručením na adresu sídla strany, resp. na inú stranou uvedenú adresu a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto Zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení.
  - c) v prípade doručovania elektronickou poštou na e-mailovú adresu objednávateľa: ..... a adresu zhotoviteľa: ..... prijatím potvrdenia druhej zmluvnej strany o doručení písomnosti.
2. Dojednáva sa, že listiny zasielané prostredníctvom pošty sa budú považovať za doručené najneskôr uplynutím lehoty 5 pracovných dní od odoslania listiny na adresu uvedenú v tejto zmluve, a to bez ohľadu na úspešnosť ich doručenia po tomto termíne, pričom na preukázanie odoslania takejto listiny postačuje podací lístok potvrdený poštou.
3. Listiny zasielané prostredníctvom registrovaných kuriérskych služieb (najmä DHL, IN TIME, UPS) sa budú považovať za doručené okamihom prevzatia takejto listiny povereným (splnomocneným) zamestnancom príslušnej zmluvnej strany. V prípade neúspešnosti prvého doručenia listiny zasielanej prostredníctvom registrovaných kuriérskych služieb, sa bude takáto listina považovať za doručenie najneskôr tretím (3) dňom po vykonaní prvého pokusu o doručenie s tým, že na preukázanie doručenia takejto listiny zasielanej prostredníctvom registrovaných kuriérskych služieb postačuje vyhlásenie kuriérskej služby o vykonaní prvého pokusu o doručenie.

## **Čl. XI.**

### **Právo a riešenie sporov**

1. Zmluvné strany sa dohodli že právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy a súvislosti s jej realizáciou, sa budú riadiť právom Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.
2. Na prerokovanie akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, vrátane sporov týkajúcich sa výkladu a/alebo platnosti ustanovení tohto bodu zmluvy, budú príslušné súdy Slovenskej republiky.

## **Čl. XII.**

### **Osobitné ustanovenia**

1. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že:
  - 1.1. na ich majetok nebol ku dňu uzavretia tejto zmluvy vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, resp. že si nie sú vedomí žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k podaniu návrhu na začatie konkurzu alebo reštrukturalizácie na ich majetok,
  - 1.2. voči nim nie je ku dňu uzavretia tejto zmluvy vedené exekučné konanie, konanie o výkon rozhodnutia alebo dobrovoľná dražba na základe návrhu tretej osoby, na základe ktorých by mohlo dôjsť k scudzeniu akéhokoľvek majetku ktorejkoľvek zo zmluvných strán v akejkoľvek forme v prospech



akejkoľvek tretej osoby a v takom rozsahu, že by to mohlo priamym spôsobom ohroziť plnenie povinností zmluvných strany podľa tejto zmluvy, resp. že si nie sú vedomí žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní,

1.3 voči nim nie je ku dňu uzavretia tejto zmluvy vedené exekučné konanie alebo konanie o výkon rozhodnutia z titulu nedoplatkov v súvislosti s neplnením daňových, colných alebo odvodových povinností ktorejkoľvek zo zmluvných strán, na základe ktorého (tohto konania) by mohlo dôjsť k scudzeniu akéhokoľvek majetku ktorejkoľvek zo zmluvných strán v akejkoľvek forme v prospech akejkoľvek tretej osoby a v takom rozsahu, že by to mohlo priamym spôsobom ohroziť plnenie povinností zmluvnej strany podľa tejto Zmluvy, resp. že si nie sú vedomí žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní,

1.4 im nie je známe, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, vedená exekúcia z akéhokoľvek titulu alebo dobrovoľná dražba, a na majetok tretej osoby, pokiaľ by takéto konania mohli priamym spôsobom ohroziť plnenie povinností ktorejkoľvek zo zmluvných strán podľa tejto zmluvy, resp. že si nie sú vedomí žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní,

1.5 ku dňu uzavretia tejto zmluvy nie sú insolventní alebo neschopní platiť akékoľvek svoje peňažné záväzky voči svojim veriteľom v termíne ich splatnosti, resp. že je nepravdepodobné, že nedodržia taký záväzok vyplývajúci z inej zmluvy dohodnutej s ktoroukoľvek treťou osobou, nedodržanie ktorého môže mať priamy vplyv na schopnosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán plniť záväzky podľa tejto zmluvy, resp. že si nie sú vedomí žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k takýmto situáciám,

1.6 nie sú im známe žiadne okolnosti obmedzujúce ich oprávnenie uzavrieť túto zmluvu, najmä že uzatvorenie tejto zmluvy a vykonávanie práv a plnenie záväzkov z nej vyplývajúcich nie je v rozpore so žiadnym rozhodnutím akéhokoľvek štátneho orgánu a nie je ani viazané na súhlas, povolenie alebo súhlasné vyjadrenie akejkoľvek tretej osoby v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a pokiaľ áno, že takýto súhlas, povolenie alebo súhlasné vyjadrenie bolo riadne a včas vydané.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky vyhlásenia uvedené v predchádzajúcich bodoch 1.1. až 1.6. článku XII. tejto zmluvy sú pravdivé a úplné a zaväzujú sa konať tak, aby riadne plnili všetky povinnosti pre nich z týchto vyhlásení vyplývajúce a aby nenastala žiadna negatívna okolnosť predpokladaná ustanoveniami týchto vyhlásení. V prípade, že sa niektoré z vyhlásení podľa bodov 1.1 až 1.6 ukážu ako zavádzajúce alebo nepravdivé, je to dôvod na okamžité odstúpenie od zmluvy podľa čl. VII ods. 1 písm. e).
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že činnosti špecifikované v prílohe č. 1 k tejto zmluve bude pre objednávateľa vykonávať prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, zhotoviteľ sa zaväzuje, že nová kvalifikovaná osoba bude spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO uvedené v oznámení. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy. Výmena kvalifikovanej osoby podlieha schváleniu objednávateľom. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. Nezávisle na tom, v prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- Eur za každé jednotlivé porušenie.
4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke, osobitne overí, že každý ním vybraný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ZoVO a podá o tom objednávateľovi dôkaz. K rovnakej povinnosti písomne zaviaže aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú

spĺňať podmienky podľa § 32 ZoVO. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi každú zmenu subdodávateľa. Zoznam subdodávateľov, ak sú známi, tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy. Zoznam subdodávateľov, okrem prípadu, že zhotoviteľ predmet zákazky podľa zmluvy uskutočňuje bez subdodávateľov, vždy tvorí prílohu zmluvy. Zmena zhotoviteľovho subdodávateľa môže byť uskutočnená len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V prípade, že k výmene subdodávateľa dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- Eur za každé jednotlivé porušenie.

5. Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy zaväzujú vzájomne sa písomne informovať o akýchkoľvek a všetkých skutočnostiach, vyhláseniach, informáciách, korešpondencii, právnych úkonoch a o akýchkoľvek iných prejavoch vôle a právnych skutočnostiach (v ďalšom texte len „relevantné skutočnosti“), ktoré sú výsledkom ich vlastného poznania, alebo o ktorých sa dozvedeli od tretej osoby, a ktoré nasvedčujú tomu, že došlo, resp. v budúcnosti nepochybne dôjde k niektorej z okolností predpokladaných ustanoveniami bodu 1.1. až 1.6. článku XII. tejto zmluvy, a to v lehote piatich (5) kalendárnych dní odo dňa, kedy k relevantnej skutočnosti na strane ktorejkoľvek zmluvnej strany došlo, alebo kedy bola relevantná skutočnosť zmluvnej strane doručená alebo odo dňa, kedy sa ktorákoľvek zmluvná strana o relevantnej skutočnosti na jej strane dozvedela, resp. pri vynaložení odbornej starostlivosti mohla dozvedieť, a to podľa toho, ktorý z týchto dní nastane skôr.
6. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne písomne informovať o všetkých zmenách údajov zapísaných o danej zmluvnej strane v obchodnom registri, prípadne zápise nových údajov tak, že oznámenie o zmene skutočností zapísaných o danej zmluvnej strane v obchodnom registri doručia druhej zmluvnej strane do siedmich (7) pracovných dní od zápisu zmeny údajov, resp. od zápisu nového údajov do obchodného registra, pričom k tomuto oznámeniu musí byť priložený originál výpisu z obchodného registra.
7. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa písomne informovať o zmene štatutárneho orgánu, alebo spôsobe konania štatutárneho orgánu, o zmene osôb poverených konať vo veciach technických, ako aj o zmenách v akýchkoľvek iných osobách výslovne uvedených v tejto zmluve, pričom toto oznámenie musí byť druhej zmluvnej strane doručené v lehote do siedmich (7) pracovných dní od takejto zmeny.
8. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o zmenách v údajoch potrebných na technickú a realizačnú komunikáciu uvedených v Článku V. v bode 5. tejto zmluvy, a to najneskôr nasledujúci pracovný deň od zmeny takýchto údajov.
9. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
10. Ak sa v priebehu platnosti tejto zmluvy zistia nové skutočnosti, ktoré neboli známe pri uzatváraní zmluvy, je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa na takú skutočnosť.

### **Čl. XIII.**

#### **Záverečné ustanovenia**

1. Pre práva a záväzky z tejto zmluvy platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak.
2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné iba formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené sa netýka nahradenia kvalifikovaných osôb definovaného v čl. XII bod 3. tejto zmluvy, výmeny subdodávateľov definovanej v čl. XII bod 4. tejto zmluvy, ktoré môže objednávateľ odsúhlasiť v súlade s podmienkami uvedenými v príslušných bodoch zmluvy a zmeny kontaktných

osôb uvedených v tejto zmluvy, ktoré môže príslušná zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť deň po jej zverejnení na webovej stránke objednávateľa podľa ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
4. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
5. Neodlučiteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Cenová ponuka prác zhotoviteľa, Príloha č. 2 - Predpísané technológie, Príloha č. 3 Odovzdávací a preberací protokol, Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov, Príloha č. 5 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác a riadiacich zamestnancov kvalifikovaných osôb, Príloha č. 6 Oznámenie havarijného stavu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v zmluve strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu podpisujú.

V Bratislave dňa .....

**Objednávateľ:**

**mestská časť Bratislava-Staré Mesto**

**Mgr. Radoslav Števík**

starosta mestskej časti

V Bratislave dňa .....

**Zhotoviteľ:**

.....  
.....  
.....

**Prílohy:**

1/ Cenová ponuka prác zhotoviteľa

2/ Predpísané technológie technológie

(PODROBNÝ OPIS A TECHNICKÉ POŽIADAVKY PREDMETU ZÁKAZKY)

3/ Odovzdávací (3a) a preberací (3b) protokol,

4/ Zoznam subdodávateľov

5/ Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác a riadiacich zamestnancov kvalifikovaných osôb.

6/ Oznámenie havarijného stavu