

30213000-5	Osobné počítače
30230000-0	Zariadenia súvisiace s počítačmi
32270000-6	Digitálne prenosové prístroje

Časť1 predmetu zákazky: IKT vybavenie do odborných učební

Položka	Popis	Jednotková			Cena spolu			Počty podľa škôl			
		Jednotka	Počet	cena bez DPH	bez DPH	DPH	Dubová	ZŠ	ZŠ	ZŠ	ZŠ
Počítač pre školského knihovníka	Minimálna špecifikácia - Zostava PC s monitorom: Typ procesora: procesor x86-64 s 6 jadrami, Passmark: min. 11745 Operačná pamäť: min. 8GB DDR4, Frekvencia pamäte [MHz]: min. 2666, Sloty: min. 2x, Max. veľkosť: 16GB Disk/Úložisko: 1TB HDD 7200 Rpm Optická mechanika: min. DVD-RW Zobrazenie a grafika: integrovaná od rovnakého výrobcu ako procesor Sieť a komunikácia: integrovaná Gigabit Ethernet RJ45, WiFi: 802.11 ac, Bluetooth 4.2 Rozhranie / porty min.: VGA:1x, HDMI: 1x, USB 3.1: 4x, USB 2.0: 4x, Jack 3,5mm: 4x audio Rozširujúce sloty min.: Slot PCIe x16 plnej výšky: 1x, Sloty PCIe x1 plnej výšky: 1x, M.2 slot: 1x (2280, voľný) Operačný systém: min. Windows 10 Home, Product key OS uložený v BIOSe Klávesnica: Áno s SK popisom od rovnakého výrobcu ako osobný počítač Myš: USB myš od rovnakého výrobcu ako osobný počítač Form factor: Mini Tower Farba: čierna Maximálny výkon zdroja [W]: min. 180 Rozmery: 277 x 100 x 320 mm Monitor: od rovnakého výrobcu ako osobný počítač Monitor - uhlopriečka a ďalšie parametre: uhlopriečka min. 23.8" Aspect ratio: 16:9 Monitor - typ obrazovky: VA, LED podsvietenie Monitor - rozlíšenie natívne rozlíšenie: 1920x1080 Monitor - odozva: min. 8 ms Monitor - ďalšie parametre: pomer kontrastu dynamický 5M:1, Jas: min. 250, Rozteč bodov [mm]: 0,274 Monitor - zobrazovacie uhly: 178 stupňov horizontálne, 178 stupňov vertikálne Monitor - konektivita: min. 1 x HDMI; 1 x DP; 1x VGA Monitor - naklápanie (nadol/nahor): min. -5~25										
		sada	1								
1	Čítačka čiarových kódov	ks	1						1		
3											
4	Multifunkčné zariadenie (Kopírka, skener, tlačiareň)	ks	1								

**Učiteľská stanica:
PC + monitor +
klávesnica, myš**

Minimálna špecifikácia - Zostava PC s monitorom:
Typ procesora: procesor x86-64 s 6 jadrami, Passmark: min. 11745
Operačná pamäť: min. 8GB DDR4, Frekvencia pamäte [MHz]: min. 2666, Sloty: min. 2x, Max. veľkosť: 16GB
Disk/Úložisko: 1TB HDD 7200 Rpm
Optická mechanika: min. DVD-RW
Zobrazenie a grafika: integrovaná od rovnakého výrobcu ako procesor
Sieť a komunikácia: integrovaná Gigabit Ethernet RJ45, WiFi: 802.11 ac, Bluetooth 4.2
Rozhranie / porty min.: VGA: 1x, HDMI: 1x, USB 3.1: 4x, USB 2.0: 4x, Jack 3,5mm: 4x audio
Rozširujúce sloty min.: Slot PCIe x16 plnej výšky: 1x, Sloty PCIe x1 plnej výšky: 1x, M.2 slot: 1x (2280, voľný)
Operačný systém: min. Windows 10 Home, Product key OS uložený v BIOSe
Klávesnica: Áno s SK popisom od rovnakého výrobcu ako osobný počítač
Myš: USB myš od rovnakého výrobcu ako osobný počítač
Form factor: Mini Tower
Farba: čierna
Maximálny výkon zdroja [W]: min. 180
Rozmery: 277 x 100 x 320 mm
Monitor: od rovnakého výrobcu ako osobný počítač
Monitor - uhlopriečka a ďalšie parametre: uhlopriečka min. 23.8" Aspect ratio: 16:9
Monitor - typ obrazovky: VA, LED podsvietenie
Monitor - rozlíšenie natívne rozlíšenie: 1920x1080
Monitor - odozva: min. 8 ms
Monitor - ďalšie parametre: pomer kontrastu dynamický 5M:1, Jas: min. 250, Rozteč bodov [mm]: 0,274
Monitor - zobrazovacie uhly: 178 stupňov horizontálne, 178 stupňov vertikálne
Monitor - konektivita: min. 1 x HDMI; 1 x DP; 1 x VGA
Monitor - naklápanie (nadol/nahor): min. -5~25
Minimálna špecifikácia - Zostava MiniPC s monitorom:
Typ procesora: procesor x86-64 s 4 jadrami, Passmark: min. 1271
Operačná pamäť: min. 2GB DDR3L 1600MHz
Disk/Úložisko: min. 32 GB eMMC flash + micro SD slot
Zobrazenie a grafika: integrovaná od rovnakého výrobcu ako procesor, min. rozlíšenie 1920x 1080
Sieť a komunikácia: integrovaná fast Ethernet RJ45, WiFi: 802.11 ac, Bluetooth 4.0
Rozhranie / porty min.: HDMI: 1x, USB 3.0: 1x, USB 2.0: 3x, audio: 1x
Operačný systém: min. Windows 10 Home
Klávesnica: Áno s SK popisom
Myš: USB optická myš
Form factor: MiniPC
Farba: čierna
Zdroj: externý, 12V/2A
Monitor - uhlopriečka a ďalšie parametre: uhlopriečka min. 23.8" Aspect ratio: 16:9
Monitor - typ obrazovky: VA, LED podsvietenie
Monitor - rozlíšenie natívne rozlíšenie: 1920x1080
Monitor - odozva: min. 8 ms
Monitor - ďalšie parametre: pomer kontrastu dynamický 5M:1, Jas: min. 250, Rozteč bodov [mm]: 0,274
Monitor - zobrazovacie uhly: 178 stupňov horizontálne, 178 stupňov vertikálne
Monitor - konektivita: min. 1 x HDMI; 1 x DP; 1 x VGA
Monitor - naklápanie (nadol/nahor): min. -5~25

ks	1				
ks	15				

**Žiacka klientská
stanica: miniPC +
monitor + klávesnica**

					1

Interaktívna tabuľa + dataprojektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou	Min. požadovaná špecifikácia - Interaktívna tabuľa s elektromagnetickou technológiou s vysokou presnosťou a citlivosťou na dotyk, pomer strán 4:3, rozmer aktívnej plochy min. 1600x1207 mm (uhlopriečka 79"), hmotnosť max. 23 kg. Po oboch stranách tabule tlačidlá pre jednoduché spúšťanie základných funkcií (2x18), na ráme tabule nabíjacia stanica pre 2 nabíjateľné interaktívne perá. Obe interaktívne perá sú programovateľné. Podpora práce 2 užívateľov súčasne. Možnosť pripojiť pomocou dodávaného USB kábla alebo pomocou bezdrôtového adaptéra (voliteľné príslušenstvo). Originálny anotačný softvér v slovenskom jazyku a vizuálna knižnica, ktorá obsahuje stovky výukových interaktívnych 3D modelov. Softvér umožňuje rozpoznávanie rukopisu v Slovenskom jazyku aj s diakritikou, a je plne integrovaný s prostredím MS OFFICE (podporuje priame vkladanie poznámok do Wordu, Excelu, PowerPointu s ukladaním vo formátoch MS Office). Min. špecifikácia pre dataprojektor - s DLP technológiou s podporou 3D, natívne rozlíšenie XGA (1024x768), svetelný výkon min. 3000 ANSI lumenov, kontrast min. 15 000:1, Throw ratio max. 0.656, konektivita min. 2x VGA-In (15pin D-Sub), 1x HDMI, 1x S-Video, 1x Composite Video, 1x Audio-In (Mini-Jack), 1x VGA-Out (15pin D-Sub), 1x Audio-Out (Mini-Jack), 1x RS-232 a 1x USB miniB, hlučnosť max. 35 dB. Súčasťou dodávky má byť nástenný teleskopický držiak projektoru.	sada	1		
Notebook pre učiteľa + aplikačný SW	Minimálna špecifikácia - Notebook: Typ procesora: procesor x86-64 s 4 jadrami, Passmark: min. 7668 Displej: min. 14" 1920 x 1080 (FHD), IPS, LED, matný Grafika: integrovaná od rovnakého výrobcu ako procesor Operačná pamäť: min. 8GB DDR4, Frekvencia pamäte [MHz]: min. 2400, Sloty: min. 2x, Max. veľkosť: 32GB Disk/Úložisko: 256GB SSD M.2 PCIe / NVMe (slot) Sieť a komunikácia: integrovaná Gigabit Ethernet, WiFi: 802.11 ac, Bluetooth 4.2 Rozhranie / porty min.: HDMI: 1x, USB 3.1: 2x, USB Type C (3.1 gen1): 1x, Jack 3,5mm: 1x audio, RJ45 Operačný systém: min. Windows 10 Pro, Product key OS uložený v BIOSe Klávesnica: podsvietená, vodeodolná, Čítačka odtlačkov prstov: áno Reprodukčný: áno Kamera áno Kensington lock a TMP: áno Čítačka kariet: Áno 3v1 (SD, SDHC, SDXC) Farba: Strieborná/Čierna Batéria: 3 článková, 48Wh Rozmery: 336 x 238 x 20 mm Hmotnosť: min. 1,63 kg Aplikačný softvér: vizuálna knižnica obsahujúca výukové interaktívne 3D modely vrátane popisu jednotlivých častí, zvýraznenia, otáčania a priblíženia ľubovoľnej časti modelu s možnosťou priameho prepojenia s Microsoft Office. Dostupné knižnice: Ľudské telo, Biológia rastlín, Biológia zvierat, Chémia,	sada	1		
Spolu					0,00 €
					0,00 €

Interaktívny vyučovací balík - Prvouka	Balík má obsahovať minimálne : 1 ks Film na DVD v slovenskom jazyku s témou Vysokých Tatier, 1 ks DVD v slovenskom jazyku s témou rieky Dunaj, 1 sadu DVD v slovenskom jazyku s témou "Život". 5ks Interaktívny vyučovací balík o ľudskom tele a jeho funkciách s animáciami, má obsahovať min. tematické okruhy funkcie ľudského tela: Stavba ľudského tela, Koža, Pohybová sústava, Tráviaca sústava, Dýchacia sústava, Obehová sústava, Vylučovacia sústava, Zmyslové orgány, Hormonálna sústava, Rozmnožovanie. A tiež 5 ks Interaktívny vyučovací balík s témou prvouky s 3D animáciami pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Pomocou interaktívnych úloh sa žiaci oboznámia s domácimi a divými zvieratami, ako aj ich mláďatami, ich vývojom a rozdielmi medzi cicavcami a vtákmi. Má obsahovať min. tematické okruhy: Domáce zvieratá, Zoskupovanie (cicavce - vtáky), Zvieratá a ich mláďatá, Časti tela, Vtáky, Ryby, Obojživelníky, Plazy a ich porovnanie. Ďalej 5 ks plnofarebnú encyklopédiu biológie v slovenskom jazyku, s rozsahom min. 250 strán.	súbor	1		
Interaktívny vyučovací balík - Chémia	Balík má obsahovať minimálne: sadu 3 ks filmov na DVD s chemickou tematikou v celkovej dĺžke trvania minimálne 220 min, rozdelenej na pokusy, z ktorých žiadny nepresiahne 15 min. Obsah tém by mal byť minimálne: rýchlosť chemických reakcií, delenie zmesí, elektrolyza, kovy, nekovy, soli, oxidy, prírodné látky, syntetické látky, proces korózie. 5 ks Interaktívneho vyučovacieho balíka o stavbe chemických látok v slovenskom jazyku, minimálne s animáciami, nákreсами, obrázkami, modelmi potrebnými k znázorneniu procesov na úrovni atómov a molekúl. Má obsahovať min. tematické okruhy: Modely atómu, Stavba atómu, Stavba elektrónového obalu, Vznik elektrónového obalu atómu, Periodická sústava, Iónová väzba, Kovalentná väzba, Stavba molekúl, Kovová väzba. Ďalej 5 ks Interaktívneho vyučovacieho balíka o skupenstve chemických látok v slovenskom jazyku minimálne s animáciami. Má obsahovať min. tematické okruhy: Plyny, Kvapaliny (charakteristika, rozpustnosť, saturácia), Pevné látky (kryštalické mriežky atómové, iónové, kovové, molekulárne, uhľikové), ďalej 4 ks Encyklopédie chémie obsahujúcej farebné schémy a ilustrácie doplnené textovými vysvetľkami uľahčujú pochopenie problematiky, pretože aj najzložitejšie javy sa podávajú jednoducho, zrozumiteľne a prístupne.	súbor	1		
Interaktívny vyučovací balík - Biológia - Ľudské telo a jeho funkcie	Minimálna špecifikácia: výukový interaktívny program na oboznámenie sa s funkciami ľudského tela, pre pochopenie fungovanie orgánov. 3D animácie, pomôcka pri ukážke procesov, ktoré sú bez prezentácie ťažko pochopiteľné (napr.: nervová sústava, obehová sústava a činnosť srdca). Min. tematické okruhy: Stavba ľudského tela, Koža, Pohybová sústava, Tráviaca sústava, Dýchacia sústava, Obehová sústava, Vylučovacia sústava, Zmyslové orgány, Hormonálna sústava, Rozmnožovanie	ks	5		

			1	
			1	
			5	

Interaktívny vzťahovací balík - Biológia - Chémia - Skupenstvá látok	Minimálna špecifikácia: Balík má obsahovať min. tieto tematické okruhy: Plyn, Kvapaliny (charakteristika, rozpusťnosť, saturácia), Pevné látky (krystalické mriežky atómové, iónové, kovové, molekulárne, uhľikové). Učivo má obsahovať najdôležitejšie stručné informácie, náčrtky, obrázky, modely potrebné k záznamu, animácie procesov na úrovni atómov a molekúl a interaktívne praktické úlohy.	ks	5			
Interaktívny vzťahovací balík - Biológia - Nemecký jazyk	Minimálna špecifikácia: Interaktívny program Nemecký jazyk pre začiatníkov a stredne pokročilých. Má obsahovať gramatiku, čítanie a písomné interaktívne cvičenia. Min. tematické okruhy: Persönliche Informationen, Familie, Zu Hause, Schule, Tägliche Routine, Freizeitaktivitäten, Essen und Trinken, Ferien, Urlaub, Kleidung, Gesundheit, Krankheiten .	ks	5			
Interaktívny vzťahovací balík - Biológia - Fyzika - Optika	Minimálna špecifikácia: Balík má obsahovať minimálne tematické okruhy Optika. Pomocou animácií a úloh sa majú dať demonštrovať rozličné fyzikálne javy a uskutočňovať rôzne merania. Min. tematické okruhy: Vlastnosti svetla, odraz svetla, zlom, refrakcia, obraz v zrkadle, disperzia-rozptyl, optické nástroje.	ks	5			
Interaktívny vzťahovací balík - Biológia - Matematika - Geometrické konštrukcie	Minimálna špecifikácia: Balík má obsahovať minimálne tieto tematické okruhy: Úsečky, Uhol, Kruhy, Trojuholníky, Štvoruholníky. Iné útvary. Softvér má obsahovať minimálne 41 geometrických konštrukcií.	ks	5			
Interaktívny vzťahovací balík pre Dopravnú výchovu	Minimálna špecifikácia: sieťová licencia s 1 aktiváciou na školskom serveri, (vrátane dodania 1 kusu inštalného CD), galéria s fotografiami dopravných prostriedkov, základné druhy dopravy a rozdelenie dopravných prostriedkov, min. 19 cvičení rozdelných do štyroch skupín, vrátane prenosného dopravného ihrisku obsahujúceho 10 ks rôznych dopravných značiek a semaforov.	súbor	3			
Interaktívny vzťahovací balík - Polytechnika	Minimálna špecifikácia: 5x Interaktívny vzťahovací balík s témou polytechniky s animáciami pre žiakov druhého stupňa základných škôl. Má obsahovať min. tematické okruhy: Priradenie, Kódovanie a dekodovanie, Plošné priechy rezy teles, Zobrazenie. Ďalej minimálne 5x DVD s témou obrábanie materiálov, ďalej min. 5x Encyklopédia s témou polytechniky.	súbor	3			
Audioknihy	Minimálna špecifikácia: Sada audiokníh pre knižničný fond zvukové dokumenty obsahujúca témy: Odporúčaná literatúra pre ZŠ, Etika, Náboženstvo, Svetová literatúra, Slovenská poézia a próza, Literatúra v cudzích jazykoch v počte min. 1 ks max. 16 ks z každej nahrávky podľa odhlaseného zoznamu (celkový počet nahrávok 170)	sada	1			
Hudobné nahrávky	Minimálna špecifikácia: Sada hudobných nahrávok pre knižničný fond zvukové dokumenty obsahujúca témy: folklor, hudba, moderná slovenská a svetová a svetová klasická hudba v počte min. 1 ks max. 5 ks z každej nahrávky podľa odhlaseného zoznamu (celkový počet nahrávok 150)	sada	1			
	Spolu				0,00 €	0,00 €

39100000-3	Nábytok
39150000-8	Rôzný nábytok a vybavenie

Časť 3 predmetu zákazky: Nábytok, Rôzný nábytok a vybavenie pre odborné učebne

Počty podľa škôl

Polozka	Popis	Jednotková				Počty podľa škôl			
		Jednotka	Počet	cena bez DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH	Dubová	ZŠ	ZŠ
5	Stolička pre knihovníka	ks	1						
6	Knihovnícky regál na knihy	ks	15						
7	Knihovnícky regál na časopisy	ks	1						
39	Pracovisko učiteľa - NÁBYTOK	ks	1						
40	Žiacki stôl	ks	15						
41	Stolička/taburet pre žiaka	ks	15						
54	Učiteľská katedra so stoličkou a kontajnerom - odborná učebňa techniky	sada	2						
55	Mobilné pracovisko učiteľa - odborná učebňa techniky	ks	2						

				1	
--	--	--	--	---	--

Pracovisko učiteľa - biochémia	Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa, stolička učiteľa a kontajner. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu biochémie má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a výškovonastaviteľné nožičky. Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min. 22mm, rozmer min. 1200x600x800 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s aretáciou. Kontajner učiteľa - minimálna špecifikácia - 3-zásuvkový, min. rozmer 400x500x600mm, zásuvky na kvalitných výsuvoch. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C“. Farebné prevedenie podľa uzariadenia	sada	1			
uzariadenia						
Spolu					0,00 €	0,00 €

44510000-8	Nástroje
43800000-1	Dielenské zariadenia
44511000-5	Ručné nástroje

Časť 4 predmetu zákazky: Nástroje a dielenské zariadenia pre polytechniku

Počty podľa škôl

Položka	Popis	Jednotka	Počet	Jednotková			Počty podľa škôl			
				cena bez DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH	ZŠ Dubová	ZŠ Hodžu	ZŠ Vazovova	ZŠ Mudroňova
65	Súprava základného murárskeho, stavebného a maliarskeho náradia pre učebnú techniku. Súprava obsahuje: 1x hladítko murárske kovové, 1x hladítko murárske zubaté, 1x hladítko murárske plstené, 1x naberačku murársku, 1x lyžicu murársku, 1x hrabľe na betón, 1x šnúru murársku, 5x sadu štetcov v zložení ploché, guľaté, zárohové s drevenou rúčkou, 5x sadu brúsnych papierov zloženú z 9ks brúsnych listov v troch rôznych hrúbkach, 5x murársku špachtľu, 1x maltovník 65l, 1x škrabák na drevo 400 x 200mm, 2 ks náhradné brúsne plátno, 1 ks škrabák na porobetón 260 x 85 mm, 1x sadu základného stavebného spojovacieho materiálu zloženú z komponentov: sada 310 ks vrutov, sada 330 ks skrutiek, matíc a podložiek M2-4 mm x 12-25 mm, Hliníkové nity 400 ks, 2,4 - 4,8 mm, dĺžka 60mm, Tavné tyčinky 3000g, polomer 5,5 mm, dĺžka 190mm, 1 ks tavná pištoľ 170W, doba aktivácie 6 min., teplota 220 st.C, na tyčinky s polomerom 5,5 mm, 3 ks pilových listov na kov a drevo obojstranné 300 mm, Sada 750 ks klincov rôzne druhy. Súčasťou sady je videomanuál v slovenskom jazyku. Sada pre dielňu.	ks	2				1			
	Mikrospájkovačka - analógová spájkovacia stanica s výkonom 9 W a regulovateľnou teplotou v rozsahu od 170°C do 380°C. Napájacie napätie stanice 230V AC a napájacie napätie spájkovačky 24V. Tvar hrotu kužeľový s priemerom 2 mm. Spájkovačka má krátky čas ohrevu a je vhodná pre školské prostredie. Sada základných pomôcok na spájkovanie obsahuje 250 g spájkovacieho cinu hrúbky 1 mm a kolofóniu 50 g, 1 ks odsávačku s dĺžkou 195 mm, hmotnosťou 65 g.	ks	12						6	
66	Nožnice na strihanie plechu s príslušenstvom	sada	12							6
67							6			

68	Teplotovzdusná pištoľ s príslušenstvom	Sada teplotovzdusnej pištole a príslušenstva na zváranie plastov, sušenie, rozmrazovanie a odstraňovanie starých náterov. Sada má minimálne obsahovať pištoľ s dvoma úrovňami výkonu - s minimálnym výkonom 900 W a teplotou minimálne 330°C. Druhá úroveň s minimálnym výkonom 1600W a teplotou 500°C, súčasťou sady majú byť minimálne 3 ks náhradné trysky, sada zmršťovacieho materiálu pre elektrotechniku a prenosný kufík.	sada	12				6	6	
69	Vypalovačka do dreva	Vypalovačka do ucelebne dreva, minimálne je požadovaný ručný nástroj vhodný pre školské prostredie, s minimálnym príkonom 165W a osvetlením pracovnej plochy.	ks	12				6	6	
60	Dielské meradlá s príslušenstvom	Súprava základných dielských meradiel pre techniku obsahuje 12 ks rôznych meradiel v zložení: Meradlo oceľové neohybne: šírka 23 mm, hrúbka 0,8 mm, dĺžka 480 mm, Skladací meter drevený 2 m, Zvinovací meter s protišmykovou gumou, začiatok metra obsahuje magnet, dĺžka 2 m, šírka 16 mm, viac násobná brzda, Kružidlo rysovacie s tvrdými hrotmi a pružinou, 10-300 mm, Digitálny hĺbkomer s nosom: dieliky po 0,01 mm, rozsah 0-180 mm, 1 ks mikrometer v rozsahu 0-25 mm: dieliky po 0,01 mm, Uholník príložný pevný 200 mm, Uholník príložný nastaviteľný: dve stupnice, rozsah 0-180°, dĺžka 750 mm, Uholmer s posuvným ramenom: rozsah 0-180°, rozmer 320x200 mm, Meradlo posuvné digitálne: rozsah 200 mm, rozlíšenie 0,01 mm, presnosť 0,04 mm, Kovové meradlo posuvné: rozsah 190 mm, rozlíšenie 0,05 mm. Dvojúčový laser križový, horizontálny a vertikálny luč. statív k laseru. Súčasťou sady je videomanuál v slovenskom jazyku.	sada	12				6	6	

Ručné náradie s príslušenstvom	Sada základného dielenského ručného náradia v zložení: 1x sada 5 ks pilníkov (dĺžka 200 mm, s rukovätami), 1x sada 6 ks ihlových pilníkov (dĺžka 160 mm z toho brúsna časť v rozsahu 45 - 50 mm, typy: nožový, guľatý, polguľatý, plochý, 3- a 4-hranný), 1x sada 3 ks pilníkov na železo (300 mm, typy: guľatý, polguľatý, plochý), 1x sada 3ks rašpiel (dĺžka 250 mm), 1x sada 6 ks sekačov (typy: priebojník 3x120 mm a 4x150 mm, sekáč 4x130 mm, sekáč 11x130 mm, sekáč 15x150 mm, jamkovač 4x120 mm), 1x sada 3 ks rôznych profesionálnych dlát z uhlíkovej ocele, 1x sada 5 ks klieští v obale v zložení: kombinované 125 mm, polguľaté rovné 125 mm, polguľaté rovné 150 mm, štípacie priame 115 mm, štípacie bočné 115 mm, 1x kladivo gumené 1x kladivo kovové so sklolaminátovou rukoväťou (300 g), 1x ochranná podložka, 1x oceľové nitovacie kliešte 255 mm, priemer 2,4,4,8 mm, oceľ, 1x pákové nitovacie kliešte 280 mm, priemer do 4,8 mm (4 násadce), 1x sada 400 nitov v rozsahu 2,4 – 4,8 mm, 1 ks pilka na drevo rámová 533mm, hladký povrch rúčky a rámu, 1 ks pilka na kov 300 mm, tvrdý plast, možnosť upnúť list v rôznych uhloch, 1 ks pilka na drevo 300 mm, gumený povrch rúčky, 1 ks plastová šablóna na rezanie uhlíkov 300x140x70 mm, 1 ks malá pilka 160mm. Príslušenstvo v zložení: 310 ks skrutiek, matíc a podložiek M2-4x12-25 mm, 330 ks skrutiek, matíc a podložiek M2-4x12-25 mm, 5 ks pilových listov na kov 300 mm,	sada	12			
Akumulátorové náradie	Akumulátorové náradie - Minimálne požadované parametre sú: Akumulátorová vŕtačka / skrutkovač LI 12CD, 1 batéria 12V Li-ion 1,3Ah, krútiaci moment 14/21Nm, upínací rozsah 0,8 - 10 mm, otáčky bez záťaže od 0 do 1350 ot./min , 2 stupne, Chod doprava/dôľava, dvojstupňová prevodovka, manuál v slovenskom jazyku. Súčasťou dodávky má byť náhradná Li batéria	sada	12			
Náradia pre elektroniku s príslušenstvom	Súprava základného ručného náradia pre elektroniku. Súprava má obsahovať minimálne 7 ks skrutkovačov pre elektroniku a to: PH0-2, ploché: 2,5-5,5mm so skúšačkou v obale a 6 ks rôznych klieští pre elektroniku a to minimálne 1 ks kombinované 118 mm, 1 ks štípacie bočné 110 mm, 1 ks štípacie čelné 111 mm, 1 ks polguľaté rovné 120 mm, 1 ks polguľaté dlhé 148 mm, 1 ks odizolovacie 155 mm	sada	12			
Montážne náradie pre vodoinštaláciu	Montážne náradie pre vodoinštalátorské práce v prenosnom obale. Sada má obsahovať minimálne 12 ks vodoinštalátorských nástrojov v zložení: hasák, sadu 7 ks vydlícovo račnových kľúčov 8-19 mm, sadu 18 ks skrutkovačov (-2-8 mm, PH00 - 2,TX5-10), sadu na zvráňanie plastových trubiek PPR, kliešte na delenie PPR trubiek, rezač rúrok 3-30 mm s ohrotovačom, pilku na železo, sadu 3 ks náhradných pilových listov kov obojstranných min. 295 mm, teplovzdušnú pištoľ, pilník, lepidlo, telefónovú pásku.	sada	2			

6			6
6			6
6			6
1			1

6				5
6				5

Nákova s príslušenstvom	Sada školskej kováčskej nákovy pre techniku. Sada obsahuje 1 ks nákovy z jedného kusa železa, s hmotnosťou 10 kg, jedným hrotom, 1 ks kováčskeho kladiva, 1 ks kováčskych kliešť a základný materiál na kovanie. Sada na obrábanie dreva pre skupinu žiakov. Súprava má obsahovať komponenty na zostavenie minimálne 8 variant rôznych zariadení na obrábanie dreva, pričom to musia byť minimálne sústruh, pílk a obrusovačka, požadovaný motor s otáčkami minimálne 20 000 ot./min., 3A. Požadované špecifikácie a príslušenstvo sústruhu sú: minimálna vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu minimálne 50-120 mm, pohyb čepele lupienkovej pítky z bezpečnostných dôvodov max. 6 mm, rozmery obrábacieho stôlka minimálne 70x80 mm, otočný strediaci hrot, stabilizačné dosky, lupienkové pítky, upínacie klieštiny, stolík na lupienkovú pítku, sane, zverák, podpora pre nástroj, hnací remeň, kryt remeňa, motor, 2 ks medzikus, skrutkovač, fréza, vrták, dlátko, brusný papier, výstredník, priečny a pozdĺžny posuv, trojčlústkové skľučovadlo, zdroj 12V, držiak nástroja, nástrojová brúska s brúsnym kotúčom, ochranné okuliare, 10 ks náhradné lupienkové pítky, základová doska vrátane háčikov na uchytenie protišmykových podložiek (nožíček), 2 ks mikrosvorítek, upínacie klieštiny, kovový podstavec pod dlátko. K stavebnici je potrebné dodať aj prehľadný úložný systém určený pre uskladnenie stavebníc na obrábanie, s vekom a svorkami (klipsiami) na zatvorenie veka, s vnútorným odnímateľným dielom rozdelením na dve sekcie, s výškou min. 25 cm. Súčasťou stavebnice má byť videomanual v slovenskom jazyku. Súčasťou stavebnice má byť dielenská sada základného materiálu na obrábanie minimálne v zložení: 30 ks preglejka z topľa (min. A4 formát), 30 ks valček z lipového dreva 20x90 mm, 100 ks palička z bukového dreva 60x100 mm, 15 ks polotovarov na výrobu soľníčky 40x90 mm, 30 ks drevené lištičky min. 100 mm.	ks	12		
Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom		sada	10		

Položka	Popis	Jednotka	Počet	Jednotková cena bez		Cena spolu		Počty podľa škôl			
				DPH	bez DPH	DPH	bez DPH	ZŠ Dubová	ZŠ Hodžu	ZŠ Vazovova	ZŠ Mudroňova
72	Sada na meranie spotreby el. energie Sada na meranie spotreby elektrickej energie má obsahovať minimálne demonstračný prístroj s LCD displejom, 3 funkcionálnymi tlačidlami a možnosťou nastavenia jednotkovej ceny, vhodný na pripojenie do elektrickej zásuvky na maximálne 230V/16A, pričom je prístroj možné použiť pre dve tarify, súčasťou sady má byť tepelné záťažové teleso na znázornenie zmeny spotreby elektrickej energie.	sada	2					1		1	
73	Sada na znázornenie bezpečného využitia elektrickej energie v domácnosti Demonštračná sada na ukážku bezpečného používania elektrickej energie v domácnosti. Sada má obsahovať minimálne 15 rôznych komponentov, umožňujúcich vykonanie minimálne 25 rôznych experimentov minimálnen z týchto okruhov: základné zapojenia elektrospotrebičov, premena elektrickej energie na iné druhy energie, nehody spôsobené elektrickým prúdom, nehodové situácie v domácnosti. Súčasťou stavebnice má byť sada spojovacích vodičov so stojanom. Požadovaný je i videomanuál v slovenskom jazyku.	sada	2					1		1	
74	Premietací kút pre nácvik pravouhlého merania Rozoberateľný premietací kút, rozmer 300x300x300mm, základňa LTD hrúbky 18mm, vymeniteľné bočné steny – zrkadlo alebo matnica zo skla, súčasťou dodávky LED zdroj svetla s napájaním na 230V a ochranné okuliare.	sada	2					1		1	
75	Sada na znázornenie pravouhlého premietania Suprava obsahujúca minimálne 2x rohové zrkadlo s dreveným, stojanom, 2x sadu vzorov s minimálne 10-timi úlohami na kontrolu pravouhlého premietania na kartičkách, 2x sadu odrážajúcich vzorov pre pravouhlé premietanie obsahujúcu minimálne 200 ks drevených tvarov v piatich farbách.	sada	2					1		1	
76	Sada na znázornenie skleníkového efektu Demonštračná pomôcka, materiál odolný plast, vhodný pre školské prostredie, minimálny rozmer 300x220x45 mm, s dvoma otvormi na teplomery s priemerom 7,5 mm, 4 farebné filtre (červený, oranžový, modrý a priesvitný), obsahuje teplomer a malú infračervenú lampu. Model má slúžiť na znázornenie účinku zvyšovania teploty pôdy vnútorom skleníkového efektu.	sada	2					1		1	
77	Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie Stavebnica na znázornenie využitia alternatívnych zdrojov elektrickej energie. Má obsahovať minimálne: veľkú vrtuľu a malú vrtuľu na veternú energiu, solárny článok, nádoby na vodu so zvonom na vodík a zvonom na kyslík, reverzné elektrolyzéry a palivový článok, LED diódy na overenie prítomnosti energie, prepojavacie členy, hadičky, stojan na vrtuľu, rôzne typy listov na veľkú vrtuľu, držiak na malú vrtuľu, ručné dynamo v priesvitnom plaste, palivový článok na etanol, 9 litrový zásobník na vodík, zostava s Peltierovým článkom, palivový článok na slaná vodu, merač energie, merač panel, CD so softvérom, autíčko na prezentáciu rôznych zdrojov energie, záťaž, superkapacitor. Popisy častí a návod v Slovenskom jazyku. Pomocou stavebnice má byť možné vytvoriť minimálne 11 rôznych experimentov súvisiacich s obnoviteľnou energiou, ktoré slúžia na ukážku kompletného systému získavania čistej energie v zmenšenej mierke. Sada pre dieťa	sada	2					1		1	

100	Triedna sada anatomických modelov	Triedna sada 9 ks demonstračných 3D modelov na biológiu - časť anatómia, minimálne v zložení: rozoberateľné ľudské torzo (min. 10 častí, výška min. 85cm), model srdca, model kože, model oka, model mozgu, model lebky, model ucha, model panvy muža, model panvy ženy. Každý z modelov má byť z odolného plastu, vhodnom pre školské prostredie, minimálne v rozmedzí 20 cm -80 cm, na podstavci, s popisom častí v slovenskom jazyku.	sada	1		
101	Triedna sada botanických modelov	Triedna sada 6 ks demonstračných 3D modelov na biológiu - časť botanika, minimálne v zložení: kvet zemiaka, kvet čerešne, kvet hrachu, kvet repky olejnej, model rastlinnej bunky. Každý z modelov má byť z odolného plastu, vhodnom pre školské prostredie, minimálne v trojnásobnom a väčšom prevedení, na podstavci, s popisom častí v slovenskom jazyku.	sada	1		
102	Triedna sada zoologických modelov	Triedna sada 10 ks demonstračných 3D modelov na biológiu - časť zoológia, minimálne v zložení: had, ryba, malý cicavec, vták, žaba, netopier, včela, motýľ, jašterica, model živočíšnej bunky. Každý z modelov má byť z odolného plastu, vhodnom pre školské prostredie, minimálne v životnej veľkosti alebo väčšie a s popisom jednotlivých častí v slovenskom jazyku.	sada	1		
103	Triedna sada biologických modelov	Triedna sada 5 ks demonstračných 3D modelov na biológiu - časť neživá príroda, minimálne s témami: Kolobeh vody v prírode, Slnčná sústava, Model pangea, Sada min. 12 ks rôznych skamenelín rastlín a živočíchov v samostatnom obale, Sada min. 20 ks rôznych minerálov a hornín. Každý z modelov má byť z odolného plastu vhodnom pre školské prostredie, s popisom jednotlivých častí v slovenskom jazyku.	sada	1		
104	Resuscitačná figurína na CPR	Školská demonstračná CPR figurína na nácvik resuscitácie s možnosťou vyhodnocovania procesu resuscitácie na prenosnom zariadení s uhlopriečkou minimálne 11". Softvér na ovládanie ovládanie figuríny má byť v slovenskom jazyku. Výstup z procesu resuscitácie má byť možné archívovať, vyhodnocovať a ďalej spracovávať aj na pc. Figurína musí umožňovať testovanie správnosti resuscitačných aktivít. Minimálne požiadavky na funkčnosť figuríny: nastaviteľný úklon hlavy, ventil proti spätnému nadvychnutiu, pulz na krčnej tepne, zmena zrenic po úspešnej resuscitácii, dvíhanie a klesanie hrudníka pri nádychu a výdychu. Kontrola hĺbky vdychu, správneho umiestnenia rúk a správne vyvinutého tlaku v procese resuscitácie. Súčasťou dodávky má byť aj videomanuál v slovenčine.	sada	1		
105	Kostra človeka - model + výukový SW	Demonstračný model ľudskej kostry v životnej veľkosti na biológiu - časť anatómia. Model má byť z odolného hygienicky nezávadného plastu, vhodného pre školské prostredie. Kostra má byť pohyblivá v kĺboch, paže a nohy majú byť odnímateľné. Model má obsahovať nervové vetvy, vertebálne tepny, herniáciu lumbálnych invertebrálnych diskov. Lebka má mať pohyblivú sanku, prierez vo vrchnej časti a 3 odnímateľné spodné zuby. Výška modelu min. 180 cm, dodávaná so stojanom na kolieskach. Súčasťou má byť SW na určovanie častí ľudského tela.	ks	1		

Ekologická sada s príslušenstvom	Ekologická sada má minimálne obsahovať materiál na rozbor vody a pôdy a na meranie najdôležitejších látok, ktoré ovplyvňujú naše životné prostredie. Obal kufríka má byť pevný a vodotesný. Kufrík má obsahovať minimálne: 80 stranový návod na použitie s farebnými ilustráciami, tabuľkami a podrobnými vysvetleniami v slovenskom jazyku, sadu s roztokmi na 59 experimentov od pH 3 do pH 9; amónium 0,05 – 10 mg/l; dusitan 0,02 – 1,0 mg/l; dusičnan 10 – 80 mg/l; fosfát 0,5 – 6 mg/l; extrakčné tekutiny na analýzu pôdy, experimenty s dusičnanom, fosfátom a amóniom, kartu s farbami na porovnanie nameraných hodnôt, filtračnú trojnožku, vreckové zväčšovacie skličko s 2- a 4-násobným zväčšením, špeciálny štetec na mikroorganizmy, vodeodolnú podložku na biologické experimenty, pomôcky ako sklička na vzorky, filtračný papier, laboratórne fľaše so širokým otvorom a kadičky, hárok veľkosti A2 na zapisovanie výsledkov meraní. Súčasťou dodávky má byť aj videomanuál pre prácu s ekologickým kufríkom.	sada	1			
Sada laboratórneho skla a laboratórnych pomôcok pre učebňu biológie	Triedna sada laboratórneho skla a pomôcok obsahuje: 2x kadička vysoká s výlevkou 400ml, 1x kadička nízka s výlevkou 150ml, 1x kadička vysoká s výlevkou 250ml, 2x banka kúžeľová úzkohrdlá 250 ml, 2x banka s plochým dnom titračná 250 ml, 2x skúmavka s guľatým dnom priem. 12 mm s vyhrnutým okrajom, 2x skúmavka s guľatým dnom priem. 14 mm s vyhrnutým okrajom, 1x pipeta delená 10 ml, 2x miska Petriho sklenená 90 mm, 2x valec odmerný vysoký 250 ml, 1x lievik, 1 ks byreta objem 25 ml, sklená tyčinka, stojan na 10 skúmaviek, 3 rôzne držiaky, 8x kadička vysoká s výlevkou 400ml, 8x kadička nízka s výlevkou 150ml, 8x kadička vysoká s výlevkou 250ml, 8x banka kúžeľová úzkohrdlá 250 ml, 8x skúmavka s guľatým dnom priem. 12 mm s vyhrnutým okrajom, 8x skúmavka s guľatým dnom priem. 14 mm s vyhrnutým okrajom, 8x pipeta delená 10 ml, 8x miska Petriho sklenená 90 mm, 8x valec odmerný vysoký 250 ml, 8x lievik, 8x sklená tyčinka, 8x stojan na 10 skúmaviek, 8x tri rôzne držiaky.	sada	1			
Vizualizér	Minimálna špecifikácia: prenosný vizualizér s flexibilným ramenom s kamerou min. 8 MPx HD s LED osvetlením. Vizualizér má byť pripojiteľný k akémukoľvek zobrazovaciemu zariadeniu (napr. monitor, TV, dataprojektor) s pomocou kamery a VGA alebo HDMI káblov. Min. technické parametre: 8 MPx, 20X zoom (4x Optický / 5x Digitálny), Video: 30 snímkov/sek., rozlíšenie na výstupe: 1080p (HDMI), vyváženie bielej; auto/manual, manuálna korekcia jas, zabudovaná pamäť s kapacitou min. 400 fotografií, doplnkové funkcie: zrkadlenie obrazu, rotácia (v 90° krokoch), rozdelenie obrazu, zmrazenie obrazu, konverzia na ČB snímku, konverzia pozitív/negatív, Min. výstupy 1xVGA, 1xHDMI, 2x USB port(1xhost, 1xslave), 1x konektor na pripojenie do siete LAN, napájací konektor DC 5V. Vizualizér má mať zabezpečenie proti krádeži a diaľkové ovládanie. Súčasťou vizualizéra má byť laserové ukazovadlo. Max. hmotnosť zariadenia má byť 1,3 kg.	ks	1			
Sada mikropreparátov v pre skupinu žiakov	Sada preparátov pre skupinu max. 4 žiakov má obsahovať minimálne 2 sady preparátov s témou Ľudské telo, 2 sady preparátov s témou Rozmnožovanie rastlín, 2 sady preparátov s témou Rozmnožovanie živočíchov, 2 sady preparátov s témou Parazity, 2 sady preparátov s témou Život vo vode. Každá sada má obsahovať minimálne 10 ks rôznych jednotlivých preparátov z požadovaných tém.	sada	4			

					1	
					1	
					1	
					4	

	4		4		4		4
		3		4		4	
			4				

38400000-9	Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností
38510000-3	Mikroskopy
38300000-8	Meracie prístroje

Časť 6 predmetu zákazky: Nástroje pre meranie fyzikálnych vlastností, mikroskopy a meracie prís

Položka	Popis	Jednotka	Počet	Jednotková		Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH	ZŠ Dubová	ZŠ Hodžu	ZŠ Vazovova	ZŠ Mudroňova
				cena bez DPH	DPH						
digitálny binokulárny mikroskop destilačný prístroj laboratórny multimeter	mikroskop so zabudovaným CMOS senzorom s pripojením na monitor so zväčšením min 1 000 x	ks	16						16		
	destilačný prístroj, resp. demitor , na vodu , min. výkon 4 litre/ hod.	ks	1						1		
	multimeter použiteľný na meranie vodivosti, pH a teploty	ks	7						7		
	Minimálna špecifikácia - digitálny kombinovaný mikroskop so zabudovaným CMOS senzorom s rozlíšením 1280x1024 pixelov, Binokulárna hlavica v 35° uhle s 360° rotáciou, Širokouhlový okulár WF10X/18mm, Achromatický objektív DIN 4X, 10X, 40X, 100x(olej), Hrubé a jemné zaostrovanie, Abbeho kondenzor 1,25 N.A kondenzor, Irisová clona s držiakom filtrov, Osvetlenie LED s kontrolou intenzity, Napájanie 220V-240V, USB 2.0 PC pripojenie, Operačný softvér na spracovanie obrazu s pluginovou architektúrou v slovenskom jazyku, Min. funkcie: forierová analýza, meranie, automatické vyplňovanie formulárov z databázy, importovanie mierok v reálnom rozmere, binárne funkcie v živom móde/odčítavanie dvoch obrazov/, komparácie. Súčasťou dodávky mikroskopu má byť aj ručný micrometrom s minimálne sklenenou plošinou, vnútorným klipom pre upevnenie zariadenia a nožom, jednotka pre spracovanie obrazu s min. 11.6" obrazovkou, HDMI výstupom a klávesnicou pripojiteľná k mikroskopu.	ks	1							1	
Interfejs na zber dát s príslušenstvom - biochémia	Minimálne požiadavky - merací panel kompatibilný so sadou senzorov na biochémii a školským softvérom k interfejsu. Merací panel má obsahovať min. 3 ks základných senzorov (min. senzor teploty, senzor osvetlenia, senzor napätia), min. 4ks spojovacích káblov pre senzory a má mať min. zabudovaný mikrofón. Súčasťou meracieho panelu pre učiteľa má byť spektrálna sonda-optické vlákno a vybavenie na online skúmanie a zaznamenávanie spektrálnych charakteristík viditeľnej časti spektra zdrojov svetla. Merané veličiny má byť možné zobrazovať a spracovávať priamo v meracom paneli, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli.	sada	1								1

			4	
			4	

127	Interfejs na zber dát s príslušenstvom - biochémia	ks	4				0,00 €
	Minimálne požiadavky - merací panel kompatibilný so sadou senzorov na biochémiu a školským softvérom k interfejsu. Merací panel má obsahovať min. 3 ks základných senzorov (min. senzor teploty, senzor osvetlenia, senzor napätia), min. 4ks spojovacích káblov pre senzory a má mať min. zabudovaný mikrofón. Súčasťou meracieho panelu pre učiteľa má byť spektrálna sonda-optické vlákno a vybavenie na online skúmanie a zaznamenávanie spektrálnych charakteristík viditeľnej časti spektra zdrojov svetla. Merané veličiny má byť možné zobrazovať a spracovávať priamo v meracom paneli, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli. Pre max. 4 žiakov.						
128	Sada senzorov pre biochémiu/biológiu - žiak	sada	4				0,00 €
	Minimálne požiadavky - sada senzorov má byť kompatibilná s interfejsom a softvérom k interfejsu a má obsahovať min. senzory: 1 ks Senzor CO2 (0...5000ppm), 1 x Senzor rádioaktívneho žiarenia, 1 x Senzor EKG, 1 x Senzor srdcového tepu-pásu, 1 x Sada káblikov (4ks). Pre skupinu max. 4 žiakov. Sada min. 2ks digitálnych váh pre skupinu max. 4 žiakov. Minimálna špecifikácia - váha s váživosťou 2000g a presnosťou 0,1g. Jednoduchá obsluha štyrmi tlačidlami, rýchla samokalibrácia po zapnutí, funkcia Tara, a tiež funkcia privažovania, funkcia počítania kusov, prepínanie medzi jednotkami gram, unca, grain, karát, dobre čitateľný display s modrým podsvietením, napájanie batériami (2x AAA batérie v balení) resp. pomocou dutej zdierky sieťový adaptér (je v dodávke); automatické vypnutie pre predĺženie životnosti batérií. Obsahom sú dva ochranné kryty, súčasne použiteľné ako misky na váženie. Rozmery: pracovná doska váhy: 100 x 94 mm. Miska váhy, malá: 100 x 105 x 8 mm; Miska váhy, veľká: 130 x 110 x 21 mm. Obrýsové rozmery: 125 x 105 x 17 mm.	ks	4				
129	Sada digitálnych váh - žiaci					Spolu	0,00 €

Položka	Popis	Jednotka	Počet	Jednotková cena bez		Cena spolu		Počty podľa škôl			
				DPH	bez DPH	DPH	bez DPH	ZŠ Dubová	ZŠ Hoďžu	ZŠ Vazovova	ZŠ Mudroňova
Mobilné laboratórne pracovisko učiteľa - biochémia	Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V/50Hz. Požadovaný rozmer pracoviska min. 1500x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Pracovisko má byť vyrobené s pevnou kovovou konštrukciou s párom pevných bantamových kolies a s párom otočných bantamových kolies opatrených brzdou. Nosná konštrukcia má byť vyrobená z kovového profilu minimálne hrúbky 3mm. Krycie plochy, police a dverka majú byť vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm. Dverka sa majú otvárať do min. do 90°. Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm. Oceľová konštrukcia má byť s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypaľovacím lakom. Pracovisko má spĺňať certifikát hygienickej nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálnych skúškach a má byť v zhode s platnými STN (EN). Na pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná výlevka s min. rozmerom 150x150mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifónom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky).	ks	1								
	Na pracovnej ploche má byť vyvedený ventil na pripojenie plynu. Na pracovnej doske má byť osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený olivkou. Prívod vody do batérie má byť riešený s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V má byť s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Elektropanel učiteľa má byť zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer max. 150x300mm, materiál nerez s nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne: 2x zásuvka s uzemnením na 230V s krytkou a bezpečné napätie max. 30V. Elektropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EÚ pre školské prostredie. Členený úložný priestor má byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok, prístrojov, skladacej učiteľskej stoličky. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Farebné prevedenie pracoviska podľa vzorkovníka.										
Bezpečnostná skriňa na chemikálie - biochémia	Dvojica bezpečnostných plechových skríň na chemikálie do školského laboratória. Konštrukcia min. z oceľového plechu hrúbky 0,7 mm, zväraná, oblie hrany, uzamykateľná, povrchová úprava vypaľovací lak z umelej živice. Minimálne 4 ks vysúvateľných nepriepustných vaničiek z pozinkovaného plechu, nosnosť vaničiek min. 30 kg, odvetrávanie v spodnej a vrchnej časti skrine. Rozmer jednej skrine min.: 900x550x1900 mm rozmer druhej skrine min. 900x350x1900mm.	ks	1								

	8	12
		24