



OBEC ŽUPKOV

VÝZVA

na predloženie cenovej ponuky na realizáciu stavebných prác

(V zmysle Smernice č. 2/2016 pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:	Obec Župkov
IČO:	00321133
DIČ:	2021111554
Sídlo:	Župkov 12, 966 71 Župkov
V zastúpení:	Ing. Ján Tomáš - starosta
Elektronická pošta:	starosta@zupkov.sk
Internetová adresa:	www.zupkov.sk
Bankové spojenie:	VÚB a.s., pobočka Žarnovica
Číslo účtu:	SK47 0200 0000 0035 3111 7455

Kontaktná osoba vo veciach predmetu zákazky :

Meno a priezvisko:	Ing. Ján Tomáš - starosta
Telefón :	+421911 334 600
E- mail :	starosta@zupkov.sk

Stránkové dni v podateľni v pondelok, utorok, streda, štvrtok v čase od 7:00 do 15:00 hodiny
piatok v čase od 7:00 do 13:00 hodiny

2. Predmet zákazky a typ zmluvy

- | | |
|---|--|
| 2.1 Názov zákazky: | „ Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Župkov " |
| 2.2 Druh zákazky: | zákazka na stavebné práce nie bežne dostupné na trhu |
| 2.3 Miesta dodania: | Obec Župkov, hasičská zbrojnica |
| 2.4 Na uskutočnenie stavebných prác bude uzatvorená Zmluva o dielo (Príloha č. 1). | |

3. Opis predmetu zákazky :

3.1 TECHNICKY POPIS PRAC HSV

BURACIE PRACE: Medzi búracie práce patri otlčenie pôvodných omietok, nakoľko sú nesúdržne s trhlinami až po konštrukciu muriva a železobetónových vencov, demontáž pôvodných okien a garážovej brány, demontáž pôvodnej strešnej krytiny.

ZVISLE NOSNE A NENOSNE KONŠTRUKCIE: Ostávajú bez zmeny len s vyhotovením novej povrchovej úpravy.

VODOROVNE NOSNE A NENOSNE KONŠTRUKCIE: Ostávajú bez zmeny len s novou inštaláciou zaveseného sadrokartónového podhľadu.

NOSNA KONŠTRUKCIA ZASTREŠENIA: Ostáva bez zmeny, dôjde len k zatepleniu a vyhotoveniu novej strešnej krytiny.

3.2. TECHNICKY POPIS PRAC PSV

STREŠNÝ PLAŠŤ: Pôvodná azbesto-cementová strešná krytina sa demontuje a nahradí novou pozinkovanou profilovanou poplastovanou strešnou krytinou (škridloplech).

PODLAHOVE KONŠTRUKCIE: Na existujúci podkladný betón sa po dôkladnom očistení vyhotoví nový cementový poter hrúbky 60mm, následne samo nivelačná stierka epoxidom modifikovaná cementová malta

(SIKAFLOOR 81 EpoCem) hrúbky 3mm a finálny náter (SIKAFLOOR 2530W) s odolnosťou voči ropným produktom v garáži. Jednotlivé skladby podláh sú popísane vo výkresovej časti projektu.

HYDROIZOLÁCIE: V skladbe strechy sú navrhnuté 2 vrstvy fólie. Pod strešnú krytinu je navrhnutá paro priepustná poistná hydroizolačná fólia, ktorá bude na drevene krokvy mechanicky kotvená dreveným Kontra latovaním a zo spodnej strany krokiev z interiérovej strany bude mechanicky kotvená vysoko parotesná fólia s reflexnou AL vrstvou pre zamedzenie prestupu vlhkosti z interiéru.

TEPELNE A AKUSTICKE IZOLÁCIE: Obvodový plašť bude zateplený izoláciou na baze fasádnych dosiek z minerálnej vlny s $\lambda = 0,034 \text{ W/(m.K)}$, s výnimkou soklovej časti do výšky minimálne 500 mm, kde bude použitý extrudovaný polystyren s $\lambda = 0,036 \text{ W/(m.K)}$, hrúbka tepelnej izolácie je navrhnutá 100 mm. Stropná konštrukcia bude zateplená izoláciou na baze sklenej vlny s $\lambda = 0,039 \text{ W/(m.K)}$, v hrúbke 200 mm, izolácia bude ukladaná medzi krokvy.

POVRCHOVE UPRAVY VONKAJŠIE: Vonkajšia povrchová úprava je navrhnutá silikónová omietka s ryhovanou štruktúrou a hrúbkou zrna 2mm. Pre výšku sokla je navrhnutá marmolitová omietka.

POVRCHOVE UPRAVY VNÚTORNE: Vnútornú povrchovú úpravu stien tvorí jemná vápenno cementová omietka opatrená vnútorným farebným náterom, podklad tvorí jadrová omietka a pred nástrek, vrstvy ktoré budú aplikované na očistený, omietok zbavený podklad. Stropná konštrukcia bude tvorená sadrokartónovým zaveseným podhľadom, hrúbky sdk dosiek 12,5 mm. Sadrokartón bude opatrený jednozložkovým interiérovým farebným náterom.

VYPLNE OTVOROV : Okna na objekte budú vymenené za nové plastové bielej farby a uvažujú sa päť komorové s izolačným dvoj sklom s $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{.K}$. Vymenená bude garážová brána. Nova garážová brána je priemyselná sekcionálna brána HORMANN LPU67 THERMO, s termicky oddelenými lamelami 67 mm, osadená v otvore rozmeru 3000 x 3250 mm.

KLAMPIARSKÉ VYROBKY: Žľabový systém bude použitý na baze pozinkovaného poplastovaného plechu rš. 333 mm so zvodom d100mm.

Rozsah prác a dodávok je uvedený v Prílohe č. 4 - Popis stavebných prác / Sprievodná a Technická správa /

Prílohe č.5 - Výkazom výmer.

- 3.2 Predmet obstarávania požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s výkazom výmer na ocenenie predmetu obstarávania, podľa **Prílohy č. 4 a Prílohy č.5**
- 3.3 Podmienky realizácie stavebných prác: Podľa výsledku verejného obstarávania
- 3.4 V cene predmetu obstarávania musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou stavebných prác špecifikovaných v Prílohe č.4 a Prílohy č. 5



OBEC ŽUPKOV

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45000000 - 7 Stavebné práce

5. Predpokladaná hodnota zákazky

Verejný obstarávateľ očakáva, že maximálna suma za uvedené stavebné práce nepresiahne čiastku **29 789,28 € bez DPH** / 35 747,14 € vrátane DPH/.

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe projektovej dokumentácie vypracovanej Design Project s. r. o., Horné Hámre 99, 966 71 Horné Hámre

6. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky:

- 6.1 Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 6.2 Cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizovaním predmetu zákazky.
- 6.3 Uchádzačom navrhovaná cena je vyjadrená ako **súčet všetkých položiek výkazu výmer**, v zmysle Prílohy č. 4 a Prílohy č.5
- 6.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom vo výške cena bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní uchádzač v ponuke.
- 6.5 Navrhovaná zmluvná cena musí byť uvedená v zložení:
 - **cena v EUR bez DPH,**
 - **výška DPH,**
 - **cena v EUR s DPH**

7. Možnosť predloženia variantnej ponuky: **NIE** Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.

8. Podmienky financovania predmetu obstarávania

Zdroj finančných prostriedkov na predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov dotácie ministerstva vnútra SR + vlastné zdroje.

9. Podmienky účasti uchádzačov

- 9.1 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky- výpis z ORSR / kópia /
- 9.2 Výpis z registra partnerov verejného sektora / kópia /
- 9.3 Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa stanovenými v tejto výzve a obchodnými podmienkami stanovenými v zmluve (Príloha č. 2).

10. Lehota a miesto predkladania ponúk

10.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: **20.12.2018 do 12:00 hod.**

10.2 Ponuky musia byť doručené v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označené „**Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Župkov – NEOTVÁRAŤ**“, osobne alebo poštou na miesto predkladania ponúk

10.3 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode 1

10.4 Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční **20.12.2018 o 13,00** hod. v sídle Verejného obstarávateľa.

11. Kritériá na hodnotenie ponúk

Najnižšia cena v Eur s DPH tvorená súčtom všetkých položiek popisu prác podľa Prílohy č. 5.

12. Jazyk ponuky

Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

13. Lehota viazanosti ponúk

Uchádzač je svojou ponukou viazaný **do 30.06.2019**.

14. Obchodné a zmluvné podmienky

14.1 Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo (Príloha č. 1).

14.2 Uchádzač prejaví svoj súhlas s obchodnými a zmluvnými podmienkami zadanými verejným obstarávateľom podpisom čestného vyhlásenia (Príloha č. 2)

15. Ostatné

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO,
- b) nepriať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup zadávania zákazky zrušený.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

16.1 Po vyhodnotení cenových ponúk zašle verejný obstarávateľ mailom uchádzačom, ktorých ponuky budú vyhodnocované oznámenie o výsledku verejného obstarávania.

16.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslaný návrh Zmluvy o dielo, podmienky v zmluve budú dohodnuté v súlade s touto výzvou a predloženou cenovou ponukou.

16.3 Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác je možná po dohode so starostom obce.

16.4 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.



OBEC ŽUPKOV

16. 4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

Prílohy

- 1 Príloha č. 1 - Návrh Zmluvy o dielo
- 2 Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami
- 3 Príloha č. 3 - Súhlas so spracúvaním osobných údajov

- 4 Príloha č. 4 - Popis stavebných prác- Sprievodná správa, Technická správa

- 5 Príloha č. 5 – Výkaz výmer

V Župkove, dňa 10.12.2018

Ing. Ján Tomáš

starosta obce

