

A. Sprievodná správa
B. Súhrnná technická správa

Stavba:

**PRÍSTREŠKY PRE KONTAJNERY
NA KOMUNÁLNY ODPAD**

Miesto stavby:

**Katastrálne územie Župkov,
pozemok parc. č. C – KN 1038/2 a 1038/7**

Investor:

**Obec Župkov,
Župkov 12, 966 71 Horné Hámre**

Vypracoval:

Jaroslav Šmecko – SWIM, Žarnovica, Fraňa Kráľa 846/23

Stupeň:

Projektová dokumentácia pre ohlásenie drobnej stavby

A. Sprievodná správa

1. Identifikačné údaje stavby a investora
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu
3. Prehľad východiskových podkladov
4. Odôvodnenie stavby a jej umiestnenie
5. Prehľad používateľov a prevádzkovateľov
6. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu
7. Doba výstavby a skúšobná prevádzka

B. Súhrnná technická správa

1. Charakteristika územia a stavby
 - 1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
 - 1.2. Nároky na geologické prieskumy
 - 1.3. Mapové a geodetické prieskumy
 - 1.4. Urbanistické a stavebno-technické riešenie
2. Starostlivosť o životné prostredie
 - 2.1. Ochrana prírody
 - 2.2. Ochrana vôd
 - 2.3. Ochrana ovzdušia
 - 2.4. Odpadové hospodárstvo
3. Stanovenie ochranných pásiem
4. Zemné práce
5. Podzemná voda
6. Vykurovanie
7. Vetrание a klimatizácia
8. Kanalizácia
9. Zásobovanie vodou
10. Elektrická energia a umelé osvetlenie
11. Zariadenie staveniska
12. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Obec Župkov, Župkov 12, 966 71 Horné Hámre
PRÍSTREŠKY PRE KONTAJNERY NA KOMUNÁLNY ODPAD;
k. ú. Župkov, parc. č. C – KN 1038/2 a 1038/7

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby: **PRÍSTREŠKY PRE KONTAJNERY NA KOMUNÁLNY ODPAD**
Miesto stavby: **k. ú. Župkov, parc. č. C – KN 1038/2 a 1038/7**
Okres: **Žarnovica**
Kraj: **Banskobystrický**
Investor: **Obec Župkov**
Župkov 12, 966 71 Horné Hámre
Spracovateľ
dokumentácie: **Jaroslav Šmecko – SWIM, Žarnovica, Fraňa Kráľa 846/23**

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu

PRÍSTREŠKY PRE KONTAJNERY NA KOMUNÁLNY ODPAD v obci Župkov sú situované na pozemkoch parc. č. C – KN 1038/2 a 1038/7. Objekt sa nachádza v intraviláne obce Župkov. Prístup na pozemok je jestvujúci, priamo z miestnej komunikácie parc. č. C – KN 1038/7 a 1038/29. Jedná sa o novostavbu drevených prístreškov pre 120 l kontajnery na komunálny odpad.

Celková zastavaná plocha prístrešku 1:	25,00 m ²
Úžitková plocha prístrešku 1:	25,00 m ²
Výška hrebeňa strechy prístrešku 1:	2,634 m
Obstavaný priestor prístrešku 1:	62,63 m ³
Celková zastavaná plocha prístrešku 2:	25,00 m ²
Úžitková plocha prístrešku 2:	25,00 m ²
Výška hrebeňa strechy prístrešku 2:	2,634 m
Obstavaný priestor prístrešku 2:	62,63 m ³
Celková zastavaná plocha prístrešku 3:	21,00 m ²
Úžitková plocha prístrešku 3:	21,00 m ²
Výška hrebeňa strechy prístrešku 3:	2,634 m
Obstavaný priestor prístrešku 3:	52,61 m ³

3. Prehľad východiskových podkladov

- mapa širších územných vzťahov, zameranie skutočného stavu, obhliadka miesta stavby

4. Odôvodnenie stavby a jej umiestnenie

Investor sa rozhodol zrealizovať v obci Župkov na pozemku parc. č. C – KN 1038/2 a 1038/7 pri bytových domoch súp. č. 274, 297 a 299 novostavbu prístreškov slúžiacich na uskladnenie 120 l kontajnerov na komunálny odpad. Prístup na pozemky je jestvujúci, priamo z miestnej komunikácie parc. č. C – KN 1038/7 a 1038/29.

5. Prehľad používateľov a prevádzkovateľov

Používateľom prístreškov budú obyvatelia bytových domov súp. č. 274, 297 a 299.

6. Vecné a časové väzby na okolitú prevádzku a súvisiace investície

Realizácia uvedených stavieb nebude mať vplyv na iné subjekty v areáli ani mimo neho.

7. Doba výstavby a skúšobná prevádzka

S prípravou a zabezpečením dodávok sa začne hneď po získaní oznámenia o prípustnosti drobnej stavby.

B./SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Charakteristika územia stavby

1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Stavenisko – sa nachádza na pozemku **parc. č. C – KN 1038/2 a 1038/7**, v katastrálnom území Župkov. Pri návrhu stavieb sú rešpektované územné podmienky a požiadavky investora.

V danej lokalite sú vybudované rozvody energií, stavby nebudú napojené na technické siete. Prístup na stavenisko je jestvujúci z miestnej komunikácie parc. č. C – KN 1038/7 a 1038/29.

1.2. Nároky na geologické prieskumy

Na danom území nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum.

1.3 Mapové a geodetické prieskumy

Investori poskytli projektantovi geometrický plán, katastrálnu mapu.

1.4 Urbanistické a stavebno-technické riešenie

„PRÍSTREŠKY PRE KONTAJNERY NA KOMUNÁLNY ODPAD“

Umiestnenie stavby „PRÍSTREŠOK č. 1“ so spevnenou plochou vyplýva z umiestnenia pozemku a jestvujúcej spevnenej plochy. Architektonicky je budova prístrešku prispôsobená účelu jej využitia a jestvujúcej zástavbe. Stavba je prízemná, bez podpivničenia, bez využitého podkrovia s pultovou strechou o sklone 5°.

Umiestnenie stavby „PRÍSTREŠOK č. 2“ so spevnenou plochou vyplýva z umiestnenia pozemku a jestvujúcej spevnenej plochy. Architektonicky je budova prístrešku prispôsobená účelu jej využitia a jestvujúcej zástavbe. Stavba je prízemná, bez podpivničenia, bez využitého podkrovia so pultovou strechou o sklone 5°.

Umiestnenie stavby „PRÍSTREŠOK č. 3“ so spevnenou plochou vyplýva z umiestnenia pozemku a jestvujúcej spevnenej plochy. Architektonicky je budova prístrešku prispôsobená účelu jej využitia a jestvujúcej zástavbe. Stavba je prízemná, bez podpivničenia, bez využitého podkrovia so pultovou strechou o sklone 4°.

Konštrukcie :

Základy

- Stojky rámovej konštrukcie budú ukotvené do spevnených betónových plôch (viď výkres základov).

Zvislé konštrukcie

- Obvodové steny prístreškov budú zrealizované z drevenej rámovej konštrukcie prierezu 160 × 160 mm. Všetky steny budú otvorené, zabezpečené oceľovým poplastovaným pletivom s okami 60 × 60 mm a výškou 1 800 mm. V každom prístrešku bude umiestnená uzamykateľná bránička.

Vodorovné konštrukcie

- Drevená rámová konštrukcia o priereze 160 × 160 mm, ktorá nesie drevený krov, ktorý slúži zároveň aj ako strop.

Nosná konštrukcia

- Drevené rošty (rámové konštrukcie o priereze 160 × 160 mm)

Úpravy povrchov

- Strop: priznaná konštrukcia krovu.
- Vonkajšie steny: otvorená konštrukcia zabezpečená oceľovým poplastovaným pletivom s okami 60 × 60 mm a výškou 1 800 mm.
- Podlaha zatretý podkladový betón hr. 200 mm.

Skladby podláh

- Zatretý podkladový betón C 12/15
- Zhutnený štrkový zásyp
- Rastlý terén

Izolácie tepelné

- Nerealizujú sa.

Okná

- Nerealizujú sa.

Dvere

- Bráničky o rozmeroch 1 460 mm × 1 800 mm zabezpečené oceľovým poplastovaným pletivom s okami 60 × 60 mm a výškou 1 800 mm.

Strecha

- pultová so sklonom 4° a 5°
- nosnú konštrukciu tvoria drevené krokvy o priereze 80 × 160 mm so stužujúcimi klieštinami a zavetrovaním
- strešná krytina MASLEN ŠKRIDPLECH
- kotvenie pomúrnic vo vzdialenosti max. 1 m
- všetky prvky krovu opatrené náterom proti hnilobe, hubám a drevokaznému hmyzu
- priznané časti krovu sú ohobľované

Zámočnicke konštrukcie

- všetky zámočnicke konštrukcie 1 x základný náter a 2 x vrchný krycí náter, farebné prevedenie hnedé

2.1. Starostlivosť o životné prostredie

V zmysle zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhované stavby nepodliehajú povinnému hodnoteniu ani zisťovaciemu konaniu.

V znení zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepodliehajú navrhované stavby integrovanému povoľovaniu, keďže nespádajú do zoznamu priemyselných činností podľa prílohy č. 1 tohto zákona.

2.1.1 Ochrana prírody

Oblasť obce Župkov (záujmová oblasť) nespadá do územia s osobitnou ochranou prírody. Pre dané územie platí prvý stupeň ochrany prírody a krajiny.

2.1.2 Ochrana vôd

Pre zabezpečenie ochrany vôd platí Zákon o vodách č. 364/2004 Z. z.

2.1.3. Ochrana ovzdušia

V objektoch prístreškov č. 1, 2 a 3 nie je situovaný zdroj znečistenia ovzdušia.

2.1.4. Odpadové hospodárstvo

Pri realizácii stavby budú produkované nasledovné odpady :

Číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Kat. odpadu	Množstvo	Hmotnosť
17	STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ			
17 01	BETÓN, TEHLÝ, OBKLADAČKY			
17 01 01	Betón	O	0,1 t	D1
17 02	DREVO, SKLO A PLASTY			
17 02 01	Drevo	O	0,3 t	R1
17 04	KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN)			
17 04 05	Železo a oceľ	O	0,005 t	R4
17 09	INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ			
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	1,5 t	D1

POPIS NAKLADANIA S ODPADOM

- D1 - Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
- R1 - Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom
- R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
- R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

V zmysle ustanovení § 1 ods. 2 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. (Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) sa tento zákon nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný

3. Stanovenie ochranných pásiem

Stavby si nevyžadujú určenie nových ochranných pásiem.

4. Zemné práce

Nerealizujú sa.

5. Podzemná voda

Úroveň podzemnej vody nebolo potrebné zisťovať.

6. Vykurovanie

Stavby nie sú vykurované.

7. Vetranie a klimatizácia

Stavby prístreškov sú vetrané prirodzene otvorenými stenami.

8. Kanalizácia

Nerealizuje sa. Dažďové vody z prístreškov budú zvedené voľne na terén.

9. Zásobovanie vodou

Nerealizuje sa.

10. Elektrická energia a umelé osvetlenie

Stavby prístreškov nie sú napojené na elektrickú energiu.

11. Zariadenie staveniska:

Plochy, potrebné na skládku a zariadenie staveniska, vrátane sociálno – hygienického zázemia a prevádzkového zariadenia sa nachádzajú na pozemku **parc. č. 1038/7 a 1038/29**.

12. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Stavebné práce na objekte musia byť vykonávané pod odborným dozorom a musí byť dbané na dodržiavanie noriem, predpisov a technologických postupov. Pri akýchkoľvek prácach má byť dodržiavaný poriadok ako aj ustanovenia Zák. č. 309/2007 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Na stavenisku bude na dostupnom mieste lekárnička prvej pomoci.

V Žarnovici, November 2019.

Vypracoval: Jaroslav Šmecko