



ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Obec Kláak, 966 77 Kláak č. 9, kontakt : 045/6866100, e-mail: obeck@klak.sk

STRANA 1 Z 2

Príloha č. 3 b

OPRAVA MUROVANÉHO OPLOTENIA PAMÄTNÍKA SNP V KLÁKU

Predmetom zákazky sú kompletne stavebné práce súvisiace s opravou murovaného oplozenia pamätníka SNP v Kláku.

Oprava murovaného oplozenia bude pozostávať z odstránenia odutých a opadávajúcich omietok až na pevnú podkladovú vrstvu tehlového muriva, na očistený povrch muriva aplikovať hydroizolačnú penetráciu a formou hrubozrnej omietky vyrovnať podklad a na vyrovnaný podklad stien potiahnuť sklo textilnú mriežku s armovacím lepidlom na báze sanačnej vrstvy, vonkajšia úprava bude vykonaná finálnou omietkou, pričom konečná povrchová úprava bude prispôbená pôvodnému odtieňu oplozenia. Po vonkajšom obvode oplozenia zrealizovať drenážne odvodnenie a odizolovanie základových častí murovaného oplozenia, transport vody z odvodnených častí bude vyspádovaný k najnižšiemu miestu oplozenia tak, aby bol zabezpečený odvod zrážkovej a gravitačnej vody smerom od areálu pamätníka do jestvujúceho obecného rigola.

V celkovej cene zákazky musia byť zahrnuté všetky súvisiace práce s predmetom zákazky ako aj dopravné náklady súvisiace so zákazkou.

Verejný obstarávateľ požaduje:

- obhliadku predmetu zákazky
- pri výkopových prácach dbať na zachovanie a nepoškodenie jestvujúcich inžinierskych sietí (voda, elektřina)
- dodržanie noriem STN
- pri výkone prác dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu ostatných objektov kultúrnej pamiatky
- po kompletom ukončení stavebných prác uviesť okolitý terén v priestoroch pamätníka SNP do pôvodného stavu

Minimálne technické požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky sú:

- materiál a farba použitých stavebných prvkov musí byť totožný s navrhnutými materiálmi v prílohe č. 1
- použité materiály musia byť certifikované
- stavebné práce vykonať v súlade s STN
- prípadné zmeny musí schváliť verejný obstarávateľ

Predpokladaný termín realizácie predmetu zákazky:

09/2021 – 11/2021







